



SABIEDRISKO PAKALPOJUMU REGULĒŠANAS KOMISIJA

Skanstes iela 25, Rīga, LV-1013 | tālrunis 67097200 | e-pasts sprk@sprk.gov.lv

PADOMES LĒMUMS

Rīgā

30.07.2026.

Nr. 1/17

(prot. Nr.27, 9.p)

Grozījumi Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 2022. gada 29. augusta lēmumā Nr. 1/18 “Elektroenerģijas pārvades sistēmas pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodika”

Izdoti saskaņā ar [Elektroenerģijas tirgus likuma 16. panta pirmo daļu](#) un likuma [“Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem” 9. panta pirmās daļas 2. punktu](#) un [25. panta pirmo daļu](#)

1. Izdarīt Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 2022. gada 29. augusta lēmumā Nr. 1/18 “Elektroenerģijas pārvades sistēmas pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodika” (Latvijas Vēstnesis, 2022., 168. nr.; 2023, 224. nr.; 2025, 115. nr.) šādus grozījumus:

- 1.1. izteikt 5. punktu šādā redakcijā:

“5. Pārvades sistēmas operators izstrādā tarifu projektu, ievērojot izmaksu attiecināšanas modeli, kuru tas vismaz trīs mēnešus pirms tarifu projekta iesniegšanas iesniedz regulatoram. Iesniedzot regulatoram izmaksu attiecināšanas modeli, pārvades sistēmas operators to vienkāršā un lietotājiem saprotamā veidā publicē savā tīmekļa vietnē un oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”, norādot izmaksu attiecināšanas modeļa pamatprincipus, kapitāla izmaksu attiecināšanas metodi, informāciju par iespējamo ietekmi uz pārvades sistēmas pakalpojumu diferencētajiem tarifiem un ietekmi uz lietotāju maksājumiem par pārvades sistēmas pakalpojumu. Pārvades sistēmas operators veido tādu izmaksu un to attiecināšanas uzskaiti, kas dod skaidru un nepārprotamu priekšstatu par izmaksu izmaiņām. Ja divu mēnešu laikā no izmaksu attiecināšanas modeļa iesniegšanas regulatoram sistēmas operators nav saņēmis regulatora lūgumu to precizēt, sistēmas operators var izstrādāt tarifu projektu, ņemot vērā regulatoram iesniegto izmaksu attiecināšanas modeli. Ja regulators ir pieprasījis izmaksu attiecināšanas modelī veikt izmaiņas, minētais termiņš ir skaitāms no dienas, kad regulatoram ir iesniegts precizēts izmaksu

attiecināšanas modelis. Ja regulatoram iepriekš iesniegtais izmaksu attiecināšanas modelis nav mainījies, izstrādājot tarifu projektu nākamajam regulatīvajam periodam, tas regulatoram atkārtoti nav jāiesniedz.”;

- 1.2. papildināt lēmumu ar 26.² un 26.³ punktu šādā redakcijā:

“26.² Pārvades sistēmas operatora pirktu ārpakalpojumu izmaksas, kas saistītas ar komunikāciju un sabiedrības informēšanu, nevar pārsniegt 0,2% no tarifu projektā iekļautajām vidējām ekspluatācijas izmaksām. Tarifu projektā ietver tikai tādas komunikācijas un reklāmas izmaksas, kas ir saistītas ar lietotāju un tirgus dalībnieku informēšanu par viņu tiesībām, pienākumiem, tarifiem un to piemērošanu, pakalpojumu nosacījumiem un drošu pārvades sistēmas pakalpojumu izmantošanu.
26.³ Komersantu pirktu ārpakalpojumu izmaksu vērtēšanas principi noteikti regulatora ārpakalpojumu izmaksu vērtēšanas vadlīnijās.”;

- 1.3. izteikt 28.4. apakšpunktu šādā redakcijā:

“28.4. starpību starp plānoto un prognozēto darba samaksas izmaiņu radīto izmaksu pieaugumu, ko aprēķina šādi:

$$PIP_{t\text{ pr}} = I_{\text{pers BAI},t} \times (BAI_{\text{pl}} - BAI_{\text{pr}})/BAI_{\text{pl}}, \text{ kur:}$$

PIP_{t pr} – prognozētā starpība starp plānoto nominālās bruto algas vai cita rādītāja izmaiņu radīto izmaksu pieaugumu regulatīvajā periodā un faktiskās nominālās bruto algas vai cita rādītāja izmaiņu radīto izmaksu pieaugumu tarifu periodā [EUR];

I_{pers BAI,t} – tarifu aprēķinā iekļautās personāla izmaksas, kas aprēķinātas, izmantojot nominālās bruto algas izmaiņas prognozi vai citu prognozi, kas nepārsniedz vidējās bruto algas izmaiņas valstī, un attiecināmas uz attiecīgo tarifu periodu [EUR];

BAI_{pl} – tarifu aprēķinā izmantotās plānotās nominālās bruto algas vai cita rādītāja, kas nepārsniedz nominālās bruto algas rādītāju, izmaiņu kumulatīvais rādītājs attiecīgajam tarifu periodam;

BAI_{pr} – prognozētās nominālās bruto algas vai cita rādītāja, kas nepārsniedz nominālās bruto algas rādītāju, izmaiņu kumulatīvais rādītājs attiecīgajam tarifu periodam;”;

- 1.4. papildināt 31.2. apakšpunktu ar otro teikumu šādā redakcijā:

“Ja ir notikušas tiesiskā regulējuma izmaiņas, kas rada būtisku izmaksu pieaugumu nākamajā regulatīvajā periodā, pārvades sistēmas operators, lai novērstu tarifu svārstības nākamajos tarifu periodos vai nākamajā regulatīvajā periodā, iesniedzot regulatoram attiecīgu pamatojumu, var neattiecināt pozitīvo regulatīvā rēķina atlikumu vai attiecināt to nepilnā apmērā uz nākamo tarifu periodu.”;

- 1.5. papildināt lēmumu ar 61.² punktu šādā redakcijā:

“61.² Ja pārvades sistēmas operatora pirktu ārpakalpojumu izmaksas pārsniedz 0,1 procentu no tarifu projektā iekļautajām vidējām ekspluatācijas izmaksām, pārvades sistēmas operators iesniedz minēto izmaksu pamatojošos dokumentus vienlaikus ar tarifu projekta iesniegšanu.”;

- 1.6. izteikt pielikumu jaunā redakcijā (šā lēmuma pielikums).

2. Lēmums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā publicēšanas oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”.

Priekšsēdētāja

A. Ozola