

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai

Rīgā,

Datums skatāms laika zīmogā

Nr.2-1.1/15

Par konsultāciju dokumentu

SIA "Tele2" ir iepaziniesies ar Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas (turpmāk – Regulators) 2021. gada 14. janvāra konsultāciju dokumentu "Par starpsavienojumu pamatpiedāvājuma noteikumiem" (turpmāk – Projekts) un vēlas sniegt sekojošus priekšlikumus un komentārus:

1. Elektronisko sakaru komersants, kuram ir noteikta būtiska ietekme tirgū, un pienākums publicēt starpsavienojumu pamatpiedāvājumu (turpmāk – Komersants) līdz šim ir publicējis starpsavienojumu pamatpiedāvājumu (turpmāk – Pamatpiedāvājums) savā un Regulatora tīmekļvietnē. Tele2 atzinīgi vērtē faktu, ka elektronisko sakaru komersanti ikdienā bieži izmanto tieši Regulatora tīmekļvietni, kur ērti pieejama aktuālā informācija par nozari, to regulējošajiem normatīvajiem aktiem un komersantu savstarpējām attiecībām. Šāda informācijas publicēšanas kārtība nav radījusi šaubas, ka nepieciešamā informācija var nebūt pieejama. Pamatpiedāvājuma mērķauditorija ir Komersanti, kas ir labi informēti par nepieciešamās informācijas ieguves avotiem un līdzšinējā prakse apliecina, ka šajā ziņā nepastāv problēmas, kas būtu saistītas ar piekļuvi informācijai par Pamatpiedāvājumiem.

Tele2 aicina Regulatoru no Projekta 2. punkta izslēgt prasību publicēt oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" informāciju par Pamatpiedāvājuma vai tā grozījumu publiskošanu un tīmekļvietnes adresi, kurā tas ir pieejams. Tele2 ierosina Projekta 2. punktā noteikt prasību nosūtīt informāciju par Pamatpiedāvājuma vai tā grozījumu publiskošanu un tīmekļvietnes adresi, kurā tas ir pieejams, Regulatoram, kurš to publicē savā tīmekļvietnē.

2. Projekta 5.5. apakšpunkts nosaka Komersantam Pamat piedāvājumā iekļaut informāciju par starpsavienojuma punkta atrašanās vietām. To nosaka arī Eiropas Elektronisko komunikāciju regulatoru iestādes (BEREC) 2019. gada 5. decembra pamatnostādnes BoR (19) 238 par minimāliem kritērijiem pamat piedāvājumam. Informācija par starpsavienojuma punkta atrašanās vietām pēc būtības ir informācija par kritiskās infrastruktūras atrašanās vietām. Padarot šādu informāciju publiski pieejamu, Komersantu kritiskā infrastruktūra tiek pakļauta riskam un tās aizsardzības pasākumi kļūst mazāk efektīvi. Informācija par starpsavienojuma punkta atrašanās vietām būtu uzskatāma par ierobežotas pieejamības informāciju un atklājama tikai pēc vienošanās par konfidencialiti parakstīšanas starpsavienojuma izveides sarunu laikā. Spēkā esošo Starpsavienojumu pamat piedāvājuma noteikumu 6. punkts nosaka, ka “Komersants nosaka kārtību, kādā citam komersantam ir pieejama informācija, ko komersants pamat piedāvājumā ir noteicis kā ierobežotas pieejamības informāciju normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. Komersants šo kārtību publisko vienlaikus ar pamat piedāvājumu.”

Tele2 ierosina izslēgt no Projekta 5.5. apakšpunktu un Projektā iekļaut noteikumus atbilstoši spēkā esošā Starpsavienojumu pamat piedāvājuma noteikumu 6. punktam.

3. Projekta 6.2. apakšpunkts nosaka kārtību un termiņus, kādā notiek sarunas par vairumtirdzniecības pakalpojumu līguma slēgšanu. Projekta 8. punkts nosaka pienākumu Komersantam Pamat piedāvājumā iekļaut starpsavienojuma un vairumtirdzniecības pakalpojuma līguma projektu. Projekta 8.8. apakšpunktā minēts vairumtirdzniecības pakalpojuma līguma paraugs. Nav viennozīmīgi saprotams, vai starpsavienojumam ir nepieciešams atsevišķs līgums, vai tomēr ir runa par vienu kopēju līgumu starpsavienojumam un vairumtirdzniecības pakalpojumiem.

Tele2 ierosina Projektā izveidot atsevišķas nodaļas, no kurām viena attiektos tikai uz starpsavienojumu, bet otra – tikai uz vairumtirdzniecības pakalpojumiem. Projekts kļūs strukturētāks un labāk saprotams.

4. Projekta 6.10. apakšpunkts nosaka prasību Komersantam Pamat piedāvājumā iekļaut informāciju par starpsavienojuma un piedāvāto vairumtirdzniecības pakalpojumu nodrošināšanai izmantotās aparatūras specifikāciju. Komersanti savos elektronisko sakaru tīklos izmanto dažādu piegādātāju aparatūru un tehniskos risinājumus, tāpēc Projekta 6.10. apakšpunkta piedāvātā redakcija pieļauj minētās prasības interpretāciju.

Tele2 lūdz papildināt Projekta 6.10. apakšpunktu ar skaidrojumu par detalizācijas līmeni, kāds būtu nepieciešams, raksturojot izmantotās aparatūras specifikāciju.

5. Projekta 8.9. apakšpunkts nosaka prasību Komersantam Pamat piedāvājumā iekļaut starpsavienojuma un vairumtirdzniecības pakalpojuma līguma projektu, kurā ir norādīts ar pakalpojuma nodrošināšanu saistīto izmantoto terminu un to skaidrojumu saraksts.

Tele2 ierosina arī Projektā iekļaut izmantoto terminu un to skaidrojumu sarakstu.

Ar cieņu

Aigars Evertovskis
SIA "Tele2" valdes loceklis

DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU

Jurģis Lauks, 29566199