

Priekšlikumu un komentāru apkopojums par konsultāciju dokumentu par grozījumiem dabasgāzes uzglabāšanas sistēmas pakalpojuma tarifu aprēķināšanas metodikā

Nr.	Konsultācijai nodotā projekta redakcija (konkrēta punkta redakcija)	Priekšlikumi un komentāri	Regulatora viedoklis par priekšlikumiem vai komentāriem (ir ņemts vērā, vai informācija par alternatīvu risinājumu)	Konsultācijai nodotā projekta attiecīgā punkta galīgā redakcija
I. Jautājumi, par kuriem vienošanās ir panākta				
1.	58. ³ Sistēmas operators līdz 2026.gada 1.jūnijam iesniedz regulatoram informāciju par regulatīvā rēķina atlikumu par regulatīvo periodu no 2021.gada 1.maija līdz 2026.gada 30.aprīlim, kas aprēķināts saskaņā ar šīs metodikas 31., 33. un 35.punktu.”	AS “Conexus Baltic Grid” Saskaņā ar Regulatora 2020.gada 8.oktobra lēmuma Nr.1/15 “Dabasgāzes uzglabāšanas sistēmas pakalpojuma tarifu aprēķināšanas metodika” (turpmāk – Metodika) 34.punktu informācija par regulatīvā rēķina atlikumu jāiesniedz Regulatoram ne vēlāk kā katra gada 1.jūlijā. Tā kā regulatīvā rēķina atlikuma aprēķināšana par visu 5 gadu regulatīvo periodu prasa vairāk resursu nekā par individuālu tarifu periodu, AS “Conexus Baltic Grid” lūdz Metodikas 58. ³ apakšpunktā noteikt, ka Regulatoram informāciju par regulatīvā rēķina atlikumu par regulatīvo periodu jāiesniedz līdz 2026.gada 3.augustam (trīs mēnešu laikā pēc regulatīvā perioda beigām).	Ņemts vērā.	58. ³ Sistēmas operators līdz 2026.gada 3.augustam iesniedz regulatoram informāciju par regulatīvā rēķina atlikumu par regulatīvo periodu no 2021.gada 1.maija līdz 2026.gada 30.aprīlim, kas aprēķināts saskaņā ar šīs metodikas 31., 33. un 35.punktu.

2.	33. Sistēmas operators divu mēnešu laikā pēc tarifu perioda beigām vai līdz ar jauna tarifu projekta iesniegšanu uz tarifu perioda pēdējo dienu regulatīvajā rēķinā uzskaita: (.); 33.2. starpību starp plānotajām dabasgāzes zudumu izmaksām un faktiskajām dabasgāzes zudumu izmaksām. Izmaksu starpību aprēķina, ņemot vērā faktisko dabasgāzes cenu tarifu periodā, nemainoties plānotajam dabasgāzes zudumu apjomam tarifu periodā;	AS “Conexus Baltic Grid” Dabasgāzes izmaksas tehnoloģiskā procesa nodrošināšanai ietekmē dabasgāzes tirgus cena, kas nav atkarīga no sistēmas operatora. Attiecīgi dabasgāzes cenas svārstību rezultātā sistēmas operatora izmaksas var būtiski atšķirties no tarifu projektā plānotajām izmaksām. Regulatora 2023.gada 13.jūlija lēmuma Nr.1/7 “Dabasgāzes pārvades sistēmas pakalpojuma tarifu aprēķināšanas metodika” 30.2.apakšpunktā noteikts, ka regulatīvajā rēķinā ieskaita starpību starp plānotajām un faktiskajām (prognozētajām) tehnoloģiskā procesa nodrošināšanas un dabasgāzes zudumu izmaksām. Lai salāgotu regulatīvās prasības ar citās tarifu aprēķināšanas metodikās noteikto, AS “Conexus Baltic Grid” lūdz veikt izmaiņas Metodikas 33.2.apakšpunktā un izteikt to šādā redakcijā: “33.2 starpību starp plānotajām dabasgāzes zudumu un tehnoloģiskā procesa nodrošināšanas izmaksām un faktiskajām dabasgāzes zudumu un tehnoloģiskā procesa nodrošināšanas izmaksām. Izmaksu starpību aprēķina, ņemot	Ņemts vērā.	33. Sistēmas operators divu mēnešu laikā pēc tarifu perioda beigām vai līdz ar jauna tarifu projekta iesniegšanu uz tarifu perioda pēdējo dienu regulatīvajā rēķinā uzskaita: (..); 33.2. starpību starp plānotajām dabasgāzes zudumu un tehnoloģiskā procesa nodrošināšanas izmaksām un faktiskajām dabasgāzes zudumu un tehnoloģiskā procesa nodrošināšanas izmaksām. Izmaksu starpību aprēķina, ņemot vērā faktisko dabasgāzes cenu tarifu periodā, nemainoties plānotajam dabasgāzes zudumu apjomam un tehnoloģiskā procesa nodrošināšanā patērētās dabasgāzes apjomam tarifu periodā.
----	--	---	---------------------------	--

		vērā faktisko dabasgāzes cenu tarifu periodā, nemainoties plānotajam dabasgāzes zudumu apjomam un tehnoloģiskā procesa nodrošināšanā patērētās dabasgāzes apjomam tarifu periodā.”		
3.	33. Sistēmas operators divu mēnešu laikā pēc tarifu perioda beigām vai līdz ar jauna tarifu projekta iesniegšanu uz tarifu perioda pēdējo dienu regulatīvajā rēķinā uzskaita: 33.3. starpību starp plānoto inflācijas radīto izmaksu pieaugumu tarifu periodā un faktisko inflācijas radīto izmaksu pieaugumu tarifu periodā, kuru nosaka, izmantojot šādu formulu: $IIP_{kg} = ((I_{pers\ t} + I_{rem\ t} + I_{saimn\ t}) - I_{ne\ t}) \times (PCI_{pl} - PCI_{pr}),$ kur: IIP_{kg} – starpība starp plānoto inflācijas radīto izmaksu pieaugumu tarifu periodā un faktiskās inflācijas radīto izmaksu pieaugumu tarifu periodā [EUR]; $I_{pers\ t}$ – tarifu aprēķinā iekļautās personāla un sociālās izmaksas, kas attiecināmas uz konkrēto tarifu periodu [EUR];	AS “Conexus Baltic Grid” Visās enerģētikas nozares pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodikās ir noteikts, ka regulatīvajā rēķinā, cita starpā, ieskaita starpību starp plānoto inflācijas radīto izmaksu pieaugumu tarifu periodā un faktisko vai prognozēto inflācijas radīto izmaksu pieaugumu tarifu periodā, kā arī starpību starp plānoto nominālās bruto algas izmaiņu radīto izmaksu pieaugumu tarifu periodā un prognozēto nominālās bruto algas izmaiņu radīto izmaksu pieaugumu tarifu periodā. Šīs starpības aprēķināšanā tiek lietoti patēriņa cenu inflācijas vai nominālās bruto algas izmaiņu kumulatīvie rādītāji. Lai nodrošinātu vienlīdzīgu regulējumu, AS “Conexus Baltic Grid” lūdz atstāt negrozītu Metodikas 33.3.apakšpunkta redakciju attiecībā uz vārdu “kumulatīvs”, to neizslēdzot,	Nemts vērā. Papildus ir precizētas formulas, apzīmējumi un to atšifrējumi, kā arī dzēsta mērvienība “%” pie rādītājiem PCI_{pr} un PCI_{pl}. Papildus paskaidrojam, ka, piemērojot rādītājus PCI_{pr} un PCI_{pl}, kā arī BAI_{pr} un BAI_{pl} un veicot atbilstošu aprēķinu, rādītāja vērtība ietvers 1+ inflācijas decimālskaitli.	33. Sistēmas operators divu mēnešu laikā pēc tarifu perioda beigām vai līdz ar jauna tarifu projekta iesniegšanu uz tarifu perioda pēdējo dienu regulatīvajā rēķinā uzskaita: (..); 33.3. starpību starp plānoto inflācijas radīto izmaksu pieaugumu tarifu periodā un faktisko inflācijas radīto izmaksu pieaugumu, ko nosaka saskaņā ar šādu formulu: $IIP_{t\ pr} = ((I_{pers\ t} + I_{rem\ t} + I_{saimn\ t}) - I_{ne\ t}) \times (PCI_{pl} - PCI_{pr}) / PCI_{pl},$ kur: $IIP_{t\ pr}$ – prognozētā starpība starp plānoto inflācijas radīto izmaksu pieaugumu tarifu periodā un faktiskās inflācijas radīto izmaksu pieaugumu tarifu periodā [EUR]; $I_{pers\ t}$ – tarifu aprēķinā iekļautās personāla un sociālās izmaksas, kas attiecināmas uz konkrēto tarifu periodu [EUR];

$I_{rem\ t}$ – tarifu aprēķinā iekļautās kārtējo īpašuma uzturēšanai nepieciešamo un veikto ekspluatācijas remontu izmaksas, kas attiecināmas uz konkrēto tarifu periodu [EUR]; $I_{saimn\ t}$ – tarifu aprēķinā iekļautās pārējās saimnieciskās darbības izmaksas, kas attiecināmas uz konkrēto tarifu periodu [EUR]; $I_{ne\ t}$ – tarifu aprēķinā iekļautās ekspluatācijas izmaksas, kuras attiecināmas uz konkrēto tarifu periodu un uz kurām inflācijas radītais izmaksu izmaiņas regulatīvajā periodā nav plānotas [EUR]; PCI_{pl} – tarifu aprēķinā izmantotā plānotā patēriņa cenu inflācija attiecīgajam tarifu periodam [%]; PCI_{pr} – prognozētā patēriņa cenu inflācija attiecīgajam tarifu periodam [%];	savukārt Metodikas 33.3.¹apakšpunktu papildināt, paredzot, ka starpību starp plānoto nominālās bruto algas izmaiņu radīto izmaksu pieaugumu tarifu periodā un faktisko nominālās bruto algas izmaiņu radīto izmaksu pieaugumu tarifu periodā nosaka, izmantojot kumulatīvos nominālās bruto algas izmaiņu rādītājus. AS “Conexus Baltic Grid” lūdz izteikt Metodikas 3.3.apakšpunktu šādā redakcijā: “33.3. starpību starp plānoto inflācijas radīto izmaksu pieaugumu tarifu periodā un faktisko inflācijas radīto izmaksu pieaugumu tarifu periodā, kuru nosaka, izmantojot šādu formulu: $IIP_{kg} = ((I_{pers\ t} + I_{rem\ t} + I_{saimn\ t}) - I_{ne\ t}) \times (PCI_{pl} - PCI_{lf}),$ kur: IIP_{kg} – starpība starp plānoto inflācijas radīto izmaksu pieaugumu tarifu periodā un faktiskās inflācijas radīto izmaksu pieaugumu tarifu periodā [EUR]; $I_{pers\ t}$ – tarifu aprēķinā iekļautās personāla un sociālās izmaksas, kas attiecināmas uz konkrēto tarifu periodu [EUR]; $I_{rem\ t}$ – tarifu aprēķinā iekļautās kārtējo īpašuma uzturēšanai nepieciešamo un veikto		$I_{rem\ t}$ – tarifu aprēķinā iekļautās kārtējo īpašuma uzturēšanai nepieciešamo un veikto ekspluatācijas remontu izmaksas, kas attiecināmas uz konkrēto tarifu periodu [EUR]; $I_{saimn\ t}$ – tarifu aprēķinā iekļautās pārējās saimnieciskās darbības izmaksas, kas attiecināmas uz konkrēto tarifu periodu [EUR]; $I_{ne\ t}$ – tarifu aprēķinā iekļautās ekspluatācijas izmaksas, kuras attiecināmas uz konkrēto tarifu periodu un uz kurām inflācijas radītais izmaksu izmaiņas regulatīvajā periodā nav plānotas [EUR]; PCI_{pl} – tarifu aprēķinā izmantotās plānotās patēriņa cenu inflācijas kumulatīvais rādītājs attiecīgajam tarifu periodam; PCI_{pr} – prognozētās patēriņa cenu inflācijas kumulatīvais rādītājs attiecīgajam tarifu periodam; 33.3.¹ starpību starp plānoto nominālās bruto algas izmaiņu radīto izmaksu pieaugumu tarifu periodā un prognozēto nominālās bruto algas izmaiņu radīto izmaksu pieaugumu, ko nosaka saskaņā ar šādu formulu: $PIP_{t\ pr} = I_{pers\ BAI,t} \times (BAI_{pl} - BAI_{pr}) / BAI_{pl},$
--	--	--	---

	ekspluatācijas remontu izmaksas, kas attiecināmas uz konkrēto tarifu periodu [EUR]; $I_{saimn\ t}$ – tarifu aprēķinā iekļautās pārējās saimnieciskās darbības izmaksas, kas attiecināmas uz konkrēto tarifu periodu [EUR]; $I_{ne\ t}$ – tarifu aprēķinā iekļautās ekspluatācijas izmaksas, kuras attiecināmas uz konkrēto tarifu periodu un uz kurām inflācijas radītas izmaksu izmaiņas regulatīvajā periodā nav plānotas [EUR]; PCI_{pl} – tarifu aprēķinā izmantotā plānotā kumulatīvā patēriņa cenu inflācija attiecīgajam tarifu periodam [%]; PCI_{lf} – faktiskā kumulatīvā patēriņa cenu inflācija attiecīgajam tarifu periodam [%];” un papildināt Metodiku ar 33.3.¹ apakšpunktu šādā redakcijā: “33.3.¹ starpību starp plānoto nominālās bruto algas izmaiņu radīto izmaksu pieaugumu tarifu periodā un faktisko nominālās bruto algas izmaiņu radīto izmaksu pieaugumu tarifu periodā, ko nosaka saskaņā ar šādu formulu: $PIP_{t\ kg} = I_{pers\ BAI,t} \times (BAI_{pl} - BAI_{lf}),$ kur:	kur: $PIP_{t\ pr}$ – prognozētā starpība starp plānoto nominālās bruto algas izmaiņu radīto izmaksu pieaugumu regulatīvajā periodā un faktiskās nominālās bruto algas izmaiņas radīto izmaksu pieaugumu tarifu periodā [tūkst. EUR]; $I_{pers\ BAI,t}$ – tarifu aprēķinā iekļautās personāla izmaksas, kas aprēķinātas, izmantojot nominālās bruto algas izmaiņas prognozi, un attiecināmas uz attiecīgo tarifu periodu [tūkst. EUR]; BAI_{pl} – tarifu aprēķinā izmantotās plānotās nominālās bruto algas izmaiņu kumulatīvais rādītājs attiecīgajam tarifu periodam; BAI_{pr} – prognozētās nominālās bruto algas izmaiņu kumulatīvais rādītājs attiecīgajam tarifu periodam.
--	---	--

		PIPt kg – starpība starp plānoto nominālās bruto algas izmaiņu radīto izmaksu pieaugumu regulatīvā perioda attiecīgajā tarifu periodā un faktiskās nominālās bruto algas izmaiņas radīto izmaksu pieaugumu šajā tarifu periodā [tūkst. EUR]; Ipers BAI,t – tarifu aprēķinā iekļautās personāla izmaksas, kas aprēķinātas, izmantojot nominālās bruto algas izmaiņas prognozi, un attiecināmas uz attiecīgo tarifu periodu [tūkst. EUR]; BAIpl – tarifu aprēķinā izmantotais plānotais kumulatīvais nominālās bruto algas izmaiņu rādītājs attiecīgajam tarifu periodam [%]; BAI_{If} – faktiskais kumulatīvais nominālās bruto algas izmaiņu rādītājs attiecīgajam tarifu periodam [%];		
II. Jautājumi, par kuriem vienošanās nav panākta				
III. Citi priekšlikumi un komentāri				
4.	33. Sistēmas operators divu mēnešu laikā pēc tarifu perioda beigām vai līdz ar jauna tarifu projekta iesniegšanu uz tarifu perioda pēdējo dienu regulatīvajā rēķinā uzskaita: 33.3. starpību starp plānoto inflācijas radīto izmaksu	AS “Conexus Baltic Grid” Saskaņā ar Regulatora 2020.gada 8.oktobra lēmuma Nr.1/15 “Dabaszāzes uzglabāšanas sistēmas pakalpojuma tarifu aprēķināšanas metodika” 34.punktu informācija par regulatīvā rēķina atlikumu	Sniegts skaidrojums. Ņemot vērā, ka tarifu aprēķinā tika pielietota pieeja, ka gāzes gada prognozēm tika izmantota tekošā gada prognozētā inflācija, tad regulatīvā rēķina aprēķinā ir lietotami faktiskie inflācijas vai bruto algas rādītāji, par bāzi ņemot	33.3. un 33.3.¹apakšpunkta redakcija pie priekšlikumu un komentāru apkopojuma 2.punkta.

pieaugumu tarifu periodā un faktisko inflācijas radīto izmaksu pieaugumu tarifu periodā, kuru nosaka, izmantojot šādu formulu: $IIP_{kg} = ((I_{pers\ t} + I_{rem\ t} + I_{saimn\ t}) - I_{ne\ t}) \times (PCI_{pl} - PCI_{pr}),$ kur: IIP_{kg} – starpība starp plānoto inflācijas radīto izmaksu pieaugumu tarifu periodā un faktiskās inflācijas radīto izmaksu pieaugumu tarifu periodā [EUR]; $I_{pers\ t}$ – tarifu aprēķinā iekļautās personāla un sociālās izmaksas, kas attiecināmas uz konkrēto tarifu periodu [EUR]; $I_{rem\ t}$ – tarifu aprēķinā iekļautās kārtējo īpašuma uzturēšanai nepieciešamo un veikto ekspluatācijas remontu izmaksas, kas attiecināmas uz konkrēto tarifu periodu [EUR]; $I_{saimn\ t}$ – tarifu aprēķinā iekļautās pārējās saimnieciskās darbības izmaksas, kas attiecināmas uz konkrēto tarifu periodu [EUR]; $I_{ne\ t}$ – tarifu aprēķinā iekļautās ekspluatācijas izmaksas, kuras attiecināmas uz konkrēto tarifu periodu un uz kurām inflācijas radītas izmaksu izmaiņas regulatīvajā periodā nav plānotas [EUR];	jāiesniedz Regulatoram ne vēlāk kā katra gada 1.jūlijā. Tajā laikā jau ir zināmi patēriņa cenu inflācijas un nominālās bruto algas izmaiņu rādītāji par iepriekšējo gadu. Tāpēc AS “Conexus Baltic Grid” lūdz atstāt negrozītu Metodikas 33.3.apakšpunkta redakciju attiecībā uz faktisko patēriņa cenu inflāciju, to neaizvietojo ar plānoto cenu inflācijas rādītāju. Savukārt Metodikas 33.3.¹apakšpunktā AS “Conexus Baltic Grid” lūdz paredzēt, ka prognozētā nominālās bruto algas izmaiņu rādītāja vietā tiek lietots faktiskais nominālās bruto algas izmaiņu rādītājs. Vienlaikus AS “Conexus Baltic Grid” iesniegtajā priekšlikumā Metodikas 33.3.apakšpunkta redakcijai sniedz grozītu šo punktu redakciju (no plānotās inflācijas atņem faktisko inflāciju).	gāzes sākuma gadu (tas ir ja regulatīvā rēķina aprēķins ir par 2024/2025 gāzes gadu, tad attiecīgi būtu jāizmanto faktiskā inflācija par 2024.gadu, kas ir gāzes gada sākuma gads). Prognozētās inflācijas rādītājs tiek lietots arī Regulatora 2023.gada 13.jūlija lēmumā Nr.1/7 “Dabasgāzes pārvades sistēmas pakalpojuma tarifu aprēķināšanas metodika”. Minētais neizslēdz faktiskā inflācijas rādītāja izmantošanu, ja tas ir zināms regulatīvā rēķina aprēķināšanas brīdī. Vienlaikus jāņem vērā, ka spēkā esošajā regulējumā ir jāmaina rādījumu aprēķināšanas kārtība, proti, no plānotās patēriņa cenu inflācijas atņemot faktisko (prognozējamo) patēriņa cenu inflāciju (iepriekš no faktiskās patēriņa cenu inflācijas atņemta plānotā patēriņa cenu inflācija). Izmaiņu rezultātā regulatīvajā rēķinā tiks uzskaitīta starpība korektā pozitīvā vai negatīvā nozīmē. Tādējādi ir saglabāti konsultāciju dokumentā publicētie Metodikas 33.3. un 33.3.¹apakšpunkta precizējumi.	
--	---	--	--

PCI_{pl} – tarifu aprēķinā izmantotā plānotā patēriņa cenu inflācija attiecīgajam tarifu periodam [%]; PCI_{pr} – prognozētā patēriņa cenu inflācija attiecīgajam tarifu periodam [%]; BAI_{pl} – tarifu aprēķinā izmantotais plānotais nominālās bruto algas izmaiņu rādītājs attiecīgajam tarifu periodam [%]; BAI_{pr} – prognozētais nominālās bruto algas izmaiņu rādītājs attiecīgajam tarifu periodam [%]			
--	--	--	--

Jaševs, 67873861, dainis.jasevs@sprk.gov.lv