



SABIEDRISKO PAKALPOJUMU REGULĒŠANAS KOMISIJA

Ūnijas iela 45, Rīga, LV-1039 | tālrunis 67097200 | fakss 67097277 | e-pasts sprk@sprk.gov.lv

PADOMES LĒMUMS

Rīgā

28.10.2019.

Nr.163

(prot. Nr.42, 2.p)

Par vienotā dabasgāzes pārvades un uzglabāšanas sistēmas operatora akciju sabiedrības „Conexus Baltic Grid” atbilstību sertifikācijas prasībām

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (turpmāk – Regulators) 2019.gada 1.aprīlī saņēma akciju sabiedrības „Conexus Baltic Grid”, vienotais reģistrācijas numurs: 40203041605, juridiskā adrese: Stigu iela 14, Rīga, LV-1021 (turpmāk – AS „Conexus Baltic Grid”), 2019.gada 1.aprīļa iesniegumu Nr.1-7/219 „Par vienotā dabasgāzes pārvades un uzglabāšanas sistēmas operatora ziņojumu par atbilstību sertifikācijas prasībām iepriekšējā kalendārā gadā” (turpmāk – 1.iesniegums).

Ar 2019.gada 25.aprīļa vēstuli Nr.1-2.89/1293 Regulators pieprasīja no AS „Conexus Baltic Grid” papildu informāciju un saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 64.panta otro daļu pagarināja administratīvā akta par vienotā dabasgāzes pārvades un uzglabāšanas sistēmas operatora (turpmāk – sistēmas operators) atbilstību sertifikācijas prasībām izdošanas termiņu uz laiku, ne ilgāku par četriem mēnešiem no AS „Conexus Baltic Grid” 1.iesnieguma saņemšanas dienas, tātad līdz 2019.gada 1.augustam. Regulatora pieprasīto informāciju AS „Conexus Baltic Grid” iesniedza ar 2019.gada 14.maija iesniegumu Nr.COR-N-2019/0313 (turpmāk – 2.iesniegums).

Ar Regulatora 2019.gada 31.jūlija lēmumu Nr.135 „Par administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu” Regulators pagarināja administratīvā akta par sistēmas operatora AS „Conexus Baltic Grid” atbilstību sertifikācijas prasībām izdošanas termiņu līdz 2019.gada 30.novembrim.

Ar 2019.gada 22.augusta vēstuli Nr.1-2.89/2501 Regulators pieprasīja no AS „Conexus Baltic Grid” papildu informāciju. Atbildi AS „Conexus Baltic Grid” sniedza ar 2019.gada 6.septembra iesniegumu Nr.COR-N-2019/0621 (turpmāk – 3.iesniegums).

Regulators konstatē

1. Ar Regulatora 2018.gada 28.septembra lēmumu Nr.112 „Par vienotā dabasgāzes pārvades un uzglabāšanas sistēmas operatora sertifikāciju”¹ (turpmāk – Sertificēšanas lēmums) Regulators sertifikēja sistēmas operatoru AS „Conexus Baltic Grid” un apstiprināja dabasgāzes pārvades sistēmas operatoru AS „Conexus Baltic Grid” ar šādiem nosacījumiem:
1.1. nodrošināt, ka, sākot ar 2020.gada 1.janvāri, personai, kura kontrolē energoapgādes

¹ https://www.sprk.gov.lv/sites/default/files/cmaa_files/LemumsN112D28092018.pdf

komersantu, kas nodarbojas ar dabasgāzes tirdzniecību, nav iespēju tieši vai netieši kontrolēt AS „Conexus Baltic Grid”, un nodrošināt, ka AS „Conexus Baltic Grid” 2020.gada 1.janvārī pilnībā atbilst Enerģētikas likuma 111.panta trešās daļas 1. un 2.punktā noteiktajām sistēmas operatora neatkarības prasībām;

- 1.2. nodrošināt, ka, sākot ar 2020.gada 1.janvāri, finanšu institūciju un īpašam mērķim dibināto komersantu tieša vai netieša darbība AS „Conexus Baltic Grid” nerada nekādu interešu konfliktu starp AS „Conexus Baltic Grid” un energoapgādes komersantu, kas nodarbojas ar dabasgāzes vai elektroenerģijas ražošanu vai tirdzniecību, un nodrošināt, ka AS „Conexus Baltic Grid” 2020.gada 1.janvārī pilnībā atbilst Enerģētikas likuma 111.panta trešās daļas 1., 2. un 3.punktā noteiktajām sistēmas operatora neatkarības prasībām.
2. Ar Sertificēšanas lēmuma lemjošās daļas 2.punktu Regulators uzdeva AS „Conexus Baltic Grid” reizi divos mēnešos no lēmuma pieņemšanas dienas informēt Regulatoru par lēmuma lemjošās daļas 1.punktā ietvertu nosacījumu izpildes gaitu un turpmāk plānotajām darbībām, iesniedzot rakstveida ziņojumu un to pamatojošos dokumentus.
3. AS „Conexus Baltic Grid” reizi divos mēnešos – ar 2018.gada 27.novembra iesniegumu Nr.01-7/961, 2019.gada 28.janvāra iesniegumu Nr.01-7/72, 2019.gada 28.marta iesniegumu Nr.1-7/216, 2019.gada 27.maija iesniegumu Nr.COR-N-2019/0337, 2019.gada 29.jūlija iesniegumu Nr.COR-N-2019/0539 un 2019.gada 27.septembra iesniegumu Nr.COR-N-2019/0743 informēja Regulatoru par Sertificēšanas lēmuma lemjošās daļas 1.punktā ietvertu nosacījumu izpildes gaitu.
4. Lai informētu Regulatoru par to, kādi pasākumi ir veikti Sertificēšanas lēmumā ietvertu nosacījumu izpildei, AS „Conexus Baltic Grid” iesniedza šādus dokumentus:
 - 4.1. AS „Conexus Baltic Grid” 2018.gada 18.oktobra vēstule Nr.01-8/860 un 2019.gada 12.februāra vēstule Nr.1-8/109, adresēta Marguerite Gas I S.a r.l., reģistrācijas numurs: B195141, juridiskā adrese: 4, Rue du Fort Wallis, L-2714, Luxembourg (2.iesnieguma 26. un 28.pielikums);
 - 4.2. AS „Conexus Baltic Grid” 2018.gada 18.oktobra vēstule Nr.01-8/861 un 2019.gada 13.februāra vēstule Nr.1-8/113, adresēta publiskai akciju sabiedrībai „Gazprom” (ПАО „Газпром”), reģistrācijas numurs: 1027700070518, juridiskā adrese: Nametkina St. 16, Moscow, GSP-7, 117997, Russian Federation (turpmāk – Gazprom) (2.iesnieguma 27. un 29.pielikums).
5. Atbilstoši Regulatora 2017.gada 16.februāra lēmuma Nr.1/4 „Vienotā dabasgāzes pārvades un uzglabāšanas sistēmas operatora un dabasgāzes pārvades sistēmas operatora sertificēšanas noteikumi”² (turpmāk – Sertificēšanas noteikumi) 6.punktam sistēmas operators katru gadu līdz 1.aprīlim rakstveidā iesniedz Regulatoram ziņojumu par sistēmas operatora atbilstību sertificēšanas prasībām kalendārajā gadā, pievienojot Sertificēšanas noteikumu 2., 3., 4. un 5.punktā minētos dokumentus un informāciju, kas ir mainījusies no pēdējā ziņojuma iesniegšanas brīža un kas nav Regulatora rīcībā.
6. AS „Conexus Baltic Grid” saskaņā ar Sertificēšanas noteikumu 6.punktu līdz 2019.gada 1.aprīlim iesniedza Regulatoram ziņojumu par sistēmas operatora atbilstību sertificēšanas prasībām iepriekšējā kalendārajā gadā (par periodu no Sertificēšanas lēmuma spēkā stāšanās), kā arī to pamatojošos dokumentus un informāciju atbilstoši Sertificēšanas noteikumu 2., 3., 4. un 5.punktā noteiktajam (1., 2. un 3.iesniegums). Ievērojot Sertificēšanas noteikumu 6.punktu, ziņojumam AS „Conexus Baltic Grid” pievienoja dokumentus un informāciju, kas ir mainījusies no Sertificēšanas lēmuma pieņemšanas un kas nebija Regulatora rīcībā. AS „Conexus Baltic Grid” savā tīmekļvietnē ir publicējusi minēto ziņojumu³, kā to paredz Sertificēšanas noteikumu 7.punkts.

²<https://likumi.lv/ta/id/288850-vienota-dabasgazes-parvades-un-uzglabanas-sistemas-operatora-un-dabasgazes-parvades-sistemas-operatora-sertificesanas>

³ http://www.conexus.lv/uploads/filedir/conexus_ikgadejais_sertifikācijas_zinojums_2018.pdf

7. Saskaņā ar Enerģētikas likuma 114.panta otro daļu sistēmas operators atbilst sertificēšanas prasībām, ja ir izpildījis šādus nosacījumus:
 - 7.1. ievēro Enerģētikas likuma 111.panta trešajā daļā noteiktās neatkarības prasības;
 - 7.2. veic Enerģētikas likumā un Eiropas Savienības (turpmāk – ES) tiesību aktos sistēmas operatoram noteiktos pienākumus, tostarp Eiropas Parlamenta un Padomes 2009.gada 13.jūlija Regulā Nr.715/2009 par nosacījumiem attiecībā uz piekļuvi dabasgāzes pārvades tīkliem un par regulas (EK) Nr.1775/2005 atcelšanu (turpmāk – Regula Nr.715/2009), Eiropas Parlamenta un Padomes 2011.gada 25.oktobra Regulā Nr.1227/2011 par enerģijas vairumtirgus integritāti un pārredzamību (turpmāk – Regula Nr.1227/2011), kā arī Eiropas Parlamenta un Padomes 2010.gada 20.oktobra Regulā Nr.994/2010 par gāzes piegādes drošības aizsardzības pasākumiem un Padomes Direktīvas 2004/67/EK atcelšanu⁴ noteiktos pienākumus.
8. Saskaņā ar Enerģētikas likuma 111.panta trešo daļu, lai nodrošinātu sistēmas operatora neatkarību un efektīvi novērstu jebkādu interešu konfliktu starp sistēmas operatoru un energoapgādes komersantiem, kas nodarbojas ar dabasgāzes vai elektroenerģijas ražošanu vai tirdzniecību, ievēro šādus nosacījumus:
 - 8.1. viena un tā pati persona vai personas, kuras tieši vai netieši kontrolē energoapgādes komersantu, kas nodarbojas ar dabasgāzes vai elektroenerģijas ražošanu vai tirdzniecību, nedrīkst tieši vai netieši kontrolēt sistēmas operatoru, dabasgāzes pārvades sistēmu vai Inčukalna pazemes gāzes krātuvi (turpmāk – IPGK) vai izmantot jebkādas tiesības sistēmas operatorā;
 - 8.2. viena un tā pati persona vai personas, kuras tieši vai netieši kontrolē sistēmas operatoru vai IPGK, nedrīkst tieši vai netieši kontrolēt energoapgādes komersantu, kas nodarbojas ar dabasgāzes vai elektroenerģijas ražošanu vai tirdzniecību, vai izmantot jebkādas tiesības šādā komersantā;
 - 8.3. viena un tā pati persona nedrīkst iecelt sistēmas operatora padomes, valdes vai tādu institūciju locekļus, kurām ir tiesības pārstāvēt sistēmas operatoru vai dabasgāzes pārvades sistēmu, vai IPGK, un vienlaikus tieši vai netieši kontrolēt dabasgāzes apgādes komersantu, kas nodarbojas ar dabasgāzes ražošanu un tirdzniecību, vai izmantot jebkādas tiesības šādā komersantā un nedrīkst tieši vai netieši kontrolēt elektroapgādes komersantu, kas nodarbojas ar elektroenerģijas ražošanu un tirdzniecību, vai izmantot jebkādas tiesības šādā komersantā;
 - 8.4. viena un tā pati persona nedrīkst kļūt par padomes, valdes vai tādu institūciju locekli, kurām ir tiesības pārstāvēt sistēmas operatoru, ne dabasgāzes apgādes komersantā, kas nodarbojas ar dabasgāzes ražošanu un tirdzniecību, ne elektroapgādes komersantā, kas nodarbojas ar elektroenerģijas ražošanu un tirdzniecību, ne sistēmas operatorā vai dabasgāzes pārvades sistēmā, vai IPGK;
 - 8.5. ja šā lēmuma konstatējošās daļas 8.2., 8.3. vai 8.4.apakšpunktā minētā persona ir Latvijas Republika, tad viena un tā pati valsts pārvaldes institūcija nedrīkst kontrolēt energoapgādes komersantu, kas nodarbojas ar dabasgāzes vai elektroenerģijas ražošanu un tirdzniecību, un sistēmas operatoru vai dabasgāzes pārvades sistēmu, vai IPGK;
 - 8.6. sistēmas operators Enerģētikas likuma 15.panta ceturtajā daļā minēto komerciālo un konfidenciālo informāciju, ko tas ieguvis, darbojoties kā daļa no vertikāli integrēta uzņēmuma, nedrīkst nodot tāda dabasgāzes apgādes komersanta rīcībā, kas nodarbojas ar dabasgāzes ražošanu vai tirdzniecību.
9. Atbilstoši Enerģētikas likuma 111.panta piektajai daļai Enerģētikas likuma 111.panta trešās daļas 1., 2., 3. un 4.punkta prasības nav attiecināmas uz finanšu institūcijām un īpašam mērķim dibinātiem komersantiem, kuriem pieder akcijas sistēmas operatorā un energoapgādes

⁴ Ir aizstāta ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2017.gada 25.oktobra Regulu Nr.2017/1938 par gāzes piegādes drošības aizsardzības pasākumiem un ar ko atceļ Regulu (ES) Nr.994/2010

komersantā, kas nodarbojas ar dabasgāzes vai elektroenerģijas ražošanu vai tirdzniecību, ja šo finanšu institūciju un īpašam mērķim dibināto komersantu uzraudzību veic Latvijas Republikas, citas ES dalībvalsts, Eiropas Ekonomikas zonas dalībvalsts vai Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas dalībvalsts kompetentā finanšu un kapitāla tirgus uzraudzības institūcija un ja tiek konstatēts, ka minēto finanšu institūciju un īpašam mērķim dibināto komersantu darbība nerada nekādu interešu konfliktu starp sistēmas operatoru un energoapgādes komersantu, kas nodarbojas ar dabasgāzes vai elektroenerģijas ražošanu vai tirdzniecību.

10. Attiecībā uz šā lēmuma konstatējošās daļas 7.1.apakšpunktā, 8.1.–8.5.apakšpunktā un 9.punktā minētajām prasībām AS „Conexus Baltic Grid” papildus informācijai, kas tika iesniegta, lai tiktu pieņemts Sertificēšanas lēmums, pamatojoties uz Sertificēšanas noteikumu 2.1.–2.5.apakšpunktu, ir iesniegusi:
 - 10.1. informāciju par to, ka tiesiskie un faktiskie apstākļi attiecībā uz AS „Conexus Baltic Grid” akcionāru, padomes un valdes sastāvu nav mainījušies kopš Sertificēšanas lēmuma pieņemšanas (1.iesnieguma 1.pielikuma 6.–8.lpp.);
 - 10.2. informāciju par „2020 European Fund for Energy, Climate Change and Infrastructure” tiešu vai netiešu līdzdalību dabasgāzes vai elektroenerģijas ražošanas vai tirdzniecības komersantos (1.iesnieguma 5.pielikums);
 - 10.3. skaidrojumu, kādā veidā AS „Conexus Baltic Grid” valde vai citas atbildīgās personas pārliecinās, ka tie akcionāri, uz kuriem attiecas Enerģētikas likuma 111.panta trešās daļas 1. un 2.punktā un AS „Conexus Baltic Grid” statūtu⁵ 9.4.apakšpunktā noteiktais, neapmeklē un nepiedalās akcionāru sapulcē un neīsteno citas akcionāra tiesības, tai skaitā balsstiesības (2.iesniegums). AS „Conexus Baltic Grid” norāda, ka akcionāri, reģistrējoties dalībai akcionāru sapulcē, paraksta apliecinājumu par to, ka akcionārs ir informēts par Enerģētikas likuma 111.panta trešās daļas 1.–5.punktā noteiktajiem aizliegumiem un apliecinājuma parakstīšanas dienā uz akcionāru neattiecas neviens no tiem. Apliecinājumā ir iekļauts arī akcionāra apliecinājums par to, ka tas ir informēts, ja sniegtais apliecinājums ir nepatiess vai neatbilst faktiskajai situācijai, akcionāru var saukt pie atbildības Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, kā arī tam būs pienākums atlīdzināt AS „Conexus Baltic Grid” nodarītos zaudējumus, ja tas būs sniedzis nepatiesu informāciju. Ja apliecinājumu sniedz akcionāra pārstāvis, sniegtais apliecinājums nozīmē, ka akcionāra pārstāvis līdz akcionāru sapulcei ir saņēmis visu nepieciešamo informāciju no akcionāra un tā ir pareiza šā apliecinājuma sniegšanas dienā. Tādējādi AS „Conexus Baltic Grid” ieskatā valde pienācīgi nodrošina, ka akcionāri, uz kuriem attiecas Enerģētikas likuma 111.panta trešās daļas 1.–5.punktā un statūtu 9.4.apakšpunktā noteiktie ierobežojumi un aizliegumi, neapmeklē un nepiedalās akcionāru sapulcē, un neīsteno citas akcionāra tiesības, tai skaitā balsstiesības.
11. Attiecībā uz šā lēmuma konstatējošās daļas 7.2.apakšpunktā minētajām prasībām AS „Conexus Baltic Grid” papildus informācijai, kas tika iesniegta, lai tiktu pieņemts Sertificēšanas lēmums, pamatojoties uz Sertificēšanas noteikumu 2.6. un 2.7.apakšpunktu, precizēja un papildināja informāciju par:
 - 11.1. AS „Conexus Baltic Grid” personālu – darbinieku skaitu un kvalifikāciju, kā arī tehniskajiem resursiem katra attiecīgā Enerģētikas likumā noteiktā sistēmas operatora pienākuma veikšanai. AS „Conexus Baltic Grid” iesniedza ārpakalpojumu sarakstu, norādot pakalpojuma sniedzēju un pamatojot pakalpojuma sniedzēja izvēli (1.iesnieguma 2. un 4.pielikums, 3.iesniegums);
 - 11.2. dabasgāzes pārvades sistēmas un uzglabāšanas pakalpojuma sniegšanai nepieciešamo aktīvu piederību AS „Conexus Baltic Grid” un IPGK nolikumu (1.iesnieguma 3.pielikums un 2.iesnieguma 15.pielikums).

⁵ http://www.conexus.lv/uploads/filedir/cbg_statuti_no_31122017.pdf

12. Attiecībā uz šā lēmuma konstatējošās daļas 7.2.apakšpunktā minētajām prasībām, ievērojot Sertificēšanas noteikumu 2.6. un 2.7.apakšpunktu, Regulatora rīcībā ir publiski pieejamā informācija par dabasgāzes pārvades sistēmas pakalpojuma un dabasgāzes uzglabāšanas pakalpojuma tarifiem, kas ir apstiprināti tādā apmērā, lai dabasgāzes pārvades un uzglabāšanas sistēmas lietotāju veiktie tarifu maksājumi segtu ekonomiski pamatotas AS „Conexus Baltic Grid” izmaksas un nodrošinātu šo sabiedrisko pakalpojumu rentabilitāti.
13. Attiecībā uz šā lēmuma konstatējošās daļas 7.2.apakšpunktā minētajām prasībām AS „Conexus Baltic Grid” papildus informācijai, kas tika iesniegta, lai tiktu pieņemts Sertificēšanas lēmums, pamatojoties uz Sertificēšanas noteikumu 2.8.–2.10.apakšpunktu, kā arī 3. un 4.punktu, precizēja un papildināja informāciju par:
 - 13.1. AS „Conexus Baltic Grid” pārvaldības principiem un darbības stratēģiju (1.iesnieguma 1.pielikuma 11.lpp.);
 - 13.2. šādu pakalpojumu nodrošināšanu: biznesa plānošana un analīze, risku vadība un apdrošināšana, juridiskā nodrošinājuma un regulācijas jautājumu koordinācija un finanšu resursu nodrošināšanas un pārvaldības pakalpojums (3.iesniegums);
 - 13.3. AS „Conexus Baltic Grid” 2018.gadā apstiprinātajām politikām. Lai veicinātu efektīvāku pārvaldības funkciju īstenošanu un strukturētu AS „Conexus Baltic Grid” veiktās funkcijas un uzdevumus, kas izriet no Enerģētikas likuma un ES normatīvajiem aktiem, AS „Conexus Baltic Grid” veica pārvaldības procesu ieviešanu un politikas dokumentu izstrādi, kuru apstiprināšana noslēdzās 2019.gada martā. AS „Conexus Baltic Grid” iesniedza 13 jomās apstiprinātās politikas un vairāku struktūrvienību nolikumus (2.iesnieguma 1.–20.pielikums). Sabiedrības pārvaldības politikas dokumentos ir nostiprināti tādi pamatprincipi kā vienlīdzīga un taisnīga attieksme, godīgas konkurences princips, caurskatāmība un informācijas pieejamība tirgus dalībniekiem, tirgus dalībnieku komerciālas un konfidenciālas informācijas aizsardzība, interešu konflikta aizliegums un koruptīvu darbību un krāpšanas aizliegums. Ir apstiprināta arī jauna Informācijas tehnoloģiju drošības politika, kas izstrādāta ar mērķi nodrošināt tādu informācijas tehnoloģiju vidi, lai AS „Conexus Baltic Grid” informācijas un tehnoloģiskie resursi būtu aizsargāti pret ārējiem un iekšējiem drošības riskiem un vienlaikus nodrošinātu nepārtrauktu un kvalitatīvu darbību (2.iesnieguma 10.pielikums). Tāpat ir pieņemta jauna Iepirkumu politika, kuras viens no mērķiem ir nodrošināt, lai AS „Conexus Baltic Grid” nepieciešamie pakalpojumi tiktu uzticēti pretendentiem, kas spēj šos pakalpojumus veikt, garantējot drošumu un stabilitāti (2.iesnieguma 2.pielikums).
14. Regulatora rīcībā atbilstoši Sertificēšanas noteikumu 2.8.–2.10.apakšpunktam, kā arī 3. un 4.punktam, ievērojot Sertificēšanas noteikumu 6.punktā minēto, ir iepriekš Sertificēšanas lēmuma pieņemšanai iesniegtā vai publiski pieejamā informācija saistībā ar:
 - 14.1. tās komerciālās informācijas konfidencialitātes nodrošināšanu, ko AS „Conexus Baltic Grid” ir ieguvusi no sistēmas lietotājiem un tirgus dalībniekiem – neatkarīga auditora atzinums par to, ka ir nodrošināta tās komerciālās informācijas konfidencialitāte, kuru AS „Conexus Baltic Grid” ir ieguvusi, pildot sistēmas operatora pienākumus (Sertificēšanas lēmuma konstatējošās daļas 11.3. un 12.10.apakšpunkts, kā arī secinājumu daļas 2.6.apakšpunkts). Informācija par to, ka biznesa plānošanas un analīzes, risku vadības un apdrošināšanas, juridiskā nodrošinājuma un regulācijas jautājumu koordinācijas un finanšu resursu nodrošināšanas un pārvaldības pakalpojumus nodrošina AS „Conexus Baltic Grid” vai komersanti, kuri neveic dabasgāzes vai elektroenerģijas ražošanu vai tirdzniecību un nav saistīti ar komersantiem, kuri veic dabasgāzes vai elektroenerģijas ražošanu vai tirdzniecību. Šādā gadījumā iepirkumi (piemēram, apdrošināšanas pakalpojuma iepirkumi) tiek veikti atbilstoši ārējiem un iekšējiem sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumus regulējošiem normatīvajiem aktiem (Sertificēšanas lēmuma konstatējošās daļas 11.7. un 12.10.5.apakšpunkts);

- 14.2. taisnīgas un vienlīdzīgas attieksmes pret sistēmas lietotājiem un tirgus dalībniekiem, pastāvot vienādiem faktiskajiem un tiesiskajiem apstākļiem, nodrošināšanu (AS „Conexus Baltic Grid” apliecinājums un dabasgāzes pārvades sistēmas un dabasgāzes uzglabāšanas sistēmas pakalpojumu līgumu slēgšanas kārtība – Sertificēšanas lēmuma konstatējošās daļas 11.4., 12.11., 12.12.3.2. un 12.12.4.1.apakšpunkts, kā arī secinājumu daļas 2.7.apakšpunkts);
- 14.3. dabasgāzes pārvades un uzglabāšanas sistēmas pakalpojumu nodrošināšanu (pieejama AS „Conexus Baltic Grid” tīmekļvietnē <https://capacity.conexus.lv> latviešu un angļu valodā), kas pamato, ka AS „Conexus Baltic Grid” pilda dabasgāzes pārvades sistēmas operatoram noteiktās pārredzamības prasības un pienākumu publiskot iekšējo informāciju;
- 14.4. Regulā Nr.715/2009 sistēmas operatoram noteikto prasību izpildi (Sertificēšanas lēmuma konstatējošās daļas 11.8. un 12.12.apakšpunkts, secinājumu daļas 2.1. un 2.8.apakšpunkts);
- 14.5. Regulā Nr.1227/2011 sistēmas operatoram noteikto prasību izpildi (Sertificēšanas lēmuma konstatējošās daļas 11.8. un 12.13.apakšpunkts, secinājumu daļas 2.1. un 2.9.apakšpunkts);
- 14.6. Eiropas Parlamenta un Padomes 2017.gada 25.oktobra Regulā Nr.2017/1938 par gāzes piegādes drošības aizsardzības pasākumiem un ar ko atceļ Regulu (ES) Nr.994/2010 (turpmāk – Regula Nr.2017/1938) sistēmas operatoram noteikto prasību izpildi (Sertificēšanas lēmuma konstatējošās daļas 11.8. un 12.14.apakšpunkts, secinājumu daļas 2.1. un 2.10.apakšpunkts).
15. AS „Conexus Baltic Grid” 2019.gada 12.jūlijā pieņēma lēmumu noteikt ierobežojumus diennakts iesūkņēšanas jaudām IPGK līdz 104 GWh/diennaktī no 2019.gada 15.jūlija līdz 2019./2020.gada krātuves cikla iesūkņēšanas sezonas beigām.(*).
16. Regulators 2019.gada 23.jūlijā saņēma AS „Conexus Baltic Grid” 2019.gada 22.jūlija iesniegumu Nr.COR-N-2019/0517 un 2019.gada 25.jūlijā saņēma AS „Conexus Baltic Grid” 2019.gada 24.jūlija iesniegumu Nr.COR-N-2019/0523, no kuriem izriet, ka 2019.gada 26.jūnijā un 2019.gada 8.jūlijā AS „Conexus Baltic Grid” no Gazprom piederoša komersanta (*) kā autoruzraudzības organizācijas saņēma informatīvus pārskatus (turpmāk abi – Ziņojums) par pirmo pusgadu, kuros tika iekļautas rekomendācijas par 2019.gada iesūkņēšanas prognozējamo apjomu 15,7 TWh apmērā un informācija par aktīvās dabasgāzes daudzuma atlikumu no 2018./2019.gada krātuves cikla izņemšanas sezonas 2,76 TWh apmērā. Saskaņā ar rekomendācijām kopējais aktīvās dabasgāzes daudzums IPGK pēc 2019./2020.gada krātuves cikla iesūkņēšanas sezonas nedrīkst pārsniegt maksimāli 18,54 TWh.
17. 2019.gada 24.jūlijā AS „Conexus Baltic Grid” pieņēma lēmumu par IPGK iesūkņēšanas jaudas samazināšanu no 24,22 TWh līdz 18,54 TWh. (*).
18. Saskaņā ar Latvijas standarta LVS 364:2011 „Dabasgāzes krātuves ūdensnesējslāņos un pārvades sistēmas ekspluatācija, tehniskā apkope un remonts” 11.2.4.apakšpunktu IPGK ekspluatācijas tehnoloģisko parametru kontrole ir jāveic kopā ar autoruzraudzības organizāciju, speciāli pētījumi un pasākumi jāveic pēc autoruzraudzības organizācijas apstiprināta plāna. AS „Conexus Baltic Grid” norāda, ka, pildot Sertificēšanas lēmuma secinājumu daļas 2.3.apakšpunktā minētās prasības, autoruzraudzības organizācijas (*) izvēle ir veikta iepirkumu procedūras ietvaros. AS „Conexus Baltic Grid” ir iesniegusi informāciju, kas apliecina, ka (*) tika izvēlēts atklāta iepirkuma konkursa kārtībā. (*) AS „Conexus Baltic Grid” ar (*) noslēdza līgumu Nr.(*) par IPGK autoruzraudzību (turpmāk – Autoruzraudzības līgums), tā termiņš ir 2019.gada 31.decembris. Autoruzraudzības līgumā ir atrunāts, kādas darbības veic (*) (piemēram, IPGK ekspluatācijas datu analīze, ikmēneša/iksezonas tehnoloģisko rādītāju aprēķini, maksimālās jaudas prognozes, autoruzraudzības prasību izpilde u.c.), cik bieži un kādos termiņos, kā arī noteikts, ka sniegtās autoruzraudzības analīzes rezultāti tiks īstenoti IPGK (3.iesniegums).
19. (*).

20. AS „Conexus Baltic Grid” iesniedza visus Sertificēšanas noteikumos noteiktos dokumentus un informāciju, kā arī Regulatora pieprasīto papildu informāciju, lai Regulators spētu izvērtēt AS „Conexus Baltic Grid” atbilstību Enerģētikas likumā noteiktajām sertificēšanas prasībām.
21. AS „Conexus Baltic Grid” pilnvarotais pārstāvis Regulatora 2019.gada 28.oktobra padomes sēdē norādīja, ka AS „Conexus Baltic Grid” joprojām uztur prasījumu administratīvajā procesā tiesā par Sertificēšanas lēmuma atcelšanu daļā par lemjošās daļas 1.1. un 1.2.apakšpunktā ietverto nosacījumu. Vienlaikus AS „Conexus Baltic Grid” ieskatā šā lēmuma lemjošās daļas 2.punkta nosacījums – nodrošināt, ka autoruzraudzības pakalpojuma sniegšanu no 2020.gada 1.janvāra veic komersants, kurš nav tiešā vai netiešā veidā saistīts ar Gazprom un tā saistītajiem komersantiem, ir nesamērīgs. AS „Conexus Baltic Grid” vērs uzmanību uz līdzšinējā autoruzraudzības pakalpojuma sniedzēja kompetenci, kas veidojusies ilggadēji pārraugot IPGK, kā arī uz autoruzraudzības funkcijas izmaksu pieauguma risku, ja tiks mainīts pakalpojuma sniedzējs.

Regulators secina

1. Attiecībā uz Enerģētikas likuma 114.panta otrās daļas 1.punktā noteikto prasību izpildi, kas noteic, ka sistēmas operatoram ir jāievēro Enerģētikas likuma 111.panta trešajā daļā noteiktās neatkarības prasības, Regulators secina:
 - 1.1. ievērojot AS „Conexus Baltic Grid” sniegto informāciju (šā lēmuma konstatējošās daļas 10.punkts), Sertificēšanas lēmuma 10.3. un 10.7.apakšpunktu, kā arī secinājumu daļas 1.1.–1.5.apakšpunktu un 1.7.apakšpunktu, AS „Conexus Baltic Grid” akcionāru un padomes sastāvs nav mainījies kopš Sertificēšanas lēmuma pieņemšanas dienas, kā arī nav mainījušies AS „Conexus Baltic Grid” statūti. Tādējādi, kā tas ir minēts arī Sertificēšanas lēmuma secinājumu daļas 1.3.apakšpunktā (4.rindkopa), valdei pirms katras akcionāru sapulces, ievērojot spēkā esošo AS „Conexus Baltic Grid” statūtu redakciju, būtu jāpārlicinās, vai attiecībā uz akcionāriem, kas piedalīsies sapulcē, nav konstatējams statūtu 9.4.apakšpunktā ietvertais ierobežojums. No AS „Conexus Baltic Grid” iesniegtās informācijas izriet, ka praksē, lai šīs prasības izpildītu, tiek pieprasīts vienīgi akcionāra apliecinājums. Lai gan apliecinājumā ir ietverta norāde uz akcionāra atbildību par nepatiesas informācijas sniegšanu, praksē faktisko apstākļu pārbaude netiek veikta. Līdz ar to, kā tas ir minēts arī Sertificēšanas lēmuma secinājumu daļas 1.3.apakšpunktā, joprojām nav pamata uzskatam, ka, organizējot AS „Conexus Baltic Grid” pārvaldību, valde var nekļūdīgi noteikt, uz kuriem akcionāriem ir attiecināms statūtu 9.4.apakšpunktā noteiktais ierobežojums. Ievērojot visu iepriekš minēto, kā arī to, ka nav izpildīti Sertificēšanas lēmuma lemjošās daļas 1.punktā ietvertie nosacījumi, esošajos faktiskajos un tiesiskajos apstākļos AS „Conexus Baltic Grid” ir jāturpina veikt darbības, lai izpildītu Sertificēšanas lēmuma lemjošās daļas 1.punktā noteikto un lai AS „Conexus Baltic Grid”, sākot ar 2020.gada 1.janvāri, nodrošinātu atbilstību Enerģētikas likuma 111.panta trešās daļas 1., 2. un 3.punktā noteiktajām neatkarības prasībām;
 - 1.2. ievērojot AS „Conexus Baltic Grid” sniegto informāciju (šā lēmuma konstatējošās daļas 10.punkts), Sertificēšanas lēmuma konstatējošās daļas 10.8.apakšpunktu un secinājumu daļas 1.6.apakšpunktu, tiesiskie un faktiskie apstākļi attiecībā uz AS „Conexus Baltic Grid” valdi nav mainījušies kopš Sertificēšanas lēmuma pieņemšanas. Ievērojot minēto, AS „Conexus Baltic Grid” nodrošina Enerģētikas likuma 111.panta trešās daļas 4.punktā noteikto prasību izpildi.
2. Attiecībā uz Enerģētikas likuma 114.panta otrās daļas 2.punktā noteikto prasību izpildi, kas noteic, ka sistēmas operatoram ir jāveic Enerģētikas likumā un ES tiesību aktos sistēmas operatoram noteiktie pienākumi, Regulators secina:

- 2.1. Regulatora uzmanības lokā nav nonākuši tādi dokumenti vai informācija, kas liecinātu, ka AS „Conexus Baltic Grid” rīcībā esošais personāls un tehniskie resursi nav pietiekami, lai nodrošinātu Enerģētikas likumā, Regulā Nr.715/2009, Regulā Nr.1227/2011 un Regulā Nr.2017/1938 noteikto sistēmas operatora pienākumu izpildi;
- 2.2. AS „Conexus Baltic Grid” ārpakalpojumu sniedzēji ir izvēlēti vai nu iepirkumu procedūras ietvaros, vai to izvēle ir pamatota ar to, ka attiecīgais pakalpojumu sniedzējs ir vienīgais tehniski iespējamais AS „Conexus Baltic Grid” darbības zonā. Regulatora uzmanības lokā nav nonākuši dokumenti vai informācija, kas liecinātu, ka AS „Conexus Baltic Grid” izmantoto ārpakalpojumu sniedzēju izvēle nav pamatota, izmaksu ziņā nav efektīva vai arī ārpakalpojumu sniedzēju sniegto pakalpojumu un informācijas izmantošanas rezultātā AS „Conexus Baltic Grid” pieņemtie lēmumi neatbilstu Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvā 2009/73/EK par kopīgiem noteikumiem attiecībā uz dabasgāzes iekšējo tirgu un par Direktīvas 2003/55/EK atcelšanu un Regulā Nr.715/2009 noteiktajiem caurskatāmības un vienlīdzīgas attieksmes principiem;
- 2.3. vēsturiskās dabasgāzes apgādes sistēmas attīstības rezultātā Latvijas un tās kaimiņvalstu tirgū Gazprom ir būtiska dabiskā priekšrocība – Gazprom faktiski ir vienīgais dabasgāzes piegādātājs, kam pa gāzesvadiem iespējams minētajās valstīs nodrošināt nepārtrauktu dabasgāzes piegādi. Sašķidrinātā dabasgāzes termināļa esamība Lietuvā nodrošina alternatīvas piegādes iespējas, tomēr, ņemot vērā esošās infrastruktūras ierobežojumus, nav iespējams nodrošināt dabasgāzes piegāžu nepārtrauktību no Lietuvas tirgum nepieciešamajā apjomā, dabasgāzi neiesūknējot IPGK. Līdz ar to pastāvīgai dabasgāzes apgādei, izmantojot Gazprom alternatīvu piegādātāju, kritiski svarīga ir pieeja IPGK. Vienlaikus IPGK autorizraudzību veic (*) Gazprom piederošs komersants. Ievērojot šā lēmuma konstatējošās daļas 18.punktā minēto, (*) sniedz AS „Conexus Baltic Grid” informāciju par tehnisko situāciju IPGK, tostarp var sniegt rekomendācijas par nepieciešamību mainīt IPGK darbības režīmu. Ievērojot (*) un Gazprom ciešo saistību, kā arī Gazprom tirgus intereses, pastāv no (*) saņemtās informācijas objektivitātes riski. Tas var veicināt faktiskajai situācijai neatbilstošu lēmumu pieņemšanu par IPGK darbības režīmu maiņu, ietekmējot Gazprom piegādes alternatīvu nodrošināšanu. Šajā gadījumā viens no veidiem kā veicināt tirgus daļas pieaugumu nekonkurējot ar pakalpojuma cenu, bet izmantojot esošās infrastruktūras priekšrocības, ir mazināt citu piegādātāju iespējas nodrošināt nepārtrauktas piegādes, ko šajā gadījumā nodrošina IPGK. Līdz ar to Gazprom interesēs varētu būt tāda IPGK darbības režīmu maiņa, kas kavē citu tirgus dalībnieku dabasgāzes iesūknēšanu IPGK tiem nepieciešamajā daudzumā;
- 2.4. (*) Tomēr, ņemot vērā dabasgāzes vairumtirgus cenu mainību un dabasgāzes piegādes plānošanu, savlaicīgiem sistēmas operatora lēmumiem un informācijas aprītei dabasgāzes tirgū faktiskajos apstākļos ir izšķiroša nozīme. (*);
- 2.5. autorizraudzības pakalpojuma būtība ir sagatavot lēmumu pieņemšanai būtisku informāciju, tāpēc šī pakalpojuma sniedzējam ir iespēja ietekmēt sistēmas operatora lēmumus un tāvad arī sistēmas operatora darbību. Ievērojot Enerģētikas likuma 111.panta trešās daļas 1.punktu⁶, no Sertificēšanas noteikumu 2.10.apakšpunkta izriet,

⁶ Lai nodrošinātu vienotā dabasgāzes pārvades un uzglabāšanas sistēmas operatora neatkarību un efektīvi novērstu jebkādu interešu konfliktu starp vienoto dabasgāzes pārvades un uzglabāšanas sistēmas operatoru un energoapgādes komersantiem, kas nodarbojas ar dabasgāzes vai elektroenerģijas ražošanu vai tirdzniecību, ievēro šādus nosacījumus: viena un tā pati persona vai personas, kuras tieši vai netieši kontrolē energoapgādes

ka nedrīkst pastāvēt iespēja energoapgādes komersantam, kas nodarbojas ar dabasgāzes vai elektroenerģijas ražošanu vai tirdzniecību, ietekmēt sistēmas operatora darbību. Izmantojot pakalpojumu, ko sniedz ar energoapgādes komersantu, kas nodarbojas ar dabasgāzes vai elektroenerģijas ražošanu vai tirdzniecību, saistīts komersants, pastāv risks, ka no pakalpojuma sniedzēja saņemtā informācija var nebūt objektīva, līdz ar to pastāv interešu konflikts;

- 2.6. no Enerģētikas likuma 114.panta otrās daļas 2.punkta izriet, ka sistēmas operators atbilst sertificēšanas prasībām, ja veic šajā likumā un ES tiesību aktos pārvades sistēmas operatoram noteiktos pienākumus, tostarp Regulā Nr.1227/2011 noteiktos pienākumus. Regulas Nr.1227/2011 preambulas 12.apsvērumā noteikts, ka būtu skaidri jāaiizliedz izmantot vai mēģināt izmantot iekšējo informāciju tirdzniecībā gan par saviem līdzekļiem, gan par trešās personas līdzekļiem. Vienlaikus Regulas Nr.1227/2011 3.panta 1.punkta a) apakšpunkts paredz, ka personām, kuru rīcībā ir iekšējā informācija attiecībā uz vairumtirdzniecības energoproduktu, ir aizliegts izmantot šo informāciju, tieši vai netieši, par saviem vai trešās personas līdzekļiem iegādājoties vai realizējot tos vairumtirdzniecības energoproduktus, uz kuriem minētā informācija attiecas, vai mēģinot tos iegādāties vai realizēt. Pamatojoties uz Autoruzraudzības līgumu, (*) var sniegt AS „Conexus Baltic Grid” rekomendācijas par IPGK turpmāku darbību. Tādējādi informācija, kas var kalpot par pamatu AS „Conexus Baltic Grid” pieņemtajiem lēmumiem, kuri var ietekmēt IPGK turpmāku darbību, sākotnēji atrodas (*) rīcībā. Ņemot vērā (*) saistību ar Gazprom, ir saskatāmi riski, ka attiecīga informācija var nokļūt pie Gazprom ātrāk, nekā tā kļūst zināma citiem tirgus dalībniekiem. Tādējādi pastāv risks, ka vienam tirgus dalībniekam ir priekšrocības attiecībā pret citiem tirgus dalībniekiem. Ņemot vērā autoruzraudzības pakalpojuma nozīmi IPGK darbībā, Regulatora ieskatā šo pakalpojumu nedrīkst nodrošināt komersants, kas nodarbojas ar dabasgāzes vai elektroenerģijas ražošanu vai tirdzniecību, vai ar to saistīts komersants. Izvēloties autoruzraudzības pakalpojuma sniedzēju, būtu jāizvērtē ar to saistītā energoapgādes komersanta interese ietekmēt tirgus darbību;
- 2.7. ņemot vērā dabasgāzes pārvades sistēmas radītās priekšrocības tieši Gazprom, Regulatora ieskatā Gazprom ir unikālā situācijā, jo ir vienīgais piegādātājs, kas Latvijas tirgū var nodrošināt dabasgāzes piegāžu nepārtrauktību. Līdz ar to Gazprom ir ekonomiskā motivācija mazināt citu piegādātāju iespēju noglabāt dabasgāzi IPGK. Turklāt Gazprom tirgus ietekmēšanas iespējas veicina arī ar to saistītā komersanta – akciju sabiedrības „Latvijas Gāze”, reģistrācijas Nr.40003000642, juridiskā adrese: Aristida Briāna iela 6, Rīga, LV-1001, – darbība Latvijas tirgū. Ņemot vērā minēto, kā arī šā lēmuma secinājumu daļas 2.3.apakšpunktā minēto, Regulatora vērtējumā sistēmas operators, lai turpmāk nodrošinātu atbilstību sertificēšanas prasībām, nedrīkst IPGK autoruzraudzības īstenošanai piesaistīt ar Gazprom saistītu komersantu;
- 2.8. AS „Conexus Baltic Grid” īpašumā esošo informācijas tehnoloģiju sistēmu, kas ir nepieciešamas dabasgāzes pārvades sistēmas darbības nodrošināšanai, apkalpošanu un uzturēšanu darba kārtībā veic pati AS „Conexus Baltic Grid” vai AS „Conexus Baltic Grid” izvēlēts komersants, kas ne tieši, ne netieši nav saistīts ar dabasgāzes vai elektroenerģijas ražošanas vai tirdzniecības darbībām;

komersantu, kas nodarbojas ar dabasgāzes vai elektroenerģijas ražošanu vai tirdzniecību, nedrīkst tieši vai netieši kontrolēt vienoto dabasgāzes pārvades un uzglabāšanas sistēmas operatoru, dabasgāzes pārvades sistēmu vai Inčukalna pazemes gāzes krātuvi vai izmantot jebkādas tiesības vienotajā dabasgāzes pārvades un uzglabāšanas sistēmas operatorā.

- 2.9. Regulatora uzmanības lokā nav nonākuši tādi dokumenti un informācija, kas liecinātu, ka AS „Conexus Baltic Grid” rīcībā nav visu dabasgāzes pārvades sistēmas un uzglabāšanas pakalpojuma sniegšanai nepieciešamo aktīvu. Dabasgāzes pārvades sistēmas pakalpojuma un dabasgāzes uzglabāšanas pakalpojuma tarifi ir apstiprināti tādā apmērā, lai pārvades un uzglabāšanas sistēmas lietotāju veiktie tarifu maksājumi segtu ekonomiski pamatotas AS „Conexus Baltic Grid” izmaksas un nodrošinātu šo sabiedrisko pakalpojumu rentabilitāti, kas nodrošina pienācīgu atdevi no pārvades un uzglabāšanas sistēmas un no jauniem ieguldījumiem tajās. AS „Conexus Baltic Grid” rīcībā ir pietiekami finanšu resursi Enerģētikas likumā noteikto pārvades un uzglabāšanas sistēmas operatora pienākumu veikšanai, tai skaitā esošo pārvades un uzglabāšanas sistēmas aktīvu aizvietošanai un pārvades un uzglabāšanas sistēmas attīstībai;
- 2.10. Regulatora uzmanības lokā nav nonākuši tādi dokumenti vai informācija, kas liecinātu, ka AS „Conexus Baltic Grid” nenodrošina tās komerciālās informācijas konfidencialitāti, kuru AS „Conexus Baltic Grid”, pildot savus pienākumus, ir saņēmusi no sistēmas lietotājiem un tirgus dalībniekiem. AS „Conexus Baltic Grid” neiegādājas biznesa plānošanas un analīzes, risku vadības un apdrošināšanas, juridiskā nodrošinājuma un regulācijas jautājumu koordinācijas un finanšu resursu nodrošināšanas un pārvaldības pakalpojumus no komersantiem, kas veic dabasgāzes vai elektroenerģijas ražošanu vai tirdzniecību, un to saistītajiem komersantiem;
- 2.11. Regulatora uzmanības lokā nav nonākuši tādi dokumenti vai informācija, kas liecinātu, ka AS „Conexus Baltic Grid” nenodrošina taisnīgu un vienlīdzīgu attieksmi pret dabasgāzes pārvades un uzglabāšanas sistēmas dalībniekiem un tirgus dalībniekiem, pastāvot vienādiem faktiskajiem un tiesiskajiem apstākļiem;
- 2.12. ņemot vērā AS „Conexus Baltic Grid” iesniegto un Sertificēšanas lēmuma pieņemšanai nepieciešamo informāciju un dokumentus, kā arī publiski pieejamo informāciju, Regulators ir guvis pārliecību, ka AS „Conexus Baltic Grid” pilda Regulā Nr.715/2009 noteiktos pārvades sistēmas operatora pienākumus;
- 2.13. izvērtējot AS „Conexus Baltic Grid” veiktās darbības dabasgāzes vairumtirgū, kā arī informācijas konfidencialitātes nodrošināšanas līmeni un attiecīgās informācijas publicēšanas pienākuma pildīšanu, Regulators ir guvis pārliecību, ka AS „Conexus Baltic Grid” pilda Regulā Nr.1227/2011 noteiktos pārvades sistēmas operatora pienākumus;
- 2.14. AS „Conexus Baltic Grid” pilda Regulā Nr.2017/1938 noteikto, ievērojot nacionālos preventīvās rīcības un ārkārtas rīcības plānus, nodrošinot infrastruktūras standartu un uzglabājot dabasgāzi aizsargāto lietotāju apgādei.

Saskaņā ar Regulatora 2017.gada 16.februāra lēmuma Nr.1/4 „Vienotā dabasgāzes pārvades un uzglabāšanas sistēmas operatora un dabasgāzes pārvades sistēmas operatora sertificēšanas noteikumi” 10.punktu, pamatojoties uz Enerģētikas likuma 114.panta pirmo un otro daļu, Administratīvā procesa likuma 55.panta 1.punktu, 65.panta trešo daļu,

padome nolemj:

1. AS „Conexus Baltic Grid” atbilst neatkarības un sertificēšanas prasībām, ja AS „Conexus Baltic Grid” izpilda Regulatora 2018.gada 28.septembra lēmumu Nr.112 „Par vienotā dabasgāzes pārvades un uzglabāšanas sistēmas operatora sertificēšanu” lemjošās daļas 1.punkta nosacījumus;
2. uzdot AS „Conexus Baltic Grid” nodrošināt, ka autoruzraudzības pakalpojuma sniegšanu

no 2020.gada 1.janvāra veic komersants, kurš nav tiešā vai netiešā veidā saistīts ar Gazprom un tā saistītajiem komersantiem.

Ja Regulators konstatē, ka AS „Conexus Baltic Grid” neatbilst Enerģētikas likumā noteiktajām sertifikācijas prasībām vai AS „Conexus Baltic Grid” neizpilda vispār, neizpilda pienācīgi vai laikus Regulatora 2018.gada 28.septembra lēmumu Nr.112 „Par vienotā dabasgāzes pārvades un uzglabāšanas sistēmas operatora sertifikāciju” lemjošās daļas 1.punktā ietvertos nosacījumus, Regulators var lemt par nepieciešamību atkārtoti sertificēt vienoto dabasgāzes pārvades un uzglabāšanas sistēmas operatoru un atcelt šo administratīvo aktu.

Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.

Šo administratīvo aktu var pārsūdzēt Administratīvajā apgabaltiesā viena mēneša laikā no dienas, kad ieinteresētā persona uzzina vai tai vajadzēja uzzināt par pieņemto administratīvo aktu.

Priekšsēdētājs

R. Irklis

(*) - satur ierobežotas pieejamības informāciju