



SABIEDRISKO PAKALPOJUMU REGULĒŠANAS KOMISIJA

Ūnijas iela 45, Rīga, LV-1039 | tālrunis 67097200 | fakss 67097277 | e-pasts sprk@sprk.gov.lv

PADOMES LĒMUMS

01.10.2020.

Nr.1/14

(prot. Nr.41, 3.p.)

Inčukalna pazemes gāzes krātuves lietošanas noteikumi

*Izdoti saskaņā ar Enerģētikas likuma
15.panta septīto daļu*

I.Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka:
 - 1.1. Inčukalna pazemes gāzes krātuves (turpmāk – krātuve) lietošanas kārtību;
 - 1.2. dabasgāzes uzglabāšanas pakalpojuma (turpmāk – uzglabāšanas pakalpojums) saņemšanas kārtību;
 - 1.3. vienotā dabasgāzes pārvades un uzglabāšanas sistēmas operatora (turpmāk – sistēmas operators) un dabasgāzes uzglabāšanas sistēmas lietotāja (turpmāk – sistēmas lietotājs) tiesības, pienākumus un atbildību;
 - 1.4. kārtību, kādā notiek informācijas apmaiņa starp sistēmas operatoru un sistēmas lietotāju;
 - 1.5. uzglabāšanas pakalpojuma pārtraukšanas un ierobežošanas kārtību;
 - 1.6. kārtību, kādā persona iesniedz pieteikumu krātuves lietošanas tiesību iegūšanai un kādā tiek noslēgts uzglabāšanas pakalpojuma līgums;
 - 1.7. kārtību, kādā sistēmas operators ir tiesīgs pieprasīt saistību izpildes nodrošinājumu, un saistību izpildes nodrošinājuma apmēru.
2. Noteikumos lietoti šādi termini:
 - 2.1. **darba diena** – jebkura diena no pirmdienas līdz piektdienai, kas nav noteikta par svētku dienu Latvijas Republikā, un darba diena, kas pārcelta, pamatojoties uz Darba likuma 133.pantu;
 - 2.2. **degvielas gāze** – dabasgāzes daudzums, kas nepieciešams dabasgāzes pārsūkņēšanas agregātu darbībai, lai nodrošinātu dabasgāzes iesūkņēšanu krātuvē;
 - 2.3. **jaudas produkts** – sistēmas operatora piedāvātais uzglabāšanas pakalpojums atbilstoši šo noteikumu 2.pielikumā noteiktajiem jaudas produkta veidiem;
 - 2.4. **krājumi** – dabasgāzes daudzums, kuru saskaņā ar uzglabāšanas pakalpojuma līgumu uzglabā krātuvē;
 - 2.5. **krātuves cikls** – laika periods no dabasgāzes iesūkņēšanas krātuvē sezonas sākuma līdz dabasgāzes izņemšanas no krātuves sezonas beigām;
 - 2.6. **krātuves neizmantotā jauda** – sistēmas lietotāju rezervētā, krājumu uzglabāšanai neizmantotā krātuves tehniskās jaudas daļa;

- 2.7. **krātuves pieejamā jauda** – krātuves tehniskās jaudas daļa, kas nav piešķirta un ir pieejama sistēmas lietotājiem rezervēšanai, ņemot vērā krātuves viengabalainību un krātuves vadīšanas prasības, un šo noteikumu IV nodaļā noteikto krātuves jaudas produktu rezervēšanas kārtību;
- 2.8. **krātuves tehniskā jauda** – krātuves spēja nodrošināt maksimālo krātuvē uzglabājamo dabasgāzes daudzumu, ko sistēmas operators var piedāvāt sistēmas lietotājiem krātuves ciklā;
- 2.9. **pretendents** – persona, kura iesniedz sistēmas operatoram pieteikumu krātuves lietošanas tiesību iegūšanai;
- 2.10. **pretplūsmas jauda** – dabasgāzes pārvades sistēmas jauda krātuves faktiskā tehnoloģiskā režīma plūsmas pretējam virzienam, kuru var rezervēt sistēmas lietotājs;
- 2.11. **tirdzniecības paziņojums** – sistēmas lietotāja paziņojums sistēmas operatoram atbilstoši standarta saziņas protokolam par dabasgāzes daudzuma nodošanu dabasgāzes pārvades sistēmas lietotājam vai saņemšanu no dabasgāzes pārvades sistēmas lietotāja;
- 2.12. **uzglabāšanas pakalpojuma līgums** – starp sistēmas operatoru un sistēmas lietotāju noslēgts līgums, pamatojoties uz kuru sistēmas operators sniedz sistēmas lietotājam uzglabāšanas pakalpojumu.
3. Sistēmas operators sniedz uzglabāšanas pakalpojumu, kas ir savietojams ar dabasgāzes pārvades sistēmas izmantošanu, nodrošinot vienlīdzīgu un nediskriminējošu attieksmi pret sistēmas lietotājiem.
4. Sistēmas operatoram, lai nodrošinātu efektīvu un drošu uzglabāšanas pakalpojuma sniegšanu, ir tiesības pieprasīt un saņemt no sistēmas lietotāja informāciju, kas sistēmas operatoram nepieciešama šajos noteikumos noteikto darbību veikšanai.
5. Sistēmas lietotājs, sazinoties ar sistēmas operatoru šajos noteikumos paredzētajos gadījumos, informāciju un dokumentus sistēmas operatoram iesniedz pēc izvēles latviešu vai angļu valodā. Šajos noteikumos noteiktajiem dokumentiem, kas nosūtīti elektroniski, jābūt parakstītiem ar drošu elektronisku parakstu, ja sistēmas operators un sistēmas lietotājs nevienojas citādi.
6. Sistēmas lietotājam ir pienākums ievērot šajos noteikumos un uzglabāšanas pakalpojuma līgumā noteikto krātuves lietošanas kārtību, izpildīt sistēmas operatora norādījumus, kas nepieciešami uzglabāšanas pakalpojuma saņemšanai, sniegt sistēmas operatoram informāciju, kas nepieciešama uzglabāšanas pakalpojuma saņemšanai, kā arī neizmantot uzglabāšanas pakalpojumu veidā, kas ierobežo, kropļo vai kavē konkurenci, piemēram, ar jaudas slēptu uzkrāšanu.

II. Informācijas par krātuvi publicēšana

7. Sistēmas operators krātuves tehniskās jaudas prognozi nākamajam krātuves ciklam paziņo katru gadu līdz 4. novembrim ar publikāciju savā tīmekļvietnē.
8. Provizorisko krātuves pieejamo jaudu, tajā skaitā provizorisko krātuves pieejamo jaudu grupētās jaudas produkta un atslēdzamās jaudas produkta ietvaros un provizorisko krātuves pieejamo jaudu divu gadu grupētās jaudas produkta ietvaros, sistēmas operators katru gadu paziņo ar publikāciju savā tīmekļvietnē šādā kārtībā:
- 8.1. pirmo reizi paziņojumu par nākamo krātuves ciklu publicē ne vēlāk kā vienu darba dienu pirms krātuves jaudas rezervēšanas nākamajam krātuves ciklam uzsākšanas;
- 8.2. turpmāk līdz 30. aprīlim paziņojumu par nākamo krātuves ciklu publicē katru dienu līdz plkst. 13.00;

- 8.3. no 1.maija līdz krātuves tehniskās jaudas un krātuves pieejamās jaudas esošajam krātuves ciklam publicēšanas dienai saskaņā ar šo noteikumu 9.punktu paziņojumu par esošo krātuves ciklu publicē katru dienu līdz plkst.13.00.
9. Sistēmas operators krātuves tehnisko jaudu un krātuves pieejamo jaudu esošajam krātuves ciklam, tajā skaitā krātuves pieejamo jaudu grupētās jaudas produkta un atslēdzamās jaudas produkta ietvaros un krātuves pieejamo jaudu divu gadu grupētās jaudas produkta ietvaros, paziņo katru gadu līdz 21.maijam ar publikāciju savā tīmekļvietnē. Krātuves pieejamo jaudu esošajam krātuves ciklam sistēmas operators aprēķina kā krātuves tehniskās jaudas un sistēmas lietotāju rezervētās krātuves jaudas esošajam krātuves ciklam starpību.
10. Sistēmas operators savā tīmekļvietnē katru dienu līdz plkst.13.00 publicē šādu informāciju par esošo krātuves ciklu:
- 10.1. krātuves tehnisko jaudu (kWh);
 - 10.2. krājumus (kWh);
 - 10.3. krātuves pieejamo jaudu, tajā skaitā krātuves pieejamo jaudu grupētās jaudas produkta un atslēdzamās jaudas produkta ietvaros un krātuves pieejamo jaudu divu gadu grupētās jaudas produkta ietvaros (kWh);
 - 10.4. krātuves neizmantojamo jaudu (kWh);
 - 10.5. pretplūsmas jaudu gāzes dienā D (kWh);
 - 10.6. maksimālo dabasgāzes daudzumu, ko var novietot krātuvē vai izņemt no krātuves gāzes dienā D.
11. Krātuves cikla dabasgāzes iesūkņēšanas sezona sākas attiecīgā gada 1.maijā un beidzas attiecīgā gada 14.oktobrī. Krātuves cikla dabasgāzes izņemšanas sezona sākas attiecīgā gada 15.oktobrī un beidzas nākamā gada 30.aprīlī.

III.Uzglabāšanas pakalpojuma līguma noslēgšanas kārtība

12. Pretendents iesniedz sistēmas operatoram pieteikumu par krātuves lietošanas tiesību iegūšanu (1.pielikums). Pretendents pieteikumam pievieno:
- 12.1. dokumentu, kas apliecina, ka pretendents ir reģistrējies komercdarbību atbilstoši attiecīgās valsts normatīvajiem aktiem;
 - 12.2. pārstāvību apliecinājošu dokumentu, ja pieteikumu iesniedz pretendenta pilnvarots pārstāvis;
 - 12.3. dokumentu, kas apliecina, ka nav pasludināts pretendenta maksātnespējas process, nav apturēta pretendenta saimnieciskā darbība vai pretendents netiek likvidēts, un kas izdots ne agrāk kā vienu mēnesi pirms iesniegšanas dienas;
 - 12.4. gada pārskatu par iepriekšējiem trīs gadiem (vai faktisko darbības laiku, ņemot vērā pretendenta dibināšanas vai darbības uzsākšanas laiku, par kuru iesniedzams gada pārskats) vai citu līdzvērtīgu dokumentu, kas apliecina pretendenta saimniecisko un finansiālo stāvokli atbilstoši attiecīgās valsts normatīvajiem aktiem;
 - 12.5. informāciju par pretendenta saskaņā ar Enerģijas identifikācijas kodu sistēmu piešķirto identifikācijas kodu;
 - 12.6. informāciju par pretendenta kredītreitingu, kuru piešķīrusi vispārzināma kredītaģentūra vai reitingu aģentūra (nav jāiesniedz, ja plāno sniegt saistību izpildes nodrošinājumu saskaņā ar šo noteikumu X nodaļu).
13. Ja šo noteikumu 12.punktā noteiktajos dokumentos minētā informācija latviešu vai angļu

valodā bez maksas ir pieejama oficiālā izdevumā vai publiskā reģistrā, pretendents ir tiesības attiecīgos dokumentus neiesniegt, pieteikumā precīzi norādot tīmekļvietni, kurā attiecīgā informācija ir pieejama.

14. Ja pretendents vienlaikus ar pieteikumu par krātuves lietošanas tiesību iegūšanu iesniedz pieteikumu par dabasgāzes pārvades sistēmas lietošanas tiesību iegūšanu (saskaņā ar dabasgāzes pārvades sistēmas lietošanas noteikumiem), šo noteikumu 12.punktā noteiktos dokumentus var nepievienot, ja vien katram pieteikumam pievienojamie dokumenti neatšķiras.
15. Sistēmas operators šo noteikumu 12.punktā minēto pieteikumu un tam pievienotos dokumentus izvērtē piecu darba dienu laikā no saņemšanas dienas un, ja nepieciešams, ir tiesīgs pieprasīt pretendentam iesniegt trūkstošos dokumentus vai papildu informāciju.
16. Ja sistēmas operators ir pieprasījis pretendentam iesniegt papildu informāciju vai dokumentus, pretendents tos iesniedz desmit darba dienu laikā no pieprasījuma nosūtīšanas dienas. Ja pretendents neiesniedz pieprasīto papildu informāciju vai dokumentus norādītajā termiņā, uzskatāms, ka pretendents ir atsaucis savu pieteikumu.
17. Šo noteikumu 12. un 15.punktā minētos dokumentus un papildu informāciju pretendents sistēmas operatoram var iesniegt elektroniski.
18. Ja pretendents ir iesniedzis visus šo noteikumu 12. un 15.punktā minētos dokumentus un papildu informāciju, sistēmas operators piecu darba dienu laikā no visu dokumentu un papildu informācijas saņemšanas dienas sagatavo dabasgāzes uzglabāšanas pakalpojuma līgumu un nosūta to pretendentam. Sistēmas operators dabasgāzes uzglabāšanas pakalpojuma līguma paraugu publicē savā tīmekļvietnē.
19. Pretendents iesniedz sistēmas operatoram parakstītu uzglabāšanas pakalpojuma līgumu divos eksemplāros desmit darba dienu laikā no uzglabāšanas pakalpojuma līguma nosūtīšanas dienas. Ja pretendents desmit darba dienu laikā no uzglabāšanas pakalpojuma līguma nosūtīšanas dienas nav iesniedzis sistēmas operatoram parakstītu uzglabāšanas pakalpojuma līgumu, uzskatāms, ka pretendents ir atsaucis savu pieteikumu.
20. Sistēmas operators trīs darba dienu laikā no pretendenta parakstītā uzglabāšanas pakalpojuma līguma saņemšanas dienas paraksta uzglabāšanas pakalpojuma līgumu un nosūta vienu eksemplāru pretendentam.
21. Par atteikumu noslēgt uzglabāšanas pakalpojuma līgumu sistēmas operators informē pretendentu, nosūtot paziņojumu uz pretendenta pieteikumā norādīto elektroniskā pasta adresi vienas darba dienas laikā pēc pretendenta pieteikuma izvērtēšanas. Motivētu rakstveida atteikumu noslēgt uzglabāšanas pakalpojuma līgumu sistēmas operators likumā "Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem" noteiktajā termiņā nosūta pa pastu uz pretendenta pieteikumā norādīto adresi.

IV.Krātuves jaudas produkta rezervēšanas kārtība

22. Lai nodrošinātu sistēmas lietotājiem krātuves jaudas rezervēšanu, sistēmas operators šo noteikumu 2.pielikumā noteiktajos termiņos piedāvā sistēmas lietotājiem šo noteikumu 2.pielikumā noteiktos jaudas produktus.
23. Sistēmas lietotājs jaudas produktu rezervē saskaņā ar šo noteikumu 2.pielikumā noteikto rezervēšanas veidu.
24. Ja šo noteikumu 2.pielikumā noteiktais krātuves jaudas rezervēšanas veids ir izsoles procedūra:
 - 24.1. sistēmas operators krātuves jaudas izsoles nolikumu, kas saskaņots ar regulatoru,

- publicē savā tīmekļvietnē ne vēlāk kā 10 darba dienas pirms izsoles nolikumā noteiktā izsoles sākuma laika;
- 24.2. sistēmas operators informē sistēmas lietotāju par attiecīgā jaudas produkta ietvaros piešķirto krātuves jaudas apjomu un tam piemērojamo prēmiju, nākamajā dienā pēc krātuves jaudas izsoles procedūras noslēguma elektroniski nosūtot sistēmas lietotājam attiecīgu paziņojumu;
- 24.3. pēc jaudas produkta piešķiršanas paziņojuma saņemšanas sistēmas lietotājam ir pienākums norēķināties ar sistēmas operatoru par piešķirto jaudas produktu šajos noteikumos, uzglabāšanas pakalpojuma līgumā un izsoles nolikumā noteiktajā kārtībā saskaņā ar uzglabāšanas pakalpojuma tarifiem un jaudas produkta piešķiršanas paziņojumā noteikto prēmiju.
25. Ja šo noteikumu 2.pielikumā noteiktais krātuves jaudas rezervēšanas veids ir no izsoles procedūras atšķirīga procedūra:
- 25.1. sistēmas operators informē sistēmas lietotāju par attiecīgā jaudas produkta ietvaros piešķirto krātuves jaudas apjomu ne vēlāk kā stundas laikā pēc tirdzniecības paziņojuma saņemšanas vai šo noteikumu 2.pielikuma 4.1.apakšpunktā noteiktā termiņa, elektroniski nosūtot sistēmas lietotājam attiecīgu paziņojumu;
- 25.2. pēc jaudas produkta piešķiršanas paziņojuma saņemšanas sistēmas lietotājam ir pienākums norēķināties ar sistēmas operatoru par piešķirto jaudas produktu šajos noteikumos un uzglabāšanas pakalpojuma līgumā noteiktajā kārtībā saskaņā ar uzglabāšanas pakalpojuma tarifiem.
26. Pēc jaudas produkta piešķiršanas sistēmas operatoram nav pienākuma atcelt krātuves jaudas rezervāciju pēc sistēmas lietotāja pieprasījuma.
27. Sistēmas lietotājs pēc sistēmas operatora pieprasījuma iesniedz:
- 27.1. piecu darba dienu laikā dabasgāzes daudzuma iesūkņēšanas grafiku, kurā norāda katrā iesūkņēšanas sezonas gāzes mēnesī prognozēto iesūkņējamās dabasgāzes daudzumu – vidējo minimālo un maksimālo dabasgāzes iesūkņēšanas daudzumu vienā gāzes dienā D –, vai dabasgāzes daudzuma izņemšanas grafiku, kurā norāda katrā izņemšanas sezonas gāzes mēnesī prognozēto izņemamās dabasgāzes daudzumu – vidējo minimālo un maksimālo dabasgāzes izņemšanas daudzumu vienā gāzes dienā D;
- 27.2. 24 stundu laikā dabasgāzes daudzuma iesūkņēšanas grafiku, kurā norāda nākamajās divās nedēļās prognozēto iesūkņējamās dabasgāzes daudzumu – vidējo minimālo un maksimālo dabasgāzes iesūkņēšanas daudzumu vienā gāzes dienā D –, vai dabasgāzes daudzuma izņemšanas grafiku, kurā norāda nākamajās divās nedēļās prognozēto izņemamās dabasgāzes daudzumu – vidējo minimālo un maksimālo dabasgāzes izņemšanas daudzumu vienā gāzes dienā D.
28. Sistēmas lietotāja krātuves cikla beigās esošie krājumi tiek pārnesti uz nākamo krātuves ciklu saskaņā ar šo noteikumu 2.pielikumā noteikto krājumu pārnesšanas kārtību attiecīgajam jaudas produktam.

V.Krātuves jaudas produkta izmantošana

29. Sistēmas lietotājs šo noteikumu IV nodaļā noteiktajā kārtībā rezervētos jaudas produktus izmanto saskaņā ar šo noteikumu 2.pielikumā noteikto attiecīgā jaudas produkta izmantošanas kārtību.
30. Sistēmas operators publicē savā tīmekļvietnē dabasgāzes novietošanai krātuvē un

izņemšanai no krātuves pieejamā dabasgāzes daudzuma grafiku esošajam krātuves ciklam un to atjauno stundas laikā pēc jaunu sistēmas lietotāju tirdzniecības paziņojumu apstrādes.

31. Sistēmas lietotājs, kas ir rezervējis jaudas produktu un esošajā krātuves ciklā vēlas novietot krātuvē vai izņemt no krātuves noteiktu dabasgāzes daudzumu, iesniedz sistēmas operatoram tirdzniecības paziņojumu vienotās dabasgāzes pārvades ieejas-izejas sistēmas balansēšanas noteikumos darbībām virtuālajā tirdzniecības punktā noteiktajos termiņos un atbilstoši standarta saziņas protokolam, norādot atbilstošo jaudas produkta kodu.
32. Sistēmas lietotājs var iesniegt tirdzniecības paziņojumus dabasgāzes novietošanai krātuvē sistēmas lietotāja rīcībā esošās krātuves neizmantotās jaudas apjomā un dabasgāzes izņemšanai no krātuves sistēmas lietotāja krājumu daudzumā, kas tiek glabāti tirdzniecības paziņojumā norādītā jaudas produkta ietvaros. Ja sistēmas lietotāja tirdzniecības paziņojumā norādītais dabasgāzes daudzums pārsniedz sistēmas lietotāja rīcībā esošo krātuves neizmantoto jaudu vai krājumu daudzumu, sistēmas operators piemēro mazākā dabasgāzes daudzuma noteikumu.
33. Sistēmas lietotāja tirdzniecības paziņojumā dabasgāzes daudzuma novietošanai vai izņemšanai no krātuves norādītā krātuves jauda nav izmantojama citām šajos noteikumos noteiktajām darbībām līdz tirdzniecības paziņojuma izpildei. Sistēmas lietotāja tirdzniecības paziņojumā dabasgāzes daudzuma izņemšanai no krātuves norādītais dabasgāzes daudzums nav izmantojams citām šajos noteikumos noteiktajām darbībām līdz tirdzniecības paziņojuma izpildei.
34. Sistēmas operators izvērtē saņemtos tirdzniecības paziņojumus saskaņā ar šo noteikumu 30.punktā noteikto grafiku, ievērojot, vai jaudas produkts tiek piedāvāts ar konstantu vai atslēdzamu jaudu saskaņā ar šo noteikumu 2.pielikumu, un tirdzniecības paziņojumu saņemšanas secību.
35. Sistēmas operators pēc sistēmas lietotāja iesniegtā tirdzniecības paziņojuma apstrādes, izmantojot standarta saziņas protokolu, nosūta sistēmas lietotājam apstiprinājumu par krātuvē novietojamo vai no krātuves izņemamo dabasgāzes daudzumu, bet pārslodzes gadījumā, ja nepieciešams, izmantojot standarta saziņas protokolu, informē sistēmas lietotāju par izmaiņām krātuvē novietojamajā vai no krātuves izņemamajā dabasgāzes daudzumā.
36. Sistēmas lietotājs var labot jau apstiprināto krātuvē novietojamo vai no krātuves izņemamo dabasgāzes daudzumu par gāzes dienu D līdz nākamās dienas plkst.17.00 šādos gadījumos:
 - 36.1. sistēmas lietotājs veic dabasgāzes kā ārpussavienības preces transportēšanu, un labojums ir nepieciešams, lai krātuvē novietotais vai izņemtais dabasgāzes daudzums atbilstu dabasgāzes pārvades sistēmā pārvadītajam dabasgāzes kā ārpussavienības preces daudzumam;
 - 36.2. ja tiek veikta dabasgāzes pārvades sistēmas ieejas vai izejas punktā, izņemot izejas punktā Latvijas lietotāju apgādei ar dabasgāzi, noteiktā piešķiruma koriģēšana. Krātuvē novietojamā vai no krātuves izņemamā dabasgāzes daudzuma labojumu ir iespējams veikt daudzumā, ar kādu tiek novērsta sistēmas lietotājam nebalansa veidošanās dabasgāzes pārvades sistēmā.
37. Sistēmas lietotājs krājumus starp sistēmas lietotāja rīcībā esošajiem jaudas produktiem sadala saskaņā ar šo noteikumu 2.pielikumā noteikto krājumu pārvietošanas kārtību, iesniedzot sistēmas operatoram pieteikumu par jaudas produkta piemērošanu krājumiem atbilstoši sistēmas operatora tīmekļvietnē publicētajai pieteikuma formai. Sistēmas operators ne vēlāk kā līdz gāzes dienas D+1 plkst.17.00 elektroniski informē sistēmas lietotāju par apstiprinātajām vai noraidītajām izmaiņām sistēmas lietotāja krājumiem

piemērotajos jaudas produktos gāzes dienā D.

VI.Krātuvē novietotās dabasgāzes un jaudas produkta nodošanas kārtība

38. Sistēmas lietotājs, vienojoties ar citu sistēmas lietotāju, ir tiesīgs nodot citam sistēmas lietotājam tā rīcībā esošo krātuvē novietoto dabasgāzi vai jaudas produktu. Sistēmas lietotājs, nododot tā rīcībā esošo krātuvē novietoto dabasgāzi, ievēro šo noteikumu 2.pielikumā noteikto krājumu, kas uzglabāti attiecīgā jaudas produkta ietvaros, pārvietošanas kārtību.
39. Sistēmas lietotājs, kurš nodod tā rīcībā esošo krātuvē novietoto dabasgāzi vai jaudas produktu, un sistēmas lietotājs, kurš saņem krātuvē novietoto dabasgāzi vai attiecīgo jaudas produktu, informē sistēmas operatoru atbilstoši standarta saziņas protokolam, iesniedzot sistēmas operatoram šādu informāciju:
 - 39.1. jaudas produkta veids atbilstoši šo noteikumu 2.pielikumam;
 - 39.2. nodotās dabasgāzes daudzums (kWh) vai nodotā jaudas produkta apjoms (kWh/krātuves ciklā);
 - 39.3. nodotās dabasgāzes vai jaudas produkta izmantošanas sākums;
 - 39.4. abu sistēmas lietotāju enerģijas identifikācijas kodi.
40. Ja sistēmas lietotāju pieteikumi par krātuvē novietotas dabasgāzes, kura ir Eiropas Savienības prece, nodošanu vai sistēmas lietotāja rezervēto jaudas produktu nodošanu saņemti līdz plkst.15.00 (plkst.13.00 UTC ziemas laika periodā un plkst.12.00 UTC vasaras laika periodā), sistēmas operators līdz plkst.17.00 (plkst.15.00 UTC ziemas laika periodā un plkst.14.00 UTC vasaras laika periodā) apstiprina darījumu atbilstoši standarta saziņas protokolam.
41. Ja sistēmas lietotāju pieteikumi par krātuvē novietotas dabasgāzes, kura ir Eiropas Savienības prece, nodošanu vai sistēmas lietotāja rezervēto jaudas produkta nodošanu saņemti pēc plkst.15.00 (plkst.13.00 UTC ziemas laika periodā un plkst.12.00 UTC vasaras laika periodā), sistēmas operators līdz nākamās dienas plkst.17.00 (plkst.15.00 UTC ziemas laika periodā un plkst.14.00 UTC vasaras laika periodā) apstiprina darījumu atbilstoši standarta saziņas protokolam.
42. Dabasgāze vai jaudas produkts sistēmas lietotājam, kuram tie tiek nodoti, ir pieejami izmantošanai nākamajā dienā pēc sistēmas operatora darījuma apstiprinājuma saņemšanas.
43. Pieteikumu par krātuvē novietotas dabasgāzes, kas nav Eiropas Savienības prece, nodošanu sistēmas lietotāji, kas ir darījuma puses, iesniedz sistēmas operatoram tikai par dabasgāzi, par kuru ir izpildītas īpašās procedūras saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2013.gada 9.oktobra Regulu (ES) Nr.952/2013, ar ko izveido Savienības Muitas kodeksu.
44. Nododot rīcībā esošo jaudas produktu, sistēmas lietotājs nodod citam sistēmas lietotājam tiesības izmantot jaudas produktu. Jaudas produkta izmantošanas termiņā saistības pret sistēmas operatoru, tajā skaitā saistība norēķināties par rezervēto jaudas produktu, ir sistēmas lietotājam, kurš sākotnēji rezervējis jaudas produktu.
45. Līdz ar darījuma apstiprināšanu sistēmas lietotājs, kurš ir saņēmis attiecīgo krātuves jaudu vai dabasgāzes daudzumu, iegūst tiesības to izmantot.
46. Sistēmas operators atsaka apstiprināt krātuvē novietotas dabasgāzes vai jaudas produkta nodošanu citam sistēmas lietotājam, ja:
 - 46.1. informācija par darījuma noslēgšanu ir saņemta tikai no viena sistēmas lietotāja (vienas darījuma puses);

- 46.2. sistēmas lietotāju iesniegtā informācija nesakrīt vai ir nepilnīga;
- 46.3. darījumā iesaistītajai pusei, kas saņem dabasgāzi, nav rezervēts jaudas produkts attiecīgajā daudzumā.
47. Sistēmas operators par atteikumu apstiprināt darījumu elektroniski informē abas darījuma puses divu stundu laikā pēc šo noteikumu 40. un 41.punktā noteikto pieteikumu saņemšanas un trīs dienu laikā pēc šo noteikumu 43.punktā noteikto pieteikumu saņemšanas.

VII.Dabasgāzes daudzuma noteikšanas kārtība

48. Sistēmas operators nosaka sistēmas lietotājam katrā gāzes dienā D krātuvē novietoto dabasgāzes daudzumu, izņemto dabasgāzes daudzumu un krājumu daudzumu.
49. Krātuvē novietoto dabasgāzes daudzumu gāzes dienā D nosaka saskaņā ar šādu formulu:

$$Q_{\text{nov } D} = Q_{\text{piešķ } D} - Q_{\text{deg } D} ,$$

kur

$Q_{\text{nov } D}$ – krātuvē novietotais dabasgāzes daudzums attiecīgajā gāzes dienā D (kWh);

$Q_{\text{piešķ } D}$ – attiecīgajā gāzes dienā D sistēmas lietotājam piešķirtais dabasgāzes daudzums novietošanai krātuvē (kWh);

$Q_{\text{deg } D}$ – degvielas gāzes daudzums sistēmas lietotāja dabasgāzes iesūkņēšanas procesa nodrošināšanai (kWh) attiecīgajā gāzes dienā D. Ja sistēmas lietotāja dabasgāze tiek iesūkņēta, izmantojot virtuālo pretplūsmu, degvielas gāzes daudzums ir vienāds ar nulli.

50. Dabasgāzes pārsūkņēšanas agregātu darbībai nepieciešamo degvielas gāzes daudzumu atbilstoši sistēmas operatora noteiktajam degvielas gāzes patēriņa koeficientam par saviem līdzekļiem nodrošina sistēmas lietotājs. Sistēmas operators vismaz vienu mēnesi pirms iesūkņēšanas sezonas sākuma publicē savā tīmekļvietnē degvielas gāzes patēriņa koeficientu un tā noteikšanas metodiku.
51. No krātuves izņemtais dabasgāzes daudzums gāzes dienā D ir vienāds ar attiecīgajā gāzes dienā D sistēmas lietotājam piešķirto dabasgāzes daudzumu izņemšanai no krātuves.
52. Sistēmas lietotāja krājumu daudzumu gāzes dienā D nosaka saskaņā ar šādu formulu:

$$Q_{\text{kr } D} = Q_{\text{kr } D-1} + Q_{\text{nov } D} - Q_{\text{izņ } D} ,$$

kur

$Q_{\text{kr } D}$ – sistēmas lietotāja krājumu daudzums gāzes dienā D (kWh);

$Q_{\text{kr } D-1}$ – sistēmas lietotāja krājumu daudzums gāzes dienā D-1 (kWh);

$Q_{\text{izņ } D}$ – sistēmas lietotāja no krātuves izņemtais dabasgāzes daudzums gāzes dienā D (kWh).

53. Sistēmas operators katru dienu līdz plkst.14.00 (plkst.12.00 UTC ziemas laika periodā un plkst.11.00 UTC vasaras laika periodā), izmantojot standarta saziņas protokolu, informē sistēmas lietotāju par dabasgāzes daudzumu, kas gāzes dienā D-1 novietots krātuvē, izņemts no krātuves, nodots citam sistēmas lietotājam vai saņemts no cita sistēmas lietotāja, un par krājumu daudzumu gāzes dienas sākumā.
54. Sistēmas operators 14 dienu laikā pēc iesūkņēšanas sezonas beigām nosaka faktisko degvielas gāzes patēriņu dabasgāzes iesūkņēšanas procesa nodrošināšanai.
55. Ja sistēmas operatora patērētais degvielas gāzes daudzums dabasgāzes iesūkņēšanas procesa nodrošināšanai ir mazāks nekā iesūkņēšanas sezonas laikā saņemtais daudzums no sistēmas lietotāja, sistēmas operators atdod neizmantoto degvielas gāzi sistēmas lietotājam proporcionāli faktiski iesūkņētajam daudzumam iesūkņēšanas sezonas laikā.
56. Ja sistēmas lietotāja rīcībā nav grupētās jaudas produkta, divu gadu grupētās jaudas

produkta vai atslēdzamās jaudas produkta atbilstošā apjomā, kad sistēmas operators veic neizmantotās degvielas gāzes atdošanu sistēmas lietotājam, tad šo degvielas gāzes daudzumu sistēmas operators uzglabā bez maksas līdz brīdīm, kad sistēmas lietotāja rīcībā ir pietiekama krātuves jauda degvielas gāzes daudzuma novietošanai. Sistēmas lietotājs norāda savā rīcībā esošo krātuves jaudas produktu, kura ietvaros ir novietojama neizmantotā degvielas gāze.

57. Ja sistēmas operatora patērētais degvielas gāzes daudzums iesūkņēšanas sezonas laikā ir lielāks nekā sistēmas lietotāju nodotais degvielas gāzes daudzums iesūkņēšanas sezonas laikā, papildu norēķini starp sistēmas lietotājiem un sistēmas operatoru netiek veikti.

VIII.Krātuves pārslodzes vadība

58. Ja līdz gāzes dienas D-1 plkst.15.00 sistēmas operators konstatē jaudas fizisku pārslodzi:

- 58.1. dabasgāzes izņemšanas no krātuves laikā, sistēmas operators pārslodzes vadības ietvaros sadala dabasgāzes izņemšanas jaudu starp sistēmas lietotājiem prioritāri grupētās jaudas produktam un divu gadu grupētās jaudas produktam un proporcionāli to rezervētajai krātuves jaudai, vispirms nodrošinot sistēmas lietotāju, kurš nodrošina dabasgāzes apgādi nodrošināmajiem lietotājiem, tikai nodrošināmā dabasgāzes daudzuma apmērā;
- 58.2. dabasgāzes iesūkņēšanas krātuvē laikā, sistēmas operators pārslodzes vadības ietvaros sadala dabasgāzes iesūkņēšanas jaudu starp sistēmas lietotājiem prioritāri grupētās jaudas produktam un divu gadu grupētās jaudas produktam pieejamās jaudas ietvaros un proporcionāli to rezervētajai neizmantotajai krātuves jaudai.

59. Ja pēc gāzes dienas D-1 plkst.15.00 sistēmas operators konstatē jaudas fizisku pārslodzi:

- 59.1. dabasgāzes izņemšanas no krātuves laikā, sistēmas operators pārslodzes vadības ietvaros sadala dabasgāzes izņemšanas jaudu starp sistēmas lietotājiem tirdzniecības paziņojumu saņemšanas secībā un prioritāri tirdzniecības paziņojumā norādītajam grupētās jaudas produktam un divu gadu grupētās jaudas produktam, vispirms nodrošinot sistēmas lietotāju, kurš nodrošina dabasgāzes apgādi nodrošināmajiem lietotājiem, tikai nodrošināmā dabasgāzes daudzuma apmērā;
- 59.2. dabasgāzes iesūkņēšanas krātuvē laikā, sistēmas operators pārslodzes vadības un jaudas ietvaros, kas pieejama dabasgāzes novietošanai glabāšanā, sadala dabasgāzes iesūkņēšanas jaudu starp sistēmas lietotājiem tirdzniecības paziņojumu saņemšanas secībā un prioritāri tirdzniecības paziņojumā norādītajam grupētās jaudas produktam un divu gadu grupētās jaudas produktam.

IX.Uzglabāšanas pakalpojuma sniegšanas pārtraukšana vai ierobežošana

60. Sistēmas operatoram ir tiesības bez iepriekšēja brīdinājuma sistēmas lietotājiem ierobežot vai pārtraukt dabasgāzes iesūkņēšanu krātuvē vai izņemšanu no krātuves šādos gadījumos:

- 60.1. dabasgāzes pārvades sistēmā vai krātuvē ir bojājumi, kas var izraisīt avāriju vai avārijas situāciju, vai notikusi avārija, vai izveidojusies avārijas situācija;
- 60.2. saskaņā ar Enerģētikas likumu izsludināta enerģētiskā krīze;
- 60.3. dabasgāzes pārvades sistēmā ir novirzes no normālā darba režīma vai dabasgāzes fizikāli ķīmiskās īpašības neatbilst Ministru kabineta noteiktajiem dabasgāzes kvalitātes raksturlielumiem un sistēmas operators ir lūdzis pārtraukt dabasgāzes iesūkņēšanu krātuvē vai izņemšanu no krātuves;
- 60.4. dabasgāzes plūsmas spiediens neatbilst spiedienam, kas nepieciešams

uzglabāšanas pakalpojuma nodrošināšanai;

- 60.5. nepieciešams veikt neatliekamus remontdarbus bojājumu vai avārijas seku likvidēšanai vai avārijas situācijas novēršanai dabasgāzes pārvades sistēmā vai krātuvē;
- 60.6. nepieciešams veikt tehniskās uzturēšanas, remonta, pieslēgšanas, atslēgšanas vai demontāžas pasākumus, un šādus darbus nav iespējams veikt, neierobežojot vai nepārtraucot dabasgāzes iesūkņēšanu krātuvē vai izņemšanu no krātuves.
61. Šo noteikumu 60.punktā noteiktajos gadījumos sistēmas operators nekavējoties, tiklīdz tas ir iespējams, bet ne vēlāk kā 24 stundu laikā publicē, norādot publikācijas laiku, paziņojumu sistēmas operatora tīmekļvietnē par dabasgāzes iesūkņēšanas krātuvē vai izņemšanas no krātuves pārtraukumu vai ierobežojumu, iemesliem un prognozēto dabasgāzes iesūkņēšanas krātuvē vai izņemšanas no krātuves atjaunošanas laiku, vienlaikus nosūtot attiecīgu elektronisku paziņojumu sistēmas lietotājiem un regulatoram.
62. Sistēmas operators, ievērojot šīs nodaļas noteikumus, var samazināt gāzes dienā noteikto dabasgāzes iesūkņēšanas krātuvē un izņemšanas no krātuves daudzumu laika periodā, kurā krātuvē veic apkopes, uzturēšanas un atjaunošanas darbus (turpmāk – apkopes darbi). Sistēmas operators veic apkopes darbus tā, lai pēc iespējas nekavētu krātuves izmantošanu un nesamazinātu dabasgāzes iesūkņēšanas krātuvē un izņemšanas no krātuves jaudu.
63. Sistēmas operators katru gadu ne vēlāk kā līdz 1.septembrim savā tīmekļvietnē publicē informāciju par plānotajiem apkopes darbiem, to raksturojumu, iespējamo ilgumu un izmaiņām dabasgāzes daudzumā, ko iespējams novietot krātuvē vai izņemt no krātuves, par laika periodu no attiecīgā gada 1.oktobra līdz nākamā gada 30.septembrim. Sistēmas operators atjauno publicēto informāciju atkarībā no apkopes darbu izpildes gaitas.
64. Ja apkopes darbi ietekmē dabasgāzes daudzumu, ko var novietot krātuvē vai izņemt no krātuves, sistēmas operators informē sistēmas lietotājus ne vēlāk kā 42 dienas pirms plānoto apkopes darbu sākuma, elektroniski nosūtot sistēmas lietotājiem informāciju par apkopes darbu apmēru, ilgumu un izmaiņām dabasgāzes daudzumā, ko iespējams novietot krātuvē vai izņemt no krātuves.
65. Par neplānotu apkopes darbu veikšanu, kas var ietekmēt dabasgāzes iesūkņēšanas krātuvē un izņemšanas no krātuves jaudu, sistēmas operators elektroniski informē sistēmas lietotājus un regulatoru pēc iespējas ātrāk, bet ne vēlāk kā līdz plkst.18.00 (plkst.16.00 UTC ziemas laika periodā un plkst.15.00 UTC vasaras laika periodā) iepriekšējā dienā pirms neplānoto apkopes darbu veikšanas, norādot arī konkrētajā gāzes dienā pieejamo dabasgāzes daudzumu novietošanai krātuvē un izņemšanai no krātuves.
66. Sistēmas operators šo noteikumu 11.punktā noteiktās iesūkņēšanas sezonas laikā var veikt pāreju no iesūkņēšanas režīma uz izņemšanas režīmu neplānotu dabasgāzes pārvades sistēmas vai blakus esošas dabasgāzes pārvades sistēmas remontdarbu dēļ. Sistēmas operators nekavējoties, bet ne vēlāk kā 24 stundas pirms krātuves darbības režīma maiņas publicē attiecīgu paziņojumu sistēmas operatora tīmekļvietnē, norādot publikācijas laiku, vienlaikus informējot sistēmas lietotājus un regulatoru par krātuves darbības režīma maiņu.
67. Sistēmas operators nesedz sistēmas lietotājiem zaudējumus, kas radušies šo noteikumu 60. un 62.punktā noteiktajos gadījumos, kā arī gadījumos, kad plānotie apkopes darbi tiek veikti atbilstoši termiņiem, kas publicēti saskaņā ar šo noteikumu 64. un 65.punktu.

X.Saistību izpildes nodrošinājums

68. Sistēmas operators izvērtē šo noteikumu 12.6.apakšpunktā noteikto informāciju, lai noteiktu nepieciešamību pieprasīt pretendentam iesniegt saistību izpildes nodrošinājumu (drošības depozītu, finanšu pakalpojumu sniedzēja vai saistītā komersanta, kurš atbilst šo noteikumu 71.punktā noteiktajiem kritērijiem, garantiju) pirms uzglabāšanas pakalpojuma līguma noslēgšanas vai tā darbības laikā.
69. Sistēmas lietotājs pēc pirmā pilnā kalendārā gada kopš uzglabāšanas pakalpojuma līguma noslēgšanas līdz attiecīgā gada 1.maijam un 15.oktobrim iesniedz sistēmas operatoram atjauninātu informāciju par sistēmas lietotāja kredītreitingu. Sistēmas lietotājam ir pienākums nekavējoties informēt sistēmas operatoru par visām izmaiņām sistēmas lietotāja kredītreitingā. Sistēmas operators ir tiesīgs pieprasīt sistēmas lietotājam iesniegt atjauninātu informāciju par sistēmas lietotāja kredītreitingu.
70. Sistēmas operators ir tiesīgs uzglabāšanas pakalpojuma līguma noslēgšanas vai tā darbības laikā pieprasīt sistēmas lietotājam iesniegt saistību izpildes nodrošinājumu (drošības depozītu, finanšu pakalpojumu sniedzēja vai saistītā komersanta, kurš atbilst šo noteikumu 71.punktā noteiktajiem kritērijiem, garantiju) no uzglabāšanas pakalpojuma līguma izrietošo prasību segšanai, ja:
- 70.1. sistēmas operatoram ir pamats uzskatīt, ka sistēmas lietotājs pilnībā vai daļēji nespēj vai nespēs segt saistības, kas izriet no uzglabāšanas pakalpojuma līguma;
 - 70.2. sistēmas lietotājam ir uzsākts maksātnespējas vai likvidācijas process;
 - 70.3. saskaņā ar šo noteikumu 71.punktā noteiktajiem kritērijiem sistēmas lietotājam nav atbilstoša kredītreitinga;
 - 70.4. sistēmas lietotājs divas reizes divpadsmit mēnešu laikā ir kavējis uzglabāšanas pakalpojuma līgumā noteiktos maksājumus.
71. Sistēmas lietotāja kredītreitings uzskatāms par atbilstošu, ja tas atbilst vismaz vienam no šādiem kritērijiem:
- 71.1. “Standard & Poor’s” ilgtermiņa reitings BBB- vai augstāks;
 - 71.2. “Fitch Ratings” ilgtermiņa reitings BBB- vai augstāks;
 - 71.3. “Moody’s” ilgtermiņa reitings Baa3 vai augstāks;
 - 71.4. šī punkta 1.–3.apakšpunktā minētajam ilgtermiņa reitingam līdzvērtīgs citas vispārzināmas kredītaģentūras vai reitingu aģentūras reitings un kredīta apmērs, kas noteikts sistēmas lietotājam izdotajā reitinga izziņā, atbilst vai pārsniedz šo noteikumu 76.punktā noteiktā saistību izpildes nodrošinājuma apmēru.
72. Ja sistēmas lietotājs vai saistītais komersants nepiekrīt sistēmas operatora konstatējumam par sistēmas lietotāja vai saistītā komersanta kredītreitinga neatbilstību, sistēmas lietotājs vai saistītais komersants piecu darba dienu laikā var iesniegt atbilstošus pierādījumus, lai sistēmas operators objektīvi novērtētu sistēmas lietotāja kredītpēju. Sistēmas lietotājs var izvēlēties vienu vai vairākus saistību izpildes nodrošinājuma veidus (drošības depozītu, finanšu pakalpojumu sniedzēja vai saistītā komersanta, kas atbilst šo noteikumu 71.punktā noteiktajiem kritērijiem, garantiju).
73. Sistēmas lietotājs iesniedz saistību izpildes nodrošinājumu sistēmas operatoram septiņu darba dienu laikā no sistēmas operatora pieprasījuma saņemšanas dienas.
74. Sistēmas operators atzīst garantiju par pienācīgu saistību izpildes nodrošinājumu, ja tā atbilst šādiem nosacījumiem:

- 74.1. garantiju ir izdevis finanšu pakalpojumu sniedzējs, kuram vai kura grupai ilgtermiņa aizņemšanās ārvalstu valūtā kredītreitings ir vismaz Baa1 saskaņā ar aģentūru “Moody’s” vai BBB+ saskaņā ar aģentūru “Standard&Poor’s”, vai BBB+ saskaņā ar aģentūru “Fitch Ratings”. Ja finanšu pakalpojumu sniedzējam vai tā grupai kaut viena šajā punktā norādītā kredītreitingu aģentūra ir piešķīrusi ilgtermiņa aizņemšanās reitingu, tiek pieņemts, ka šāda finanšu pakalpojumu sniedzēja vai tā grupas izdotā garantija ir piemērota;
- 74.2. garantiju ir izdevis saistītais komersants, kura kredītreitings atbilst šo noteikumu 71.punktam;
- 74.3. garantija ir pirmā pieprasījuma un neatsaucama.
75. Saistību izpildes nodrošinājumam ir jābūt spēkā visā uzglabāšanas pakalpojuma līguma darbības laikā, ja sistēmas operators ir pieprasījis sistēmas lietotājam saistību nodrošinājumu. Sistēmas operators pēc saistību izpildes nodrošinājuma šo noteikumu 76.punktā noteiktajā apmērā izmantošanas no uzglabāšanas pakalpojuma līguma izrietošo prasību segšanai nosūta sistēmas lietotājam brīdinājumu par dabasgāzes iesūkņēšanas krātuvē, izņemšanas no krātuves vai krātuvē novietotās dabasgāzes vai jaudas produkta nodošanas ierobežošanu vai pārtraukšanu. Ja sistēmas lietotājs brīdinājumā norādītajā termiņā, kas nav mazāks par desmit darba dienām, neatjauno saistību izpildes nodrošinājumu, sistēmas operators ierobežo vai pārtrauc dabasgāzes iesūkņēšanu krātuvē, izņemšanu no krātuves vai krātuvē novietotās dabasgāzes vai jaudas produkta nodošanu.
76. Saistību izpildes nodrošinājuma apmēru sistēmas operators nosaka un piemēro divu mēnešu maksas apmērā par krātuves ciklu par sistēmas lietotāja rezervētajiem jaudas produktiem katrā krātuves ciklā.
77. Ja sistēmas lietotāja saistības uzglabāšanas pakalpojuma līguma ietvaros pārsniedz summu, par kādu ir iesniegts saistību izpildes nodrošinājums, sistēmas operatoram ir tiesības pieprasīt sistēmas lietotājam palielināt saistību izpildes nodrošinājuma summu un septiņu dienu laikā iesniegt sistēmas operatoram jaunu saistību izpildes nodrošinājumu, kas atbilst šo noteikumu 76.punkta nosacījumiem.
78. Izbeidzot uzglabāšanas pakalpojuma līgumu, sistēmas operators piecu darba dienu laikā atmaksā sistēmas lietotājam saistību izpildes nodrošinājuma summu, kas nav izmantota sistēmas lietotāja neizpildīto saistību segšanai, vai atdod sistēmas lietotājam iesniegtās finanšu pakalpojumu sniedzēja vai saistītā komersanta, kura kredītreitings atbilst šo noteikumu 71.punktam, garantijas oriģinālu.

XI.Noslēguma jautājumi

79. Pretendentu pieteikumus krātuves lietošanas tiesību iegūšanai, kuri sistēmas operatoram iesniegti pirms šo noteikumu spēkā stāšanās dienas, sistēmas operators izvērtē un uzglabāšanas pakalpojuma līgumu noslēdz saskaņā ar šiem noteikumiem.
80. Sistēmas lietotājam, kuram šo noteikumu spēkā stāšanās dienā ir spēkā esošs uzglabāšanas pakalpojuma līgums, tas ir spēkā, ciktāl tas nav pretrunā ar šiem noteikumiem. Ja uzglabāšanas pakalpojuma līguma, kas noslēgts pirms šo noteikumu spēkā stāšanās dienas, nosacījumi ir pretrunā ar šiem noteikumiem, tiek piemēroti šie noteikumi.
81. Sistēmas lietotāja 2020./2021.gada krātuves cikla beigās jaudas produkta ietvaros, kuram beidzas izmantošanas periods, esošie krājumi uz nākamo krātuves ciklu tiek pārcelti šādi:
- 81.1. attiecībā uz krājumu daudzumu krātuves cikla beigās, kas nepārsniedz 5% no kopējās rezervētās jaudas grupētās jaudas produkta un divu gadu grupētās jaudas produkta ietvaros, tiek uzskatīts, ka sistēmas lietotājs ir rezervējis grupētās jaudas

produktu nākamajam krātuves ciklam attiecīgajā krājumu daudzumā, par kuru norēķinās ar sistēmas operatoru saskaņā ar nākamajam krātuves ciklam noteikto attiecīgā jaudas produkta tarifu;

- 81.2. attiecībā uz krājumu daudzumu krātuves cikla beigās, kas nepārsniedz 5% no kopējās rezervētās jaudas tirgus produkta ietvaros, tiek uzskatīts, ka sistēmas lietotājs ir rezervējis atslēdzamās jaudas produktu nākamajam krātuves ciklam attiecīgajā krājumu daudzumā, par kuru norēķinās ar sistēmas operatoru saskaņā ar nākamajam krātuves ciklam noteikto atslēdzamās jaudas produkta tarifu;
 - 81.3. attiecībā uz krājumu daudzumu krātuves cikla beigās, kas pārsniedz 5% no kopējās rezervētās jaudas attiecīgā jaudas produkta ietvaros, tiek uzskatīts, ka sistēmas lietotājs ir rezervējis krājumu pārcelšanas produktu nākamajam krātuves ciklam attiecīgajā krājumu daudzumā, par kuru norēķinās ar sistēmas operatoru saskaņā ar nākamajam krātuves ciklam noteikto krājumu pārcelšanas produkta tarifu.
82. Sistēmas operators un sistēmas lietotāji līdz 2021.gada 30.aprīlim attiecībā uz krātuves jaudas produktiem, kas rezervēti, un dabasgāzes daudzumu, kas novietots krātuvē 2020./2021.gada krātuves ciklā, jaudas produktu izmantošanu, krātuvē novietotās dabasgāzes un jaudas produktu nodošanu un jaudu fizisku pārslodzes vadību veic saskaņā ar Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 2018.gada 28.marta lēmumu Nr.1/10 “Inčukalna pazemes gāzes krātuves lietošanas noteikumi”.
83. Atzīt par spēku zaudējušu Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 2018.gada 28.marta lēmumu Nr.1/10 “Inčukalna pazemes gāzes krātuves lietošanas noteikumi” (Latvijas Vēstnesis, 2018, 105.nr.; 2019, 257.nr.; 2020, 52.nr.).
84. Noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”. Šo noteikumu V, VI un VIII nodaļā noteiktās prasības piemēro no 2021.gada 1.maija.

Priekšsēdētājs

R. Irklis

DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU

Pieteikums Inčukalna pazemes gāzes krātuves lietošanas tiesību iegūšanai

20___. gada _____

Nr. _____

Adresāts: _____, vienotais reģistrācijas numurs _____,
/sistēmas operatora nosaukums/
juridiskā adrese: _____

Pretendents: _____

/nosaukums/

Enerģijas identifikācijas
kods:

Juridiskā adrese:

Tālruna numurs:

E-pasta adrese:

Faksa numurs:

Bankas rekvizīti:

PVN maksātāja
reģistrācijas numurs:

Ar šo lūdzu piešķirt tiesības lietot Inčukalna pazemes gāzes krātuvi un noslēgt uzglabāšanas pakalpojuma līgumu atbilstoši Inčukalna pazemes gāzes krātuves lietošanas noteikumiem (turpmāk – krātuves lietošanas noteikumi).

Informācija par pārstāvi

	Vārds, Uzvārds	Amats	Tālrunis, e-pasts, fakss
Persona, kurai ir tiesības pārstāvēt pretendentu un noslēgt uzglabāšanas pakalpojuma līgumu			

	Tālrunis	E-pasts
Kontaktinformācija, kuru sistēmas operators jebkurā diennakts laikā var izmantot saziņai ar sistēmas lietotāju		

Pievienotie dokumenti

1. ☐ Dokuments, kas apliecina, ka pretendents ir reģistrējies komercdarbību atbilstoši attiecīgās valsts normatīvajiem aktiem.*

2. ☐ Pārstāvību apliecinošs dokuments, ja pieteikumu paraksta persona, kura nav pretendenta pārvaldes institūcijas loceklis.*

3. ☐ Dokuments, kas apliecina, ka nav pasludināts pretendenta maksātnespējas process, apturēta pretendenta saimnieciskā darbība vai pretendents netiek likvidēts.*

4. ☐ Gada pārskats par iepriekšējiem trīs gadiem (vai faktisko darbības laiku, ņemot vērā pretendenta dibināšanas vai darbības uzsākšanas laiku, par kuru iesniedzams gada pārskats) vai cits līdzvērtīgs dokuments, kas apliecina pretendenta saimniecisko un finansiālo stāvokli atbilstoši attiecīgās valsts normatīvajiem aktiem.*

5. ☐ Informācija par pretendenta kredītreitingu, kuru ir piešķīrusi vispārzināma kredītaģentūra vai reitingu aģentūra.*

(atzīmēt ar „x” atbilstoši)

* Ja dokuments ir pieejams oficiālā izdevumā vai valsts publiskā reģistrā, norāda tīmekļvietni

Pretendents apliecina, ka ir iepazinies ar Inčukalna pazemes gāzes krātuves lietošanas noteikumiem.

Pretendents apliecina, ka apņemas pēc sistēmas operatora pieprasījuma iesniegt saistību izpildes nodrošinājumu (drošības depozītu vai finanšu pakalpojumu sniedzēja garantiju).

Personas, kura iesniedz pieteikumu, kontaktinformācija

(vārds, uzvārds)	(paraksts)	(amats)	(tālrunis, e-pasts, fakss)
Pieteikuma pieņemšana (aizpilda sistēmas operators)			
Reģistrācijas numurs			
Reģistrācijas datums			

Priekšsēdētājs

R. Irklis

DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU

Inčukalna pazemes gāzes krātuves jaudas produkti, to rezervēšanas un izmantošanas kārtība

1. Grupētās jaudas produkts (produkta kods IPGK1YP)

- 1.1. Krātuves jaudas rezervēšanas laiks:
 - 1.1.1. nākamajam krātuves ciklam – atbilstoši sistēmas operatora paziņojumam par krātuves jaudas izsoli, bet ne vēlāk kā attiecīgā gada 15.martā;
 - 1.1.2. esošajam krātuves ciklam – otrajā darba dienā pēc krātuves tehniskās jaudas un krātuves pieejamās jaudas esošajam krātuves ciklam publicēšanas dienas saskaņā ar šo noteikumu 9.punktu.
- 1.2. Krātuves jaudas rezervēšanas veids: izsoles procedūra.
- 1.3. Jaudas produkta rezervēšanai izmantotā izsoles procedūra: izsole, kurā izmanto vienotas prēmijas noteikšanu.
- 1.4. Rezervēšanai pieejamais krātuves jaudas apjoms: neierobežoti krātuves pieejamās jaudas apmērā, no kuras atņemta krātuves pieejamā jauda divu gadu grupētās jaudas produkta rezervēšanai saskaņā ar šā pielikuma 2.1. un 2.4.apakšpunktā noteikto.
- 1.5. Krātuves jaudas piešķiršanas kārtība: saskaņā ar šo noteikumu 24.punktu.
- 1.6. Jaudas produkta izmantošanas ilgums: viens krātuves cikls.
- 1.7. Jaudas produkts ietver:
 - 1.7.1. krātuves jaudas izmantošanu lietotāja rīcībā esošā grupētās jaudas produkta apjomā;
 - 1.7.2. dabasgāzes novietošanu krātuvē: neierobežoti, nodrošinot krājumu novietošanu daudzumā, ko iespējams uzglabāt ar rīcībā esošo jaudas produktu;
 - 1.7.3. dabasgāzes izņemšanu no krātuves: neierobežoti, nodrošinot krājumu izņemšanu, kas tiek uzglabāti ar jaudas produktu;
 - 1.7.4. virtuālās pretplūsmas izmantošanu krātuves jaudas izmantošanai lietotāja rīcībā esošās jaudas apjomā: bez maksas.
- 1.8. Dabasgāzes novietošana glabāšanai krātuvē un izņemšana no krātuves: konstantās jaudas produkts.
- 1.9. Krājumu pārvietošana krātuvē: standarta grupētās jaudas produkta un divu gadu grupētās jaudas produkta ietvaros.
- 1.10. Norēķināšanās par jaudas produktu: saskaņā ar šo noteikumu 24.punktu.
- 1.11. Krājumu pārvešana uz nākamo krātuves ciklu: attiecībā uz krājumu daudzumu krātuves cikla beigās, kas tiek uzglabāts grupētās jaudas produkta ietvaros, tiek uzskatīts, ka sistēmas lietotājs ir rezervējis krājumu pārvešanas produktu nākamajam krātuves ciklam attiecīgajā krājumu daudzumā, par kuru norēķinās ar sistēmas operatoru saskaņā ar nākamajam krātuves ciklam noteikto krājumu pārvešanas produkta tarifu.

2. Divu gadu grupētās jaudas produkts (produkta kods IPGK2YP)

- 2.1. Krātuves jaudas rezervēšanas laiks:
 - 2.1.1. nākamajam krātuves ciklam – atbilstoši sistēmas operatora paziņojumam par krātuves jaudas izsoli, bet ne vēlāk kā attiecīgā gada 15.martā;
 - 2.1.2. esošajam krātuves ciklam – otrajā darba dienā pēc krātuves tehniskās jaudas un krātuves pieejamās jaudas esošajam krātuves ciklam publicēšanas dienas

- saskaņā ar šo noteikumu 9.punktu, ja jaudas produkta rezervēšanai pieejamais krātuves jaudas apjoms ir lielāks par 0 kWh.
- 2.2. Krātuves jaudas rezervēšanas veids: izsoles procedūra.
 - 2.3. Jaudas produkta rezervēšanai izmantotā izsoles procedūra: izsole, kurā izmanto vienotas prēmijas noteikšanu.
 - 2.4. Rezervēšanai pieejamais krātuves jaudas apjoms: 2 000 000 (divi miljoni) MWh uz diviem secīgiem krātuves cikliem.
 - 2.5. Krātuves jaudas piešķiršanas kārtība: saskaņā ar šo noteikumu 24.punktu.
 - 2.6. Jaudas produkta izmantošanas ilgums: divi secīgi krātuves cikli.
 - 2.7. Jaudas produkts ietver:
 - 2.7.1. krātuves jaudas izmantošanu lietotāja rīcībā esošā divu gadu grupētās jaudas produkta apjomā;
 - 2.7.2. dabasgāzes novietošanu krātvē: neierobežoti, nodrošinot krājumu novietošanu daudzumā, ko iespējams uzglabāt ar rīcībā esošo jaudas produktu;
 - 2.7.3. dabasgāzes izņemšanu no krātuves: neierobežoti, nodrošinot krājumu izņemšanu, kas tiek uzglabāts ar jaudas produktu;
 - 2.7.4. virtuālās pretpļūsmas izmantošanu krātuves jaudas izmantošanai lietotāja rīcībā esošās jaudas apjomā: bez maksas.
 - 2.8. Dabasgāzes novietošana glabāšanai un izņemšana no krātuves: konstantās jaudas produkts.
 - 2.9. Krājumu pārvietošana krātvē: grupētās jaudas produkta un divu gadu grupētās jaudas produkta ietvaros.
 - 2.10. Norēķināšanās par jaudas produktu: saskaņā ar šo noteikumu 24.punktu.
 - 2.11. Krājumu pārņemšana:
 - 2.11.1. jaudas produkta darbības pirmā krātuves cikla beigās krājumi tiek pārnesti uz divu gadu grupētās jaudas produkta darbības otro krātuves ciklu;
 - 2.11.2. jaudas produkta darbības otrā krātuves cikla beigās attiecībā uz krājumu daudzumu krātuves cikla beigās, kas tiek uzglabāts divu gadu grupētās jaudas produkta ietvaros, tiek uzskatīts, ka sistēmas lietotājs ir rezervējis krājumu pārņemšanas produktu nākamajam krātuves ciklam attiecīgajā krājumu daudzumā, par kuru norēķinās ar sistēmas operatoru saskaņā ar nākamajam krātuves ciklam noteikto krājumu pārņemšanas produkta tarifu.

3. Atslēdzamās jaudas produkts (produkta kods IPGKAP)

- 3.1. Krātuves jaudas rezervēšanas laiks esošajam krātuves ciklam:
 - 3.1.1. atbilstoši sistēmas operatora paziņojumam par krātuves jaudas izsoli, bet ne vēlāk kā attiecīgā gada 1.jūnijā, ja krātuves pieejamā jauda ir lielāka par 0 kWh;
 - 3.1.2. atbilstoši sistēmas operatora paziņojumam par krātuves jaudas izsoli, bet ne vēlāk kā attiecīgā gada 15.jūnijā, ja krātuves pieejamā jauda ir lielāka par 0 kWh;
 - 3.1.3. atbilstoši sistēmas operatora paziņojumam par krātuves jaudas izsoli, bet ne vēlāk kā attiecīgā gada 1.jūlijā, ja krātuves pieejamā jauda ir lielāka par 0 kWh;
 - 3.1.4. atbilstoši sistēmas operatora paziņojumam par krātuves jaudas izsoli, bet ne vēlāk kā attiecīgā gada 15.jūlijā, ja krātuves pieejamā jauda ir lielāka par 0 kWh;
 - 3.1.5. atbilstoši sistēmas operatora paziņojumam par krātuves jaudas izsoli, bet ne vēlāk kā attiecīgā gada 1.augustā, ja krātuves pieejamā jauda ir lielāka par 0 kWh;

- 3.1.6. atbilstoši sistēmas operatora paziņojumam par krātuves jaudas izsoli, bet ne vēlāk kā attiecīgā gada 15.augustā, ja krātuves pieejamā jauda ir lielāka par 0 kWh.
- 3.2. Krātuves jaudas rezervēšanas veids: izsoles procedūra.
- 3.3. Jaudas produkta rezervēšanai izmantotā izsoles procedūra: izsole, kurā izmanto vienotas prēmijas noteikšanu.
- 3.4. Rezervēšanai pieejamais krātuves jaudas apjoms: neierobežoti krātuves pieejamās jaudas apmērā.
- 3.5. Krātuves jaudas piešķiršanas kārtība: saskaņā ar šo noteikumu 24.punktu.
- 3.6. Jaudas produkta izmantošanas ilgums: viens krātuves cikls.
- 3.7. Jaudas produkts ietver:
 - 3.7.1. krātuves jaudas izmantošanu lietotāja rīcībā esošā atslēdzamās jaudas produkta apjomā;
 - 3.7.2. dabasgāzes novietošanu krātuvē: neierobežoti, nodrošinot krājumu novietošanu daudzumā, ko iespējams uzglabāt ar rīcībā esošo jaudas produktu;
 - 3.7.3. dabasgāzes izņemšanu no krātuves: neierobežoti, nodrošinot krājumu izņemšanu, kas tiek uzglabāts ar jaudas produktu;
 - 3.7.4. virtuālās pretplūsmas izmantošanu krātuves jaudas izmantošanai lietotāja rīcībā esošās jaudas apjomā: par virtuālās pretplūsmas tarifu.
- 3.8. Dabasgāzes novietošana glabāšanai un izņemšana no krātuves: atslēdzamās jaudas produkts.
- 3.9. Krājumu pārvietošana krātuvē: atslēdzamās jaudas produkta ietvaros.
- 3.10. Norēķināšanās par jaudas produktu: saskaņā ar šo noteikumu 24.punktu.
- 3.11. Krājumu pārvešana uz nākamo krātuves ciklu: attiecībā uz krājumu daudzumu krātuves cikla beigās, kas tiek uzglabāti atslēdzamās jaudas produkta ietvaros, tiek uzskatīts, ka sistēmas lietotājs ir rezervējis krājumu pārvešanas produktu nākamajam krātuves ciklam attiecīgajā krājumu daudzumā, par kuru norēķinās ar sistēmas operatoru saskaņā ar nākamajam krātuves ciklam noteikto krājumu pārvešanas produkta tarifu.

4. Krājumu pārvešanas produkts (produkta kods INTP)

- 4.1. Krātuves jaudas rezervēšanas laiks esošajam krātuves ciklam: otrajā dienā pēc iepriekšējā krātuves cikla beigām saskaņā ar šo noteikumu 11.punktu.
- 4.2. Krātuves jaudas rezervēšanas veids: saskaņā ar šā pielikuma 1.11.1., 2.11.2. un 3.11.apakšpunktā noteikto krājumu pārvešanas kārtību.
- 4.3. Rezervēšanai pieejamais krātuves jaudas apjoms: neierobežoti krājumu daudzumā krātuves cikla beigās saskaņā ar šā pielikuma 1.11.1., 2.11.2. un 3.11.apakšpunktu.
- 4.4. Krātuves jaudas piešķiršanas kārtība: saskaņā ar šā pielikuma 1.11.1., 2.11.2. un 3.11.apakšpunktu.
- 4.5. Jaudas produkta izmantošanas ilgums: viens krātuves cikls.
- 4.6. Jaudas produkts ietver:
 - 4.6.1. krātuves jaudas izmantošanu rīcībā esošā krājumu pārvešanas produkta apjomā;
 - 4.6.2. dabasgāzes novietošanu krātuvē: nav iespējama;
 - 4.6.3. dabasgāzes izņemšanu no krātuves: krājumu daudzumā, kas tiek uzglabāts ar krājumu pārvešanas produktu;
 - 4.6.4. virtuālās pretplūsmas izmantošanu dabasgāzes izņemšanai no krātuves rezervētajā lietotāja rīcībā esošās jaudas apjomā: par virtuālās pretplūsmas tarifu.
- 4.7. Dabasgāzes izņemšana no krātuves: atslēdzamās jaudas produkts.

- 4.8. Krājumu pārvietošana krātuvē: krājumu pārceļšanas produkta ietvaros.
- 4.9. Norēķināšanās par jaudas produktu: saskaņā ar šo noteikumu 25.punktu.
- 4.10. Krājumu pārvešana uz nākamā krātuves ciklu: attiecībā uz krājumu daudzumu krātuves cikla beigās, kas tiek uzglabāts krājuma pārceļšanas produkta ietvaros, tiek uzskatīts, ka sistēmas lietotājs ir rezervējis krājumu pārceļšanas produktu nākamajam krātuves ciklam attiecīgajā krājumu daudzumā, par kuru norēķinās ar sistēmas operatoru saskaņā ar nākamajam krātuves ciklam noteikto krājumu pārceļšanas produkta tarifu.

5. Virtuālās pretplūsmas produkts

- 5.1. Jaudas rezervēšanas laiks esošajam krātuves ciklam:
 - 5.1.1. grupētās jaudas produkta izmantošanas laikā;
 - 5.1.2. atslēdzamās jaudas produkta izmantošanas laikā.
- 5.2. Dabaszgāzes novietošanas krātuvē un izņemšanas no krātuves jaudas rezervēšanas veids: iesniedzot sistēmas operatoram tirdzniecības paziņojumu.
- 5.3. Rezervēšanai pieejamais jaudas apjoms:
 - 5.3.1. iesūknēšanas sezonā – atbilstoši sistēmas operatora tīmekļvietnē publicētajai informācijai par rezervēšanai pieejamo jaudas apjomu, kuru nosaka no kopējā saskaņā ar šo noteikumu 36.punktu apstiprinātā sistēmas lietotāju krātuvē novietojamā dabaszgāzes daudzuma grupētās jaudas produkta un atslēdzamās jaudas produkta ietvaros attiecīgajā gāzes dienā, atņemot 27,7 GWh/dienā. Rezervēšanai pieejamais jaudas apjoms nav mazāks par 0;
 - 5.3.2. izņemšanas sezonā – atbilstoši sistēmas operatora tīmekļvietnē publicētajai informācijai par rezervēšanai pieejamo jaudas apjomu, kurš ir vienāds ar kopējo saskaņā ar šo noteikumu 36.punktu apstiprināto sistēmas lietotāju no krātuves izņemamo dabaszgāzes daudzumu grupētās jaudas produkta un atslēdzamās jaudas produkta ietvaros attiecīgajā gāzes dienā.
- 5.4. Jaudas piešķiršanas kārtība: tirdzniecības paziņojumu saņemšanas secībā.
- 5.5. Jaudas produkta izmantošanas ilgums: gāzes diena, kurai veikta jaudas produkta rezervēšana.
- 5.6. Jaudas produkts ietver: dabaszgāzes novietošanu krātuvē un izņemšanu no krātuves pretēji krātuves faktiskā tehnoloģiskā režīma plūsmas virzienam.
- 5.7. Dabaszgāzes novietošana glabāšanai: konstantās vai atslēdzamās jaudas produkts atkarībā no tirdzniecības paziņojumā norādītā jaudas produkta.
- 5.8. Krājumu pārvietošana krātuvē: neattiecas.
- 5.9. Norēķināšanās par jaudas produktu: saskaņā ar šo noteikumu 25.punktu.
- 5.10. Krājumu pārvešana uz nākamā krātuves ciklu: neattiecas.

Priekšsēdētājs

R. Irklis

DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU