



SABIEDRISKO PAKALPOJUMU REGULĒŠANAS KOMISIJA

Ūnijas ielā 45, Rīgā, LV-1039 ♦ Tālr. 67097200 ♦ Fakss 67097277 ♦ E-pasts sprk@sprk.gov.lv

PADOMES LĒMUMS

R ī g ā

09.04.2014.

Nr. 1/8
(prot. Nr. 12, 20.p.)

Noteikumi par piekļuvi saistītām iekārtām un pakalpojumiem

Izdoti saskaņā ar Elektronisko sakaru likuma 8.panta pirmās daļas 9.punktu, 19.panta pirmās daļas 19. un 24.punktu, 36.panta trešo daļu, 39.panta ceturtais daļas 1.punktu un 44.panta otro daļu, likuma „Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem” 25.panta pirmo daļu

I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi par piekļuvi saistītām iekārtām un pakalpojumiem (turpmāk – noteikumi) nosaka:
 - 1.1. kārtību, kādā notiek piekļuve saistītām iekārtām un pakalpojumiem;
 - 1.2. kārtību, kādā tiek nodrošināta piekļuve kabeļu kanalizācijai nākamās paaudzes piekļuves (NGA) kabeļtīklu ierīkošanai;
 - 1.3. kārtību, kādā tiek nodrošināts papildu kabeļu kanalizācijas tilpums kabeļu kanalizācijas būvniecības, rekonstrukcijas vai elektronisko sakaru tīkla pievadu izbūves laikā gadījumos, kad dublējošas infrastruktūras izbūve ir fiziski neiespējama vai ekonomiski neefektīva (vietās, kur pēc ierīkošanas, būvniecības vai rekonstrukcijas darbu veikšanas ir nepieciešams atjaunot ceļa brauktuves vai ietves segumu, vietās, kuras plānots asfaltēt turpmāko divu gadu laikā, vai vietās, kurās aizsargjosla gar kabeļu kanalizāciju sava kabeļa ieguldīšanai padarīs neiespējamu elektronisko sakaru komersantam paralēlas aizsargjoslas veidošanu, u.tml.);
 - 1.4. kārtību, kādā elektronisko sakaru komersants, ja tas būvē vai rekonstruē kabeļu kanalizāciju vai izbūvē elektronisko sakaru tīkla pievadu, nodrošina papildu kabeļu kanalizācijas tilpumu nākamās paaudzes

piekļuves (NGA) kabeļtīklu ierīkošanai gadījumos, kad dublējošās infrastruktūras uzbūve ir fiziski neiespējama vai ekonomiski neefektīva (vietās, kur pēc ierīkošanas, būvniecības vai rekonstrukcijas darbu veikšanas ir nepieciešams atjaunot ceļa brauktuves vai ietves segumu, vietās, kuras plānots asfaltēt turpmāko divu gadu laikā, vai vietās, kurās aizsargjosla gar kabeļu kanalizāciju sava kabeļa ieguldīšanai padarīs neiespējamu elektronisko sakaru komersantam paralēlas aizsargjoslas veidošanu, u.tml.);

- 1.5. kā arī kādā kārtībā, apjomā un kādiem nosacījumiem sniegt informāciju par kabeļu kanalizācijas izvietojumu, pieejamo ietilpību un citiem fiziskiem parametriem, kuri ir nepieciešami citiem operatoriem nākamās paaudzes piekļuves (NGA) kabeļtīklu ierīkošanai;
- 1.6. elektronisko sakaru tīkla tehniskos un darbības noteikumus vairumtirdzniecības pakalpojumiem – piekļuvei kabeļu kanalizācijai un elektronisko sakaru līniju stabiem, kas ir saistoši operatoriem, kuru pienākums ir nodrošināt piekļuvi;
- 1.7. saistītu iekārtu kopīgas izmantošanas pamatpiedāvājumā ietveramo informāciju un nepieciešamo tās detalizācijas līmeni.

2. Noteikumos lietoti šādi termini:

- 2.1. **atsaistīta piekļuve abonentlīnijai vai tās daļai¹** (turpmāk – **atsaistīta piekļuve**) – piekļuves pakalpojums, kuru elektronisko sakaru komersants, kurš nodrošina abonentlīniju, sniedz citam elektronisko sakaru komersantam elektronisko sakaru pakalpojuma sniegšanai, pilnīgi vai kopēji izmantojot abonentlīniju vai tās daļu;
- 2.2. **bloķētie kabeļu kanalizācijas kanāli** – kabeļu kanalizācijas kanāli, kuros kabeļu kanalizācijas kanāla bojājuma vai aizsērējuma dēļ kabeļu ierīkošanas darbus var veikt tikai pēc kabeļu kanalizācijas remonta darbu veikšanas;
- 2.3. **galvenie darbības rādītāji²** – īpašnieka noteiktās vērtības un parametri, kurus mēra īpašnieks un pēc kuriem īpašnieks nodrošina Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai (turpmāk – Regulators), pieteicējam un nomniekam iespēju novērtēt īpašnieka darbību piekļuves kabeļu kanalizācijai un elektronisko sakaru līniju stabiem pakalpojumu sniegšanai;
- 2.4. **īpašnieks** – elektronisko sakaru komersants vai komersanti, kuram vai kuriem pieder saistītās iekārtas;
- 2.5. **kabeļu kanalizācijas aka** – konstruktīvs elements, kurš paredzēts šādu funkciju veikšanai:
 - 2.5.1. kabeļu ievilkšanai vai iepūšanai;
 - 2.5.2. uznavu izvietojumam;
 - 2.5.3. esošo elektronisko sakaru tīkla līniju ekspluatācijas darbu veikšanai; elektronisko sakaru tīkla līniju iepriekšminēto funkciju nodrošināšanai dažos gadījumos pielieto kabeļu kanalizācijas savienojuma kasti;

¹ angļu val. – *Local Loop or Sub-loop Unbundling*

² angļu val. – *Key Performance Indicators*

- 2.6. **kabeļu kanalizācijas bloks** – kabeļu kanalizācijas trases veidošanai paredzēts konstruktīvs elements ar speciāli izveidotiem kanāliem kabeļu ievilkšanai; kabeļu kanalizācijas bloku kanālos ievieto arī kabeļu kanalizācijas palīgcaurules;
- 2.7. **kabeļu kanalizācijas caurule** – konstruktīvs elements, kurā paredzēts ievilkt vai iepūst vienu vai vairākus kabeļus;
- 2.8. **kabeļu kanalizācijas caurules atzars** – konstruktīvs elements, kuru pielieto kabeļu kanalizācijas trases atzarojuma veidošanai;
- 2.9. **kabeļu kanalizācijas caurules līkums** – konstruktīvs caurules elements, kuru pielieto kabeļu kanalizācijas trases pagriezienu vai nozarojuma izbūvei; atsevišķos gadījumos kabeļu kanalizācijas trases pagriezienu vai nozarojumu veido pati kabeļu kanalizācijas caurule;
- 2.10. **kabeļu kanalizācijas ievads** – būves ārsienā vai pamatos izvietota caurule vai to kopums, kas paredzēts kabeļu līniju būvniecībai un ierīkošanai caur sienu vai pamatiem;
- 2.11. **kabeļu kanalizācijas kanāls** – kabeļu kanalizācijas trasē ieguldīta kabeļu kanalizācijas caurule vai kanāls kabeļu kanalizācijas blokā, kas paredzēts kabeļu ievietošanai;
- 2.12. **kabeļu kanalizācijas palīgcaurule**³ – konstruktīvs papildelements kabeļu ievilkšanai vai iepūšanai, kuru savukārt ievieto citā kabeļu kanalizācijas caurulē;
- 2.13. **kabeļu kanalizācijas posms** – kabeļu kanalizācijas kanāls vai nemainīga skaita kabeļu kanalizācijas kanālu kopums no kabeļu kanalizācijas ievada ēkā vai mājā, kabeļu kanalizācijas akas vai savienojumu kastes, kabeļu kanalizācijas caurules atzarojuma vai kabeļu kanalizācijas trases nozarojuma vietas līdz ēkai vai mājai, kabeļu kanalizācijas akai vai savienojumu kastei, kabeļu kanalizācijas caurules atzarojuma vai kabeļu kanalizācijas trases nozarojuma vietai, kabeļu skapim vai kastei, stabam, tornim, mastam, kabeļu kanalizācijas caurules galam gruntī;
- 2.14. **kabeļu kanalizācijas šahta** – elektronisko sakaru komersanta tehniskās ēkas pagrabstāvā vai puspagraba stāvā esoša noslēgta (publiski nepieejama) telpa, kurā paredzēts izvietot kabeļus, uzmavas, kā arī veikt ierīkošanas un ekspluatācijas darbus kabeļu kanalizācijā;
- 2.15. **kabeļu kanalizācijas trase** – savstarpēji saistītu kabeļu kanalizācijas posmu kopums vai viens posms starp diviem brīvi izvēlētiem kanalizācijas posmu galapunktiem;
- 2.16. **nomnieks** – elektronisko sakaru komersants, kurš ar īpašnieku ir noslēdzis līgumu par piekļuvi saistītām iekārtām;
- 2.17. **pieteicējs** – elektronisko sakaru komersants, kurš vēlas saņemt piekļuvi saistītām iekārtām;
- 2.18. **sadales punkts**⁴ – publiskā elektronisko sakaru tīkla kabeļu sadales iekārta, kas paredzēta metālisko kabeļu vai optisko šķiedru kabeļu sadalei; sadales punkts ir kabeļu skapis, sadales kaste, sadales kastīte vai kabeļu uzmava.

³ angļu val. – *subduct*

⁴ angļu val. – *Distribution Point*

3. Ja kabeļu kanalizācijai ir vairāki īpašnieki, īpašnieki slēdz līgumu, kurā vienojas, kurš no īpašniekiem nodrošina piekļuves kabeļu kanalizācijai pakalpojumu saskaņā ar šiem noteikumiem. Īpašnieki par noslēgto līgumu rakstveidā informē Regulatoru 10 darba dienu laikā pēc tā noslēgšanas.
4. Ja pastāv strīds par kabeļu kanalizācijas īpašumtiesībām, elektronisko sakaru komersanti, starp kuriem pastāv strīds par kabeļu kanalizācijas īpašumtiesībām, līdz strīda izšķiršanai slēdz līgumu, kurā vienojas par kabeļu kanalizācijas kopīgu izmantošanu un uzturēšanu un kurš no elektronisko sakaru komersantiem nodrošinās piekļuves kabeļu kanalizācijai pakalpojumu saskaņā ar šiem noteikumiem. Elektronisko sakaru komersanti rakstveidā informē Regulatoru par noslēgto līgumu 10 darba dienu laikā pēc tā noslēgšanas.

II. Saistīto iekārtu veidi un tiem piemērojamās tehniskās prasības

5. Saistīto iekārtu veidi ir šādi:
 - 5.1. kabeļu kanalizācija;
 - 5.2. stabs;
 - 5.3. sadales punkts;
 - 5.4. kross, tajā skaitā metālisko vīto pāru un optisko šķiedru kabeļu kross vai tam ekvivalenta iekārta;
 - 5.5. antenu masts un tornis vai cita konstrukcija, kas pilda antenu masta vai torņa funkcijas;
 - 5.6. tehniskā ēka vai tās daļa, kas paredzēta saistīto iekārtu vai aprīkojuma izvietojumam.
6. Īpašnieks savā mājaslapā internetā publisko piekļuvei saistītām iekārtām piemērojamās vispārējās tehniskās prasības, iekļaujot vismaz šādus nosacījumus:
 - 6.1. kabeļu kanalizācijai:
 - 6.1.1. izmantotās kabeļu kanalizācijas tehnoloģijas;
 - 6.1.2. tehniskās prasības izmantotajām kabeļu kanalizācijas caurulēm, likumiem, atzariem, blokiem un tajos ietilpstošajiem kanāliem, akām un savienojumu kastēm;
 - 6.2. stabiem:
 - 6.2.1. maksimālo līnijas stabam piekaramo kabeļu masu;
 - 6.2.2. piekaramo kabeļu ārējo diametru un masu;
 - 6.2.3. prasības piekaramo kabeļu konstrukcijai – kabeļa maksimālais nostiepuma spēks, apvalks, ekrāns, kabeļa maksimālā nokare;
 - 6.2.4. prasības kabeļa stiprinājuma elementiem pie staba un pie troses;
 - 6.2.5. prasības kabeļu piekāršanas darbu izpildei;
 - 6.2.6. prasības zemējuma materiāliem un zemējuma ierīkošanas kārtību;
 - 6.2.7. prasības sadales punktu novietojumam uz staba;
 - 6.2.8. prasības kabeļu un sadales punktu marķējumam;
 - 6.3. sadales punktā, antenu mastā un tornī izvietojamām iekārtām:

- 6.3.1. elektromagnētisko izstarojumu;
 - 6.3.2. marķējumu;
 - 6.4. tehniskajā ēkā, krosā izvietojamām iekārtām:
 - 6.4.1. maksimāli pieļaujamo gabarītu;
 - 6.4.2. temperatūru;
 - 6.4.3. elektromagnētisko izstarojumu;
 - 6.4.4. marķējumu;
 - 6.5. specifiskas drošības prasības, ja tādas ir piemērojamas.
7. Īpašnieks, kurš ir elektronisko sakaru komersants ar būtisku ietekmi tirgū, šo noteikumu 6.1. un 6.2.apakšpunktā noteiktās tehniskās prasības iekļauj saistītu iekārtu kopīgas izmantošanas pamatpiedāvājumā.
8. Kabeļu kanalizācijas tehnoloģiju veidi ir šādi:
 - 8.1. kabeļu kanalizācija, kas paredzēta kabeļu ierīkošanai ar ievilkšanas tehnoloģiju (turpmāk – kabeļu kanalizācija ar ievilkšanas tehnoloģiju);
 - 8.2. kabeļu kanalizācija, kas paredzēta kabeļu ierīkošanai ar iepūšanas tehnoloģiju (turpmāk – kabeļu kanalizācija ar iepūšanas tehnoloģiju).

III. Kabeļu kanalizācijas pieejamā ietilpība

9. Ja kabeļu kanalizācija ietver izbūvētu papildu kabeļu kanalizācijas tilpumu, pieteicējs, nomnieks vai īpašnieks pieejamo ietilpību kabeļu kanalizācijai novērtē saskaņā ar šo noteikumu VIII. nodaļā noteikto, pēc tam, ja nepieciešams, novērtē saskaņā ar šo noteikumu 10. vai 11.punktu.
10. Kabeļu kanalizācijai ar ievilkšanas tehnoloģiju pieejamo ietilpību kabeļu kanalizācijas kanāliem aprēķina saskaņā ar metodiku, kas noteikta Ministru kabineta noteikumos par Latvijas būvnormatīvu attiecībā uz elektronisko sakaru tīkliem.
11. Īpašnieks savā mājaslapā internetā publisko savu pieejamās ietilpības noteikšanas metodiku kabeļu kanalizācijai ar iepūšanas tehnoloģiju. Īpašnieks pēc pieteicēja pieprasījuma novērtē pieejamo ietilpību kabeļu kanalizācijai ar iepūšanas tehnoloģiju, izvērtējot iespējamo papildus veicamo darbu apjomu un radīto izmaiņu ietekmi uz esošās trases ekspluatāciju.
12. Īpašnieks, kurš ir elektronisko sakaru komersants ar būtisku ietekmi tirgū, šo noteikumu 11.punktā noteikto informāciju iekļauj saistītu iekārtu kopīgas izmantošanas pamatpiedāvājumā.
13. Īpašnieks var rezervēt kabeļu kanalizācijas pieejamo ietilpību vai tās daļu savām vajadzībām, ja turpmāko divu gadu laikā plāno to izmantot savu kabeļu ieguldīšanai. Šajā gadījumā īpašnieks ievēro šo noteikumu VIII. nodaļā noteikto un nodrošina Regulatoram piekļuvi kabeļu kanalizācijas turpmākās lietošanas plānošanas dokumentiem.

IV. Informācijas sniegšana par kabeļu kanalizācijas izvietojumu, pieejamo ietilpību un citiem fiziskiem parametriem

14. Īpašnieks pēc pieteicēja pieprasījuma nodrošina pieteicējam piekļuvi vismaz šādai informācijai par pieprasīto kabeļu kanalizācijas virzienu:
 - 14.1. kabeļu kanalizācijas akas, kastes un posmi, kas norādīti atbilstošajos ģeotelpiskās informācijas failu formātos (*.dgn vai *.shp datņu formātā) vai citā formātā, kas nodrošina informāciju par aku, kastu un posmu atrašanās vietu un izvietojumu;
 - 14.2. kabeļu kanalizācijas tehnoloģija;
 - 14.3. kabeļu kanalizācijas kanālu skaits katrā kabeļu kanalizācijas posmā, aku un savienojuma kastu sienu izklājumi, kas attēloti katras sienas foto attēlā vai zīmējumā, norādot attiecīgo aku un savienojuma kastu sienu izklājuma identifikatorus un mēroga identifikatoru (centimetros) katram no izklājumiem;
 - 14.4. kabeļu kanalizācijas pieejamā ietilpība, ja elektronisko sakaru komersants ir būvējis vai rekonstruējis kabeļu kanalizāciju vai izbūvējis elektronisko sakaru tīkla pievadu;
 - 14.5. kabeļu kanalizācijas pieejamā ietilpība, ja ir izbūvēts papildu kabeļu kanalizācijas tilpums, kurš nav aizņemts piekļuves nodrošināšanai citiem elektronisko sakaru komersantiem, ieskaitot kabeļu kanalizācijas papildu tilpumu, kuru īpašnieks nevar izmantot divus gadus pēc kabeļu kanalizācijas nodošanas ekspluatācijā.
15. Īpašnieks, kurš ir elektronisko sakaru komersants ar būtisku ietekmi tirgū, saistītu iekārtu kopīgas izmantošanas pamatpiedāvājumā norāda vietu, kur ir pieejama šo noteikumu 14.4. un 14.5.apakšpunktā noteiktā informācija.

V. Galvenie darbības rādītāji

16. Īpašnieks, kurš ir elektronisko sakaru komersants ar būtisku ietekmi tirgū, ievieš un izmanto galvenos darbības rādītājus par piekļuvi kabeļu kanalizācijai un elektronisko sakaru līniju stabiem.
17. Īpašnieks, kurš ir elektronisko sakaru komersants ar būtisku ietekmi tirgū, nodrošina, ka galvenie darbības rādītāji ietver vismaz šādas pakalpojuma sniegšanas sastāvdaļas:
 - 17.1. pasūtīšanas process;
 - 17.2. pakalpojuma ierīkošana;
 - 17.3. pakalpojuma kvalitāte, ieskaitot bojājumu skaitu;
 - 17.4. bojājumu novēršanas laiks.
18. Īpašnieks, kurš ir elektronisko sakaru komersants ar būtisku ietekmi tirgū, nodrošina, izmantojot galvenos darbības rādītājus, iespēju Regulatoram, pieteicējam un nomniekam salīdzināt iekšēji sniegtos piekļuves kabeļu kanalizācijai un elektronisko sakaru līniju stabiem pakalpojumus īpašniekam

pakārtotajai mazumtirdzniecības struktūrai un ārēji sniegtos piekļuves kabeļu kanalizācijai un elektronisko sakaru līniju stabiem pakalpojumus nomniekam.

19. Īpašnieks, kurš ir elektronisko sakaru komersants ar būtisku ietekmi tirgū, un pieteicējs var vienoties par papildu galvenajiem darbības rādītājiem.
20. Īpašnieks, kurš ir elektronisko sakaru komersants ar būtisku ietekmi tirgū, iesniedz Regulatoram pārskatu par galvenajiem darbības rādītājiem katru gadu līdz 1.augustam par esošā kalendārā gada pirmo pusgadu un līdz 1.februārim par iepriekšējā kalendārā gada otro pusgadu.

VI. Pieteikums par piekļuvi saistītām iekārtām

21. Pieteicējs, sagatavojot pieteikumu par piekļuvi saistītām iekārtām, iegūst no īpašnieka, īpašnieka rīka, pašvaldības datubāzes vai Valsts zemes dienesta augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas centrālās datu bāzes šādu informāciju:
 - 21.1. īpašnieka kabeļu kanalizācijas tehnoloģija;
 - 21.2. kabeļu kanalizācijas trase;
 - 21.3. kabeļu kanalizācijas akas un posmi;
 - 21.4. elektronisko sakaru stabu līnijas.
22. Pieteicējs īpašniekam iesniedz pieteikumu piekļuvei saistītām iekārtām, kurā atbilstoši saistīto iekārtu veidam saskaņā ar šo noteikumu 5.punktu norāda vismaz šādu informāciju:
 - 22.1. piekļuvei kabeļu kanalizācijai:
 - 22.1.1. plānotā elektronisko sakaru pakalpojumu sniegšanai izmantojamā kabeļu kanalizācijas trase, trases punkti, starp kuriem plāno izmantot trasi, adreses un atrašanās vietas apraksti, trases punktus plānotie tehniskie risinājumi savas trases turpinājumam;
 - 22.1.2. plānotā izmantojamā īpašnieka kabeļu kanalizācijas tehnoloģija atbilstoši šo noteikumu 8.punktam;
 - 22.1.3. plānotais kabeļu skaits ierīkošanai īpašnieka kabeļu kanalizācijā, kabeļa marka un diametrs;
 - 22.1.4. plānotais kabeļu uznavu skaits ierīkošanai īpašnieka kabeļu kanalizācijā, uznavu marka un plānotā novietojuma vieta;
 - 22.1.5. iesniegtais pieteikums atsaistītai piekļuvei vai līgums, ja ir noslēgts par atsaistītu piekļuvi, ja plānotā elektronisko sakaru pakalpojumu sniegšanai izmantojamā kabeļu kanalizācijas trase ir paredzēta atvilcei;
 - 22.2. piekļuvei stabam:
 - 22.2.1. plānotā elektronisko sakaru pakalpojumu sniegšanai izmantojamais stabs vai stabu līnija, līnijas punkti, starp kuriem ir plānots izmantot stabu līniju, adreses un atrašanās vietas apraksti;
 - 22.2.2. plānotais izmantojamā kabeļa veids: optiskais, simetriskais vai

- koaksiālais;
- 22.2.3. kabeļu skaits;
- 22.2.4. kabeļu ārējais diametrs;
- 22.2.5. kabeļu masa;
- 22.2.6. prasības plānotā piekaramā kabeļa konstrukcijai: kabeļa maksimālais nostiepuma spēks, apvalks, ekrāns;
- 22.2.7. pieteicēja sadales punktu novietojums uz staba, sadales punkta ražotājs un sadales punkta ražotāja piešķirtais nosaukums, sadales punkta gabarīti un masa;
- 22.3. piekļuvei sadales punktiem:
 - 22.3.1. terminatora vai moduļa tips un gabarīti;
 - 22.3.2. sadales skapim citu iekārtu izvietojuma gadījumā – iekārtas gabarīti, elektrobarošanas parametri un elektromagnētiskā izstarojuma parametri, ja šādas prasības ir piemērojamas;
- 22.4. terminatora tips un gabarīti, ja ir piekļuve krosam;
- 22.5. piekļuvei antenu mastam un tornim:
 - 22.5.1. iekārtas gabarīti;
 - 22.5.2. iekārtas masa;
 - 22.5.3. iekārtas elektrobarošanas parametri un elektromagnētiskā izstarojuma parametri, ja šādas prasības ir piemērojamas;
- 22.6. piekļuvei tehniskām telpām:
 - 22.6.1. iekārtas gabarīti;
 - 22.6.2. iekārtas elektrobarošanas parametri un elektromagnētiskā izstarojuma parametri, ja šādas prasības ir piemērojamas;
- 22.7. papildu informācija par plānoto piekļuvi saistītām iekārtām, ja nepieciešams.
- 23. Īpašnieks, kurš ir elektronisko sakaru komersants ar būtisku ietekmi tirgū, nodrošina interaktīvi aizpildāmu pieteikuma par atsaistītu piekļuvi formu.
- 24. Īpašnieks ir tiesīgs no pieteicēja pieprasīt tikai tādu informāciju, kas nepieciešama piekļuves saistītām iekārtām tehnisko iespēju novērtēšanai un piekļuves saistītām iekārtām līguma (turpmāk – līgums) noslēgšanai.
- 25. Īpašnieks un pieteicējs var vienoties par kopīgas darba grupas izveidi piekļuves saistītām iekārtām tehnisko iespēju novērtēšanai.
- 26. Īpašnieks vai izveidotā darba grupa pārbauda piekļuves saistītām iekārtām tehniskās iespējas un sastāda pārbaudes protokolu, kurā norāda piekļuves saistītām iekārtām atbilstību pieteikumā par piekļuvi saistītām iekārtām norādītajai informācijai un plānoto piekļuves saistītām iekārtām nodrošināšanas sākšanas datumu. Īpašnieks vai izveidotā darba grupa piekļuves kabeļu kanalizācijai pārbaudes protokolā norāda vismaz šādu informāciju:
 - 26.1. par pieteikumu par atsaistītu piekļuvi vai atsaistītas piekļuves līgumu, ja tāds jau ir noslēgts, ja plānoto elektronisko sakaru pakalpojumu sniegšanai izmantojamā kabeļu kanalizācijas trase ir paredzēta atvilcei;
 - 26.2. kabeļu kanalizācijas pieejamo ietilpību, norādot kabeļu kanalizācijas kanālus, kabeļu kanalizācijas akas vai savienojumu kastes atbilstošo sienu

- izklājumos pieprasītajā virzienā un pievienojot aprēķinus saskaņā ar šo noteikumu III. nodaļu, kā arī kabeļu kanalizācijas aku un savienojuma kastu sienu izklājumus;
- 26.3. Īpašnieka rezervēto kabeļu kanalizācijas pieejamo ietilpību vai tās daļu, kuru turpmāko divu gadu laikā plāno izmantot savu kabeļu ieguldīšanai;
- 26.4. iespējamo kabeļu kanalizācijas pārblīvējuma novēršanas risinājumu kabeļu kanalizācijas pieejamās ietilpības palielināšanai, ja kabeļu kanalizācijas pieejamā ietilpība nav pietiekama pieteicēja prasību nodrošināšanai un ja pieteicējs to ir pieprasījis:
- 26.4.1. kabeļu kanalizācijas atbrīvošana no nevajadzīgiem kabeļiem, kuri nedarbojas, tajā skaitā bojātiem un daļēji demontētiem kabeļiem;
- 26.4.2. pārslēgšana no viena kabeļa uz citiem, tajā skaitā, izmantojot citās kabeļu kanalizācijas trasēs esošos kabeļus, lai atbrīvotu kabeļu kanalizāciju no nevajadzīgiem kabeļiem atbilstoši šo noteikumu 26.4.1.apakšpunktam;
- 26.4.3. neizmantoto vara kabeļu dzīslu izvilkšana, tādā veidā vara dzīslu kabeļa apvalkā radot vietu optisko kabeļu ieguldīšanai;
- 26.5. kabeļu kanalizācijas pārblīvējuma novēršanas risinājuma plānotās izmaksas un izmaksu pamatojumu, ja pieteicējs to ir pieprasījis;
- 26.6. par bloķētajiem kabeļu kanalizācijas kanāliem, ja to dēļ nevar nodrošināt pieteicēja prasības;
- 26.7. par bloķētajiem kabeļu kanalizācijas kanāliem, ja pieteicējs to ir pieprasījis:
- 26.7.1. kuros kabeļu kanalizācijas posmos, norādot posmu garumus, ir bloķēti kabeļu kanalizācijas kanāli;
- 26.7.2. kādi ir attālumi no bloķētās vietas līdz kabeļu kanalizācijas posma galiem;
- 26.7.3. kādas ir prognozētās bloķēto kabeļu kanalizācijas kanālu remonta izmaksas un to pamatojums;
- 26.8. precizēta pieteicēja kabeļu uznavas novietošanas vieta, ja nav iespējams kabeļu uznavu novietot pieteicēja plānotajā vietā, un pamatojums;
- 26.9. pamatojums, ja nav vietas kabeļu uznavas novietošanai.
27. Īpašnieks sniedz pieteicējam atbildi par piekļuves saistītām iekārtām iespējām, pievienojot pārbaudes protokolu, ne vēlāk kā 15 darba dienu laikā pēc visas nepieciešamās informācijas saņemšanas no pieteicēja, ja vien īpašnieks un pieteicējs nevienojas par citu termiņu. Ja īpašnieks nevar nodrošināt piekļuvi saistītām iekārtām objektīvi pamatotu iemeslu dēļ, tad īpašnieks sniedz pieteicējam pamatotu atteikumu, kura kopiju trīs darba dienu laikā no atteikuma sniegšanas nosūta Regulatoram uz elektroniskā pasta adresi piekluve@sprk.gov.lv.
28. Īpašnieks iesniedz Regulatoram pārskatu par saņemtajiem pieteikumiem katru gadu līdz 1.augustam par esošā kalendārā gada pirmo pusgadu un līdz 1.februārim par iepriekšējā kalendārā gada otro pusgadu.

VII. Līgumā iekļaujamā tehniskā informācija

29. Īpašnieks un nomnieks noslēdz līgumu. Īpašnieks trīs darba dienu laikā pēc līguma noslēgšanas vai grozīšanas nosūta līguma vai tā grozījuma kopiju Regulatoram uz elektroniskā pasta adresi piekluve@sprk.gov.lv.
30. Īpašnieks, kurš ir elektronisko sakaru komersants ar būtisku ietekmi tirgū, līguma paraugu iekļauj saistītu iekārtu kopīgas izmantošanas pamatpiedāvājumā.
31. Īpašnieks un nomnieks līgumā norāda vismaz šādu informāciju:
 - 31.1. piekļuves saistītām iekārtām veidu atbilstoši šo noteikumu 5.punktam;
 - 31.2. piekļuves saistītām iekārtām adresi un atrašanās vietas aprakstu;
 - 31.3. piekļuvei kabeļu kanalizācijai – norāda kabeļu kanalizācijas trases gala punktu adreses un atrašanās vietu aprakstus;
 - 31.4. piekļuvei kabeļu kanalizācijai – izmantotās kabeļu kanalizācijas tehnoloģijas saskaņā ar šo noteikumu 8.punktu;
 - 31.5. piekļuvei kabeļu kanalizācijai – informāciju par pieteikumu atsaistītai piekļuvei vai līgumu par atsaistītu piekļuvi, ja tāds jau ir noslēgts, gadījumos, kad plānoto elektronisko sakaru pakalpojumu sniegšanai izmantojamā kabeļu kanalizācijas trase ir paredzēta atvilcei;
 - 31.6. tehniskos nosacījumus atbilstoši piekļuves saistītām iekārtām veidam;
 - 31.7. lietošanas ierobežojumus, ja tādi ir piemērojami;
 - 31.8. nosacījumus piekļuvei saistītām iekārtām un pakalpojumiem, tajā skaitā piekļuves nodrošināšanas termiņam;
 - 31.9. līguma darbības termiņu; līguma sākotnējais darbības termiņš nepārsniedz 24 mēnešus;
 - 31.10. bojājumu pieteikšanas un novēršanas nosacījumus, ja tie ir piemērojami;
 - 31.11. nosacījumus kopēji izmantoto iekārtu ekspluatācijai.
32. Īpašnieks un nomnieks līguma pielikumā pievieno šo noteikumu 26.punktā noteikto pārbaudes protokolu.
33. Īpašnieks nodrošina nomniekam piekļuvi saistītām iekārtām 10 darba dienu laikā no līguma spēkā stāšanās dienas, ja vien īpašnieks un nomnieks nevienojas par citu termiņu.
34. Īpašnieks un nomnieks līgumā iekļauj vismaz šādas minimālās prasības piekļuves saistītām iekārtām ekspluatācijai:
 - 34.1. īpašnieka atbildību par piekļuvei izmantoto saistīto iekārtu ekspluatāciju un kvalitātes prasību nodrošināšanu, ja īpašnieks un nomnieks līgumā nevienojas citādi;
 - 34.2. piekļuvei izmantoto saistīto iekārtu bojājumu novēršanas laiku, kas ir mazāks, nekā īpašnieks nosaka saviem galalietotājiem;
 - 34.3. nomnieks nodrošina sava kabeļa, kurš ir ieguldīts īpašnieka kabeļu kanalizācijā, ekspluatāciju, saskaņojot darbus ar īpašnieku, ja īpašnieks un

- nomnieks līgumā nevienojas citādi;
- 34.4. Īpašnieks sedz nomnieka kabeļu bojājumu novēršanas izmaksas, ja bojājums radies īpašnieka darbības rezultātā vai īpašnieka kabeļu kanalizācijas bojājuma dēļ;
- 34.5. nomnieks sedz īpašnieka un cita nomnieka kabeļu bojājumu novēršanas izmaksas un īpašnieka kabeļu kanalizācijas bojājumu novēršanas izmaksas, ja bojājums radies nomnieka darbības rezultātā.
35. Īpašnieks, kurš ir elektronisko sakaru komersants ar būtisku ietekmi tirgū, piekļuvei kabeļu kanalizācijai un elektronisko sakaru līniju stabiem izstrādā un piemēro pakalpojuma līmeņa līgumus⁵, kurus iekļauj saistītu iekārtu kopīgas izmantošanas pamatpieņēmumā.
36. Īpašnieks, kurš ir elektronisko sakaru komersants ar būtisku ietekmi tirgū, piekļuvei kabeļu kanalizācijai un elektronisko sakaru līniju stabiem nodrošina citam elektronisko sakaru komersantam pakalpojuma pasūtīšanas, nodrošināšanas un bojājumu novēršanas pārvaldības sistēmas līdzvērtīgas tām, kuras nodrošina savām struktūrvienībām un saistītajiem komersantiem.

VIII. Papildu kabeļu kanalizācijas tilpuma nodrošināšana

37. Ja īpašnieks būvē vai rekonstruē kabeļu kanalizāciju vai izbūvē elektronisko sakaru tīkla pievadu, īpašnieks nodrošina papildu kabeļu kanalizācijas tilpumu nākamās paaudzes piekļuves (NGA) kabeļtīklu ierīkošanai gadījumos, kad dublējošās infrastruktūras uzbūve ir fiziski neiespējama vai ekonomiski neefektīva (vietās, kur pēc ierīkošanas, būvniecības vai rekonstrukcijas darbu veikšanas ir nepieciešams atjaunot ceļa brauktuves vai ietves segumu, vietās, kuras plānots asfaltēt vai bruģēt turpmāko divu gadu laikā vai vietās, kurās aizsargjosla gar kabeļu kanalizāciju sava kabeļa ieguldīšanai padarīs neiespējamu elektronisko sakaru komersantam paralēlas aizsargjoslas veidošanu).
38. Īpašnieks, nodrošinot un izmantojot papildu kabeļu kanalizācijas tilpumu, ievēro šādas tehniskās prasības un nosacījumus:
- 38.1. ierīkojot, būvējot un rekonstruējot kabeļu kanalizāciju ar ievilkšanas tehnoloģiju:
- 38.1.1. starp kabeļu šahtu un aku, starp kabeļu kanalizācijas akām, starp kabeļu kanalizācijas aku un savienojuma kasti nodrošina papildu kabeļu kanalizācijas tilpumu citiem elektronisko sakaru komersantiem ne mazāk kā divu kabeļu ar diametru 17 mm ieguldīšanai;
- 38.1.2. elektronisko sakaru tīkla pievados nodrošina papildu kabeļu kanalizācijas tilpumu citiem elektronisko sakaru komersantiem ne mazāk kā divu kabeļu ar diametru deviņi mm ieguldīšanai;
- 38.2. ierīkojot, būvējot un rekonstruējot kabeļu kanalizāciju ar iepūšanas tehnoloģiju, pielieto vienu no risinājumiem:

⁵ angļu val. – *Service Level Agreement*

- 38.2.1. izmantojot mikrocauruļu kaseti, nodrošina citiem elektronisko sakaru komersantiem ne mazāk kā divas mikrocaurules kabeļu iepūšanai;
 - 38.2.2. iegulda papildu cauruli ar diametru 40 mm, kura ir paredzēta citiem elektronisko sakaru komersantiem, ne mazāk kā divu kabeļu ieguldīšanai;
 - 38.3. Īpašnieks var izmantot nodrošināto un neizmantoto papildu kabeļu kanalizācijas tilpumu, ja ir pagājuši divi gadi pēc kabeļu kanalizācijas nodošanas ekspluatācijā.
39. Īpašnieks piecpadsmit darba dienu laikā pēc kabeļu kanalizācijas pieņemšanas ekspluatācijā nosūta Regulatoram uz elektroniskā pasta adresi piekluve@sprk.gov.lv informāciju par būvniecības, rekonstrukcijas vai elektronisko sakaru tīkla pievadu izbūves rezultātā nodrošināto papildu kabeļu kanalizācijas tilpumu, kabeļu kanalizācijas trases galapunktu adreses un to atrašanās vietas aprakstus, kā arī pielietoto kabeļu kanalizācijas tehnoloģiju.

IX. Noslēguma jautājumi

40. Šo noteikumu 14.4.apakšpunkts nav piemērojams, ja elektronisko sakaru komersants:
- 40.1. līdz 2014.gada 31.martam normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā saņēmis plānošanas un arhitektūras uzdevumu kabeļu kanalizācijas būvniecībai vai rekonstruēšanai vai elektronisko sakaru tīkla pievadu izbūvei republikas pilsētās;
 - 40.2. līdz 2014.gada 31.decembrim normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā saņēmis plānošanas un arhitektūras uzdevumu kabeļu kanalizācijas būvniecībai vai rekonstruēšanai vai elektronisko sakaru tīkla pievadu izbūvei ārpus republikas pilsētām.
41. Šo noteikumu III. un IV. nodaļa stājas spēkā 2014.gada 1.jūlijā.
42. Atzīt par spēku zaudējušu Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 2013.gada 19.decembra lēmumu Nr.1/37 „Noteikumi par piekļuvi saistītām iekārtām un pakalpojumiem” (Latvijas Vēstnesis, 2013., 253. nr.).
43. Šie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas oficiālajā izdevumā „Latvijas Vēstnesis”.

Priekšsēdētāja

V.Lokenbaha

p.i.

padomes loceklis

R.Irkliis