



SABIEDRISKO
PAKALPOJUMU
REGULĒŠANAS
KOMISIJA

KONSULTĀCIJU DOKUMENTS

par grozījumiem dabasgāzes pārvades sistēmas lietošanas noteikumos

2017.gada 27.jūlijā

Rīga

Ūnijas iela 45
Rīga, LV-1039 Latvija

T: +371 67097200

F: +371 67097277 E: sprk@sprk.gov.lv

www.sprk.gov.lv

SATURA RĀDĪTĀJS

I	Konsultāciju dokumenta mērķis	3
II	Noteikumu projekta nepieciešamība	3
III	Papildu informācija	3

Pielikums: lēmuma projekts "Grozījumi Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 2017.gada 13.apriļa lēmumā Nr.1/16 „Dabasgāzes pārvades sistēmas lietošanas noteikumi”"

I Konsultāciju dokumenta mērķis

Konsultāciju dokumenta (turpmāk – Dokuments) mērķis ir uzzināt ieinteresēto personu viedokli par Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas (turpmāk – Regulators) lēmuma projektu "Grozījumi Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 2017.gada 13.aprīļa lēmumā Nr.1/16 „Dabaszāzes pārvades sistēmas lietošanas noteikumi” (turpmāk - Noteikumu projekts).

II Noteikumu projekta nepieciešamība

Enerģētikas likuma 15.panta septītā daļa noteic, ka Regulators apstiprina dabaszāzes pārvades sistēmas operatora izstrādātos sistēmas lietošanas noteikumus, kuriem jābūt objektīvi pamatotiem, ekonomiski attaisnotiem, taisnīgiem, vienlīdzīgiem, atklātiem un pieejamiem visiem sistēmas lietotājiem un pretendentiem, kuri pieprasa pieeju dabaszāzes pārvades sistēmai.

Pamatojoties uz Enerģētikas likumā noteikto pilnvarojumu, Regulators ar 2017.gada 13.aprīļa lēmumu Nr.1/16 apstiprināja noteikumus „Dabaszāzes pārvades sistēmas lietošanas noteikumi” (turpmāk – Noteikumi).

Akciju sabiedrība "Conexus Baltic Grid" (turpmāk – AS "Conexus Baltic Grid"), balstoties uz pieredzi, kas gūta, uzsākot darbu atvērta dabaszāzes tirgū, un pamatojoties uz Enerģētikas likuma 15. panta septītajā daļā noteikto, sagatavoja un 2017.gada 21.jūlijā iesniedza regulatoram apstiprināšanai Noteikumu grozījumu projektu. Izvērtējot AS "Conexus Baltic Grid" iesniegtos priekšlikumus, Regulators sagatavoja Noteikumu projektu.

Noteikumu projekts paredz precizēt īstermiņa jaudas produktu rezervēšanas termiņus, tādējādi veicinot dabaszāzes pārvades sistēmas jaudu efektīvu izmantošanu un nodrošinot sistēmas lietotājiem iespēju ātri reaģēt uz izmaiņām dabaszāzes tirgū un attiecīgi plānot savu darbību, iegādājoties jaudas produktus elastīgākos termiņos. Noteikumu projekts paredz, ka tad, kad beidzas ilgtermiņa jaudas produktu rezervēšanas termiņš, sistēmas lietotājs var iesniegt pieteikumu īstermiņa jaudas produktu rezervēšanai jebkuram kārtējā gāzes gada ceturksnim, jebkuram gāzes ceturkšņa mēnesim un jebkurai gāzes mēneša gāzes dienai.

Noteikumu projektā tiek precizēts regulējums attiecībā uz nebalansa maksu. Noteikumu projektā tiek atsevišķi nodalīti gadījumi, kad nebalansa daudzums ir pozitīvs un kad – negatīvs. Attiecīgi tiek noteikts, kā katrā no minētajiem gadījumiem tiek aprēķināta nebalansa maksa un noteikti sistēmas lietotāja un pārvades sistēmas operatora pienākumi.

Regulatora sagatavotais Noteikumu projekts ir pievienots Dokumenta pielikumā.

III Papildu informācija

Priekšlikumus un komentārus par Noteikumu projektu lūdzam Regulatoram iesniegt rakstveidā, kā arī elektroniskā formā, nosūtot tos uz elektroniskā pasta adresi sprk@sprk.gov.lv līdz 2017.gada 18.augustam.

Priekšsēdētājs

R.Irklis

**Grozījumi Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 2017.gada
13.aprīļa lēmumā Nr.1/16 „Dabasgāzes pārvades sistēmas lietošanas
noteikumi”**

*Izdoti saskaņā ar Enerģētikas likuma
15.panta septīto daļu un
45.² panta trešo un sesto daļu*

1. Izdarīt Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 2017.gada 13.aprīļa lēmumā Nr.1/16 „Dabasgāzes pārvades sistēmas lietošanas noteikumi” (Latvijas Vēstnesis, 2017, 80.nr. (5907)) šādus grozījumus:
 - 1.1. papildināt 37.punktā aiz vārda “divus” un “sešus” ar vārdu “gāzes”;
 - 1.2. izteikt 42.punktu šādā redakcijā:
 - „42. Pieteikumus īstermiņa jaudas produktu rezervēšanai sistēmas lietotājs iesniedz atbilstoši šo noteikumu 4.pielikumā noteiktajam standarta saziņas protokolam šādos termiņos:
 - 42.1. pieteikumu ceturkšņa jaudas produkta rezervēšanai – ne vēlāk kā līdz plkst. 15:00 (plkst. 13:00 UTC ziemas laika periodā un plkst. 12:00 UTC vasaras laika periodā) gāzes dienā D-1 pirms attiecīgā gāzes ceturkšņa sākuma un ne ātrāk kā divus gāzes mēnešus pirms gāzes gada pirmā ceturkšņa jaudas izmantošanas perioda sākuma;
 - 42.2. pieteikumu mēneša jaudas produkta rezervēšanai lietotājs iesniedz ne vēlāk kā līdz plkst. 15:00 (plkst. 13:00 UTC ziemas laika periodā un plkst. 12:00 UTC vasaras laika periodā) gāzes dienā D-1 pirms attiecīgā gāzes mēneša sākuma un ne ātrāk kā 29 gāzes dienas pirms gāzes ceturkšņa pirmā mēneša jaudas izmantošanas perioda sākuma;
 - 42.3. pieteikumu gāzes dienas D jaudas produkta rezervēšanai lietotājs iesniedz ne vēlāk kā līdz plkst. 15:00 (plkst. 13:00 UTC ziemas laika periodā un plkst. 12:00 UTC vasaras laika periodā) gāzes dienā D-1 un ne ātrāk kā deviņas gāzes dienas pirms pirmās gāzes dienas gāzes mēnesī, kurš ietver gāzes dienu D. Pārvades sistēmas operators savā tīmekļa vietnē norāda netiešās piešķiršanas metodes izmantošanas laikā (biržas tirdzniecības sesijas sākums un beigas) rezervēšanai nodoto jaudu;
 - 42.4. pieteikumu pašreizējās dienas jaudas produkta rezervēšanai lietotājs iesniedz ne vēlāk kā divas stundas un 30 minūtes pirms pašreizējās dienas jaudas produkta jaudas izmantošanas sākuma (t.i., ne vēlāk kā trīs stundas un 30 minūtes pirms gāzes dienas beigām), bet ne ātrāk kā plkst. 15:00 (plkst. 13:00 UTC ziemas laika periodā un plkst. 12:00 UTC vasaras laika periodā) gāzes dienā D-1.”;
 - 1.3. aizstāt 106.punktā vārdu “dienas” ar vārdiem “pašreizējās dienas”;
 - 1.4. izteikt 125. un 126.punktu šādā redakcijā:
 - „125. Ja sistēmas lietotāja gāzes dienā D pārvades sistēmā ievadīto dabasgāzes daudzumu summa nav vienāda ar gāzes dienā D no pārvades sistēmas izvadīto

dabasgāzes daudzumu summu, sistēmas lietotājam šajā gāzes dienā D ir nebalanss. Pārvades sistēmas operators sistēmas lietotāja balansēšanas portfelim gāzes dienas D nebalansa daudzumu aprēķina kā starpību starp pārvades sistēmā ievadīto un no pārvades sistēmas izvadīto dabasgāzes daudzumu. Gāzes dienas D nebalansa daudzums ir pozitīvs, ja sistēmas lietotāja ievadīto dabasgāzes daudzumu summa gāzes dienā D ir lielāka par izvadīto daudzumu summu šajā gāzes dienā D. Gāzes dienas D nebalansa daudzums ir negatīvs, ja sistēmas lietotāja izvadīto dabasgāzes daudzumu summa gāzes dienā D ir lielāka par ievadīto daudzumu summu šajā gāzes dienā D. Sistēmas lietotājam dienas nebalansa maksu nosaka saskaņā ar šo noteikumu 130. un 131.punktu.

126. Nosakot nebalansa maksu, uzskata, ka Pārvades sistēmas operators pārdod sistēmas lietotājam trūkstošo dabasgāzi, ja nebalansa daudzums ir negatīvs, un pērk no sistēmas lietotāja pārpalikušo dabasgāzi, ja nebalansa daudzums ir pozitīvs, tādējādi nodrošinot sistēmas lietotāja pārvades sistēmā ievadītās un no sistēmas izvadītās dabasgāzes daudzuma balansu.”;

- 1.5. aizstāt 131.1. apakšpunktā vārdus, zīmi un skaitli “ ja balanss < 0 ” ar vārdiem “ja nebalansa daudzums ir negatīvs”;
 - 1.6. aizstāt 131.2.apakšpunktā vārdus, zīmi un skaitli “ ja balanss > 0 ” ar vārdiem “ja nebalansa daudzums ir pozitīvs”;
 - 1.7. papildināt ar 131.¹punktu šādā redakcijā:
“131.¹ Ja gāzes dienas D ieejas punktu piešķirumu summa ir vienāda ar nulli, nebalansa maksa tiek aprēķināta saskaņā ar 131.1. apakšpunktu, kur Q_{5+} ir viss dabasgāzes nebalansa daudzums.”;
 - 1.8. svītrot 2.pielikuma 5.1.apakšpunktā vārdus un iekavas “(pārvades sistēmas jaudu rezervēšanu ieejas un izejas punktā)”;
 - 1.9. izteikt 3.pielikuma 7.1. un 7.2.apakšpunktu šādā redakcijā:
“7.1. Ja pārskata periodā vismaz vienā balansēšanas periodā ir fiksēts Sistēmas lietotāja balansēšanas portfeļa nebalanss un nebalansa daudzums ir negatīvs, Pārvades sistēmas operators par pārskata periodu izraksta un nosūta Sistēmas lietotājam rēķinu līdz mēneša 10.datumam uz Līgumā norādīto Sistēmas lietotāja elektroniskā pasta adresi. Par rēķina saņemšanas dienu tiek uzskatīta tā nosūtīšanas diena.
7.2. Ja pārskata periodā vismaz vienā balansēšanas periodā ir fiksēts Sistēmas lietotāja balansēšanas portfeļa nebalanss un nebalansa daudzums ir pozitīvs, Sistēmas lietotājs par pārskata periodu izraksta un nosūta Pārvades sistēmas operatoram rēķinu līdz mēneša 10.datumam uz Līgumā norādīto Pārvades sistēmas operatora elektroniskā pasta adresi. Pārvades sistēmas operators Sistēmas lietotāja rēķinu nemaksā, bet pozitīvā nebalansa daudzumu uzskaita un attiecina kā Sistēmas lietotāja dienas nebalansa maksas kredītu. Sistēmas lietotāja dienas nebalansa maksas kredītu sistēmas operators attiecina uz nākamajiem pārskata periodiem. Puses veic norēķinus nākamā kalendārā gada janvārī par iepriekšējo kalendāro gadu vai Līguma izbeigšanas gadījumā.”.
2. Lēmums stājas spēkā nākamajā dienā pēc publicēšanas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis".

Priekšsēdētājs

R.Irkliis