

Priekšlikumu un komentāru apkopojums par konsultāciju dokumentu par grozījumiem informācijas iesniegšanas noteikumos enerģētikas nozarē

Nr.p.k.	Konsultācijai nodotā projekta redakcija (konkrēta punkta redakcija)	Priekšlikumi un komentāri	Regulatora viedoklis par priekšlikumiem vai komentāriem (ir ņemts vērā, vai informācija par alternatīvu risinājumu)	Konsultācijai nodotā projekta attiecīgā punkta galīgā redakcija
I. Jautājumi, par kuriem vienošanās ir panākta				
1.	<p><i>Noteikumu projekta 18.1.apakšpunkts</i> 18.1. reizi ceturksnī, attiecīgi līdz 1.februārim, 1.maijam, 1.augustam un 1.novembrim – noteikumu 24.pielikumā noteikto atskaiti pa kalendārajiem mēnešiem attiecīgajā ceturksnī, norādot mēnesī pārdoto dabasgāzes daudzumu, ieņēmumus no dabasgāzes tirdzniecības (bez sadales sistēmas pakalpojumiem, bez nodokļiem), tirdzniecības līgumu skaitu, nodalot pieprasīto informāciju pēc lietotāja izvēlēta piedāvājuma veida, kā arī lietotāju skaitu;</p>	<p>AS “Latvijas Gāze” Ar Lēmuma projektu paredzēts izteikt Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 2017.gada 21.decembra lēmuma Nr.1/36 “Informācijas iesniegšanas noteikumi enerģētikas nozarē” (turpmāk – Noteikumi) 18.1.apakšpunktu jaunā redakcijā, paredzot pienākumu dabasgāzes tirgotājam 24.pielikumā papildus jau iepriekš iekļautajai informācijai norādīt informāciju arī par lietotāju skaitu. Vēršam uzmanību, ka vienam lietotājam var būt vairāki gazificētie objekti, kuri var būt iekļauti vienā tirdzniecības līgumā vai vairākos tirdzniecības līgumos (piemēram, ar dažādiem produktiem). Tāpat var pastāvēt situācija, ka juridiski vienam gazificētajam objektam ir vairāki lietotāji un līgums noslēgts, piemēram, uz pilnvarojuma pamata. Ievērojot minēto, lai būtu nepārprotami skaidrs, kādus datus iekļaut</p>	<p>Ņemts vērā. Regulators, papildinot Noteikumu 18.1.apakšpunktu un attiecīgi Noteikumu 24.pielikumu ar iesniedzamo informāciju par “lietotāju skaitu”, tikai precizē jau pašlaik sniegtās informācijas ietvaru, proti, Lēmuma projekta 24.pielikuma 4.sadaļā komersantam jānorāda informācija par lietotāju skaitu, kuriem ir sāka vai pārtraukta dabasgāzes tirdzniecība, savukārt Lēmuma projekta 24.pielikuma 5.sadaļā</p>	<p>Skat. Lēmuma projekta 24.pielikumu.</p>

		<p>Lēmuma projekta 24.pielikuma ailē “Dabasgāzes lietotāju skaits” un visi dabasgāzes tirgotāji interpretētu šo prasību vienādi, attiecīgi nodrošinot, ka to iesniegtie dati ir salīdzināmi un sasniedz to iesniegšanas mērķi, lūdzam skaidrojumu, vai ar jēdzienu “Dabasgāzes lietotāju skaits” tiek saprasti unikāli lietotāji vai arī šī prasība būtu interpretējama tā, ka katram gazificētajam objektam ir viens lietotājs neatkarīgi no tā, vai tas ir lietotājs arī citos gazificētajos objektos (pēc būtības – iesniedzams objektu skaits). Viennozīmīgi interpretējama iesniedzamās informācijas noteikšana nepieciešama arī tādēļ, ka prasība iesniegt katra tirgotāja lietotāju skaitu ar grozījumu projektu paredzēta arī sadales sistēmas operatoram, kura sniegtajiem datiem jābūt salīdzināmiem ar katra tirgotāja sniegtajiem datiem.</p>	<p>norādāma lietotāju skaita kopsumma. Regulators paskaidro, ka Lēmuma projekta 24.pielikuma ailē “Dabasgāzes lietotāju skaits” ir norādāms lietotāju līgumu skaits.</p>	
2.	<p><i>Noteikumu projekta 12.punkts</i> 12. Energoapgādes komersants, kas ražošanas procesā izmanto dabasgāzi un kas veic elektroenerģijas un siltumenerģijas ražošanu koģenerācijā, kur koģenerācijas iekārtu uzstādītā elektriskā jauda katrā atsevišķajā koģenerācijas stacijā ir lielāka par vienu megavatu, līdz mēneša trešajai darb dienai vai līdz dienai, kas</p>	<p>Biedrība “Latvijas siltumuzņēmumu asociācija” (turpmāk – LSUA) Lēmuma projekta 1.6.apakšpunkts paredz izmaiņas Noteikumu 12.punktā, nosakot, ka “Energoapgādes komersants, kas ražošanas procesā izmanto dabasgāzi un kas veic elektroenerģijas un siltumenerģijas ražošanu koģenerācijā, kur koģenerācijas iekārtu uzstādītā elektriskā jauda katrā atsevišķajā koģenerācijas stacijā ir lielāka par vienu megavatu, līdz mēneša trešajai darb dienai vai līdz dienai, kas noteikta tarifu piemērošanas</p>	<p>Ņemts vērā.</p>	<p><i>Noteikumu projekta 12.punkts</i> 12. Energoapgādes komersants, kas ražošanas procesā izmanto dabasgāzi un kas veic elektroenerģijas un siltumenerģijas ražošanu koģenerācijā, kur koģenerācijas iekārtu uzstādītā elektriskā jauda katrā atsevišķajā koģenerācijas stacijā ir lielāka par vienu megavatu, līdz kārtējā mēneša desmitajai kalendārajai dienai vai līdz dienai, kas noteikta tarifu</p>

	noteikta tarifu piemērošanas lēmumā, iesniedz regulatoram noteikumu 12.pielikumā noteikto atskaiti par iepriekšējā mēneša faktiskajiem rādītājiem.	lēmumā, iesniedz regulatoram noteikumu 12.pielikumā noteikto atskaiti par iepriekšējā mēneša faktiskajiem rādītājiem”. Lēmuma projekta 1.7.apakšpunkts paredz veikt izmaiņas Noteikumu 13.punktā, nosakot, ka “Energoapgādes komersants, kas ražošanas procesā izmanto dabasgāzi un kas veic siltumenerģijas ražošanu, pārvadi un sadali un tirdzniecību, kā arī energoapgādes komersants, kas ražošanas procesā izmanto dabasgāzi un kas veic elektroenerģijas un siltumenerģijas ražošanu koģenerācijā, kur koģenerācijas iekārtu uzstādītā elektriskā jauda katrā koģenerācijas stacijā nav lielāka par vienu megavatu, līdz mēneša trešajai darbdienu vai līdz dienai, kas noteikta tarifu piemērošanas lēmumā, iesniedz regulatoram noteikumu 13.pielikumā noteikto atskaiti par iepriekšējā mēneša faktiskajiem rādītājiem”.		piemērošanas lēmumā, iesniedz regulatoram noteikumu 12.pielikumā noteikto atskaiti par iepriekšējā mēneša faktiskajiem rādītājiem.
3.	<i>Noteikumu projekta 13.punkts</i> 13. Energoapgādes komersants, kas ražošanas procesā izmanto dabasgāzi un kas veic siltumenerģijas ražošanu, pārvadi un sadali un tirdzniecību, kā arī energoapgādes komersants, kas ražošanas procesā izmanto dabasgāzi un kas veic elektroenerģijas un siltumenerģijas ražošanu koģenerācijā, kur koģenerācijas iekārtu uzstādītā elektriskā jauda katrā atsevišķajā koģenerācijas stacijā nav lielāka par vienu megavatu, līdz mēneša trešajai darbdienu vai līdz dienai, kas noteikta tarifu piemērošanas lēmumā, iesniedz regulatoram noteikumu 13.pielikumā noteikto atskaiti par iepriekšējā mēneša faktiskajiem rādītājiem.	LSUA vēlas norādīt, ka <u>precīzu</u> informāciju par iepriekšējā mēnesī pārdotās elektroenerģijas cenu un uzņēmumā izmantotās dabasgāzes vienības cenu uzņēmumi uzzina tikai nākamā mēneša 10.datumā, kad ir saņemts rēķins par izmantoto dabasgāzi un kad AS “Augstsprieguma tīkls” saskaņā ar Regulatora metodiku ir publicējusi iepriekšējā mēneša balansēšanas elektroenerģijas cenu. Ņemot vērā, ka faktiski šie Noteikumu punkti nav precīzi izpildāmi nepārprotamas un neapstrīdamas informācijas trūkuma dēļ,	Ņemts vērā.	<i>Noteikumu projekta 13.punkts</i> 13. Energoapgādes komersants, kas ražošanas procesā izmanto dabasgāzi un kas veic siltumenerģijas ražošanu, pārvadi un sadali un tirdzniecību, kā arī energoapgādes komersants, kas ražošanas procesā izmanto dabasgāzi un kas veic elektroenerģijas un siltumenerģijas ražošanu koģenerācijā, kur koģenerācijas iekārtu uzstādītā elektriskā jauda katrā atsevišķajā koģenerācijas stacijā nav lielāka par vienu megavatu, līdz kārtējā mēneša desmitajai kalendārajai dienai vai līdz dienai, kas noteikta tarifu piemērošanas lēmumā, iesniedz regulatoram noteikumu 13.pielikumā noteikto atskaiti par iepriekšējā mēneša faktiskajiem rādītājiem.

		<p>LSUA aicina Regulatoru <u>koriģēt sagatavotās Noteikumu 12. un 13.punkta redakcijas, nosakot, ka informācija ir jāiesniedz līdz mēneša 10.datumam.</u> LSUA uzskata, ka līdzšinējais un grozījumos paredzētais informācijas iesniegšanas termiņš rada nevajadzīgu spriedzi uzņēmumu darbiniekiem un papildu slodzi Regulatora speciālistiem, kuriem iesniegtā informācija ir jāapstrādā divreiz – apkopojot Noteikumos paredzētajā termiņā iesniegtos datus un vēlāk saņemtos precizējumus.</p>		
4.	<p><i>Noteikumu projekta 15.5.apakšpunkts</i> 15.5. reizi ceturksnī, attiecīgi līdz 1.februārim, 1.maijam, 1.augustam un 1.novembrim – noteikumu 18.¹pielikumā noteikto atskaiti pa kalendārajiem mēnešiem attiecīgajā ceturksnī, norādot dabasgāzes tirgotājus, kuri tirgo dabasgāzi mājtsaimniecības lietotājiem un citiem lietotājiem, kā arī norādot katra tirgotāja (tajā skaitā publiskā tirgotāja un pēdējās garantētās piegādes pakalpojuma sniedzēja) lietotāju skaitu mēneša sākumā un attiecīgajā mēnesī pārdoto</p>	<p>AS “Gasó” 2. Lēmuma projektā paredzēts grozīt Noteikumu 15.5.apakšpunktu, paredzot sadales sistēmas operatoram uzdevumu reizi ceturksnī iesniegt atskaiti (18.¹pielikums) par lietotāju skaitu sadalījumā pa tirgotājiem, norādot divas lietotāju grupas – mājtsaimniecības lietotāji un citi. Vēršam uzmanību, ka saskaņā ar Enerģētikas likuma 1.panta 29.punktu mājtsaimniecības lietotājs ir galalietotājs, kurš pērk un izlieto enerģiju savā mājtsaimniecībā paša vajadzībām (galapatēriņam), izņemot komercdarbības vai cita veida profesionālās darbības vajadzības. AS “Gasó” paskaidro, ka tai nav zināms, kādiem mērķiem lietotāji izlieto dabasgāzi – pašu vajadzībām vai komercdarbībai, jo AS “Gasó” ar galalietotāju</p>	Ņemts vērā.	<p><i>Noteikumu projekta 15.5.apakšpunkts</i> 15.5. reizi ceturksnī, attiecīgi līdz 1.februārim, 1.maijam, 1.augustam un 1.novembrim, – noteikumu 18.¹pielikumā noteikto atskaiti pa kalendārajiem mēnešiem attiecīgajā ceturksnī, norādot katra tirgotāja (tajā skaitā publiskā tirgotāja un pēdējās garantētās piegādes pakalpojuma sniedzēja) lietotāju skaitu mēneša sākumā un attiecīgajā mēnesī pārdoto dabasgāzes daudzumu.</p>

	<p>dabasgāzes daudzumu.</p>	<p>neslēdz dabasgāzes tirdzniecības līgumu, turklāt šāda informācija nav nepieciešama sadales sistēmas operatora funkciju īstenošanai. Ja AS "Gaso" tiks uzlikts par pienākumu apstrādāt šādu informāciju, tas radīs lielu administratīvo un finansiālo slogu. Turklāt operatoram funkciju īstenošanai nevajadzīgas informācijas apstrādāšana radīs papildu risku personu (klientu) datu drošībai.</p> <p>AS "Gaso" ieskatā šādu informāciju Regulatoram būtu jālūdz iesniegt dabasgāzes tirgotājam, kuram ir noslēgts dabasgāzes tirdzniecības līgums ar katru lietotāju. Turklāt grozījumi Noteikumu 18.1.apakšpunktā un ar to saistītajā 24.pielikumā (24.pielikuma 5.1. un 5.2.apakšpunkts) jau paredz saņemt no dabasgāzes tirgotājiem lietotāju sadalījumu pēc dabasgāzes izlietošanas mērķiem (mājsaimniecības lietotājs un citi lietotāji), līdz ar to AS "Gaso" ieskatā nav lietderīgi to pašu informāciju prasīt vēlreiz arī no operatora, kuram, lai veiktu savus pienākumus, šāda informācija nav nepieciešama.</p> <p>Papildus norādām, ka saskaņā ar Enerģētikas likuma 107.panta trešo daļu dabasgāzes piegādi saistītajiem lietotājiem nodrošina publiskais tirgotājs Ministru kabineta noteiktajā kārtībā par regulatora noteiktu dabasgāzes cenu vai, ja saņemta regulatora atļauja, par dabasgāzes cenu, ko noteicis publiskais tirgotājs saskaņā ar</p>		
--	-----------------------------	---	--	--

		<p>regulatora noteikto dabasgāzes cenas aprēķināšanas metodiku, bet saskaņā ar šā paša panta ceturtais daļas 1.punktu publiskajam tirgotājam ir pienākums piegādāt dabasgāzi visiem saistītajiem lietotājiem visā Latvijas teritorijā. Šī paša panta otrā daļa noteic, ka mājsaimniecības lietotājs ir saistītais lietotājs, ja nav izmantojis iespēju kļūt par tirgus dalībnieku.</p> <p>No iepriekš minētā izriet, ka pie publiskā tirgotāja var būt tikai mājsaimniecības lietotāji, tādējādi Noteikumu grozījumu 18.¹pielikumā, norādot lietotāju skaitu publiskajam tirgotājam, lietotāju skaits "Citi lietotāji" vienmēr būs nulle.</p> <p>Nemot vērā visu iepriekš minēto, AS "Gaso" ierosina:</p> <p>2.1. Noteikumu 15.5.apakšpunktu izteikt šādā redakcijā:</p> <p>"15.5. reizi ceturksnī, attiecīgi līdz 1.februārim, 1.maijam, 1.augustam un 1.novembrim, – Noteikumu 18.¹pielikumā noteikto atskaiti pa kalendārajiem mēnešiem attiecīgajā ceturksnī, norādot katra tirgotāja (tajā skaitā publisko tirgotāju un pēdējās garantētās piegādes pakalpojuma sniedzēju) lietotāju skaitu mēneša sākumā un attiecīgajā mēnesī pārdoto dabasgāzes daudzumu."</p>		
5.	<p><i>Par Lēmuma projekta 18.pielikumu</i></p>	<p>AS "Gaso" Lēmuma projektā paredzēts grozīt Noteikumu 18.pielikumu, paredzot 1.tabulas</p>	<p>Nemts vērā.</p>	<p>Skat. Lēmuma projekta 18.pielikumu.</p>

		<p>5.4.apakšpunktā pieprasīt informāciju par vidējo gaidīšanas laiku tālrunī ārkārtas situācijās. AS "Gaso" informē Regulatoru, ka esošajā 114 tālruņa tehniskajā risinājumā šāda funkcija nav paredzēta. Gaidīšanas laika uzskaites funkciju 114 tālrunī, ātrākais, var nodrošināt 2020.gada laikā, un tas prasīs papildu līdzekļu piesaistīšanu AS "Gaso" esošās informācijas tehnoloģiju sistēmas modernizācijai, kā arī radīs papildu slogu Informācijas tehnoloģiju departamenta darbiniekiem. Ievērojot minēto, AS "Gaso" lūdz Regulatoru izvērtēt Noteikumu 18.pielikumā izvirzītās prasības nepieciešamību un lietderību un informēt AS "Gaso" par pieņemto lēmumu. Ja Regulators nolems, ka 5.4.apakšpunktā pieprasītā informācija tomēr ir jāiesniedz, AS "Gaso" būs spiesta paredzēt projekta īstenošanai nepieciešamus finanšu līdzekļus kapitālieguldījumu programmā, kas tarifu ietvaros radīs papildu slogu dabasgāzes lietotājiem.</p>		
6.	<p><i>Par Lēmuma projekta 18.pielikumu</i></p>	<p>AS "Gaso" AS "Gaso" lūdz precizēt Lēmuma projekta 18.pielikuma otrās tabulas 1.punktā iesniedzamās informācijas apjomu, norādot, vai gāzes komercuzskaites mēraparātu rādījumu nolasījumu skaitā ir jānorāda arī attālināti nolasījumi, kā arī norādīt principu, kādā veidā ir jāveic rādījumu nolasījumu</p>	<p>Ņemts vērā.</p>	<p>Skat. Lēmuma projekta 18.pielikumu.</p>

		uzskaite objektos, kas ir aprīkoti ar aparatūru rādījumu nolasišanai tiešsaistes režīmā.		
7.	<i>Par Lēmuma projekta 18.pielikumu</i>	<p>AS "Gaso"</p> <p>AS "Gaso" vērš Regulatora uzmanību, ka piedāvātā Projekta 18.pielikuma 12.punkta sadalījuma princips 12.1., 12.2., 12.3. un 12.4.apakšpunktā ir nelōģisks. 12.1., 12.2., 12.3. un 12.4.apakšpunktā norādītu noplūžu skaitu nevar summēt kopā, jo daļa no noplūdēm, kas fiksētas pēc lietotāju ziņojuma vai plānotu pārbaužu laikā, būs norādītas arī 12.1.apakšpunktā kā noplūdes, kas uzrādās sistēmas operatora darbības vai infrastruktūras stāvokļa dēļ.</p> <p>AS "Gaso" informē Regulatoru, ka konstatētu noplūžu klasifikācija un uzskaite AS "Gaso" notiek saskaņā ar AS "Gaso" iekšējiem normatīvajiem aktiem un Latvijas valsts standartā LVS 1048 "Avāriju un neatliekamo remontu izsaukumu klasifikācija, uzskaite un analīze dabasgāzes sadales un apgādes iekšējā sistēmā" noteiktajām prasībām. Lai nodrošinātu Noteikumu 18.pielikumā pieprasāmās informācijas atbilstošu sadalījumu, ir nepieciešams veikt attiecīgo iekšējās normatīvās bāzes pārstrādi un ārējo normatīvo aktu grozīšanu, kas ir laika un darba ietilpīgs process. AS "Gaso" lūdz Regulatoru izvērtēt Noteikumu 18.pielikuma otrās tabulas 12.1., 12.2., 12.3. un 12.4.apakšpunktā izvirzīto prasību nepieciešamību un lietderību.</p>	Ņemts vērā.	Skat. Lēmuma projekta 18.pielikumu.

8.	<i>Par Lēmuma projekta 18.pielikumu</i>	<p>AS "Gaso" AS "Gaso" uzsver, ka Lēmuma projekta 18.pielikuma otrās tabulas 13.punkta redakcijā nav ņemts vērā tāds aspekts, ka lielākā daļa no kopējā noplūžu skaita ir fiksēta lietotāju (iekšējā) dabasgāzes apgādes sistēmā. AS "Gaso" nav informācijas par iekšējās (lietotāju) dabasgāzes apgādes sistēmas garumiem, savukārt attiecināt kopējo noplūžu skaitu pret AS "Gaso" uzskaitītu ārējo gāzesvadu garumu ir nekorekti. AS "Gaso" lūdz Regulatoru izteikt 13.punktu šādā redakcijā: "13. Ārējos gāzesvados konstatētu noplūžu skaits uz kopējo sadales gāzesvadu garumu."</p>	Ņemts vērā.	Skat. Lēmuma projekta 18.pielikumu.
9.	<i>Par Lēmuma projekta 18.pielikumu</i>	<p>AS "Gaso" AS "Gaso" lūdz precizēt Lēmuma projekta 18.pielikuma otrās tabulas 17.punktā iesniedzamās informācijas apjomu, norādot, kādā veidā ir aprēķināms kopējais brīdinājumu skaits – summējot kopējo brīdināto lietotāju skaitu vai summējot izlikto paziņojumu, zvanu, īsziņu, ziņu e-pakalpojumu portālā un nosūtīto vēstuļu skaitu. AS "Gaso" uzsver, ka AS "Gaso" informē lietotājus par plānotiem dabasgāzes piegādes pārtraukumiem atbilstoši Ministru kabineta 2017.gada 7.februāra noteikumu Nr.78 "Dabasgāzes tirdzniecības un lietošanas noteikumi" 114.punkta nosacījumiem – vismaz piecas darba dienas</p>	Ņemts vērā.	Skat. Lēmuma projekta 18.pielikumu.

		iepriekš un neuzskaita vidējo brīdināšanas laiku pirms plānotiem gāzes pārtraukumiem.		
10.	<i>Par Lēmuma projekta 18.¹pielikumu</i>	<p>AS "Gasó"</p> <p>2.2. Vienkāršot 18.¹pielikumu, svītrojot 4., 5., 7., 8., 10. un 11.kolonnū.</p> <p>2.3. Svītrot 18.¹pielikuma 3.kolonnū – tā ir lieka, jo nav saprotams, kura mēneša sākumā ir jānorāda prasītā informācija (atskaite ir par ceturksni), turklāt tā jau tiks attēlota 6., 9. un 12.kolonnā.</p> <p>2.4. Apvienot 18.¹pielikuma abas daļas vienā un paredzēt katrā mēnesī divas kolonnas: viena – Lietotāju skaits, otra – Piegādātais dabasgāzes apjoms.</p>	<p>Daļēji ņemts vērā</p> <p>Iesniegtie priekšlikumi daļēji (priekšlikuma 2.2. un 2.4.apakšpunkts) iestrādāti Lēmuma projekta 18.¹pielikumā. Komersanta informācijas ievades un apstrādes sistēmas (IIAS) vidē tiks nodrošināta iespēja izvēlēties attiecīgā ceturkšņa mēnešus. Lietotāju skaits jānorāda uz attiecīgā mēneša sākumu, pārdotais dabasgāzes daudzums – par visu mēnesi (priekšlikuma 2.3.apakšpunkts).</p>	Skat. Lēmuma projekta 18. ¹ pielikumu.
11.	<i>Par Lēmuma projekta 18.pielikumu</i>	<p>AS "Gasó"</p> <p>AS "Gasó" lūdz precizēt Lēmuma projekta 18.pielikuma redakcijas otrās tabulas 5. un 6.punktā iesniedzamās informācijas apjomu, norādot gāzes piegādes plānoto vai neplānoto pārtraukumu skaita aprēķināšanas metodiku, kas ļautu precīzi aprēķināt otrās tabulas 6., 7., 9. un 10.punktu.</p>	<p>Daļēji ņemts vērā.</p> <p>Regulators paskaidro, ka SAIDI un SAIFI ir starptautiski plaši lietoti rādītāji, no kuriem pirmais no minētajiem atspoguļo dabasgāzes piegādes pārtraukumu ilgumu gadā (visu lietotāju apgādes pārtraukumu ilguma</p>	<i>Par Lēmuma projekta 18.pielikumu</i>

			summa attiecināta pret kopējo lietotāju skaitu), savukārt otrais – pārtraukumu skaitu gadā (visu lietotāju apgādes pārtraukumu skaits pret kopējo lietotāju skaitu).	
12.	<i>Par Lēmuma projekta 18.pielikumu</i>	<p>AS “Gaso”</p> <p>Lēmuma projekta 18.pielikuma 1.tabulas 8.punktā iesniedzamā informācija par vidējo laiku gāzes atslēgšanai pēc lietotāja pieprasījuma AS “Gaso” netiek uzskaitīta. Minēto informāciju var sākt uzskaitīt pēc vairāku iekšējo normatīvo aktu un instrukciju pārstrādes, kas ir saistīti ar darba organizāciju vairākās AS “Gaso” struktūrās, rezultātā radot papildu slogu saistībā ar normatīvo dokumentu pārstrādi un turpmāko uzskaites veikšanu.</p>	<p>Daļēji ņemts vērā.</p> <p>18.pielikuma 1.tabulas 8.punkts paliek nemainīgs, bet ņemot vērā Regulatora padomes 2019.gada 28.februāra padomes sēdē AS “Gaso” pārstāvju pausto viedokli Regulators neiebilst, ka komersants datus sagatavos un iesniegs sākot no 2020.gada par 2019.gadu.</p>	<i>Par Lēmuma projekta 18.pielikumu</i>

13.	<i>Par Lēmuma projekta 18.pielikumu</i>	<p>AS "Gaso" Šobrīd 18.pielikuma otrās tabulas 3.punktā pieprasāmā informācija par vidējo laiku gāzes atslēgšanai pēc tirgotāja pieprasījuma AS "Gaso" netiek uzskaitīta. Minēto informāciju var sākt uzskaitīt pēc vairāku iekšējo normatīvo aktu un instrukciju, kas ir saistītas ar darba organizāciju vairākās AS "Gaso" struktūrās, pārstrādes, rezultātā radot papildu slogu saistībā ar normatīvo dokumentu pārstrādi un turpmāko uzskaites veikšanu.</p>	<p>Daļēji ņemts vērā. Pienākums iesniegt šādu informāciju AS "Gaso" ir noteikts jau iepriekš. Ņemot vērā AS "Gaso" pausto viedokli 2019.gada 28.februāra padomes sēdē precizēts 18.pielikuma otrās tabulas 3.punkts un Regulators neiebilst, ka komersants datus sagatavos un iesniegs sākot no 2020.gada par 2019.gadu.</p>	Skat. Lēmuma projekta 18.pielikumu.
II . Jautājumi, par kuriem vienošanās nav panākta				
1.	<i>Par Lēmuma projektu</i>	<p>AS "Gaso" Vienlaicīgi norādām, ka katru mēnesi patēriņā tiek iekļautas patēriņa korekcijas par pēdējiem 12 mēnešiem un nav skaidrs, pie kuras tarifa kategorijas vadīt patēriņus par vecajām tarifa kategorijām (no 2019.gada – 1.kategorija līdz 2635 kWh/gadā, iepriekš – 1.kategorija līdz 5269 kWh/gadā).</p>	<p>Nav ņemts vērā. Ņemot vērā, ka AS "Gaso" rīcībā norēķinu vajadzībām ir dati par kopējo lietotāja dabasgāzes gada patēriņu, uz kā pamata nosaka lietotāja piederību konkrētai patēriņa grupai, vēsturisko patēriņa rādījumu koriģē atbilstoši lietotāja faktiskajai piederībai Lēmuma projekta pielikumos noteiktajām dabasgāzes patēriņa grupām.</p>	

2.	<i>Par Lēmuma projektu</i>	AS "Gaso" Ņemot vērā, ka Lēmuma projektā paredzēto jauninājumu ieviešanai un attiecīgu prasību izpildes nodrošināšanai ir nepieciešamas sistēmiskās un darba organizācijas izmaiņas uzņēmumā, kas prasīs attiecīgu sagatavošanās laiku, ierosinām paredzēt regulējuma ieviešanas pārejas periodu, paredzot, ka regulējums stājas spēkā ar 2020.gada 1.janvāri.	Nav ņemts vērā. Ievērojot, ka Regulators ņēmis vērā lielāko daļu AS "Gaso" priekšlikumu, riski, kas saistīti ar informācijas neuzskaiti un iekšējās informācijas ievākšanas kārtības maiņas nepieciešamību, ir uzskatāmi par novērstiem.	
III. Citi priekšlikumi un komentāri				
1.	Par informācijas ievadi Komersanta informācijas ievades un apstrādes sistēmā (turpmāk – IIAS).	AS "Gaso" Vadot Noteikumu 17.pielikuma atskaiti IIAS sistēmā, atļaut apjomu MWh ievadīt ar piecām zīmēm aiz komata, lai sakristu precīzi ar mūsu uzskaites sistēmu, jo lietotājiem tiek uzskaitīts patēriņš kWh ar divām zīmēm aiz komata.	Ņemts vērā. Regulators, izstrādājot atbilstošas atskaišu formas IIAS, iespēju robežās nodrošinās datu par dabasgāzes apjomu (MWh) ievadi IIAS ar piecām zīmēm aiz komata.	

Negribs, 67097289

Priekšsēdētāja

p.i.

padomes loceklis



R. Irkļa

I. Mantiņš