

Priekšlikumu un komentāru apkopojums par konsultāciju dokumentu par grozījumiem informācijas iesniegšanas noteikumos enerģētikas nozarē

Nr.p.k.	Konsultācijai nodotā projekta redakcija (konkrēta punkta redakcija)	Priekšlikumi un komentāri	Regulatora viedoklis par priekšlikumiem vai komentāriem (ir ņemts vērā, vai informācija par alternatīvu risinājumu)	Konsultācijai nodotā projekta attiecīgā punkta galīgā redakcija
I . Jautājumi, par kuriem vienošanās ir panākta				
1.	1.3. papildināt Lēmumu ar 5.7.apakšpunktu šādā redakcijā: 5.7. ja elektroenerģijas tirgotājs kavē maksājumus par sistēmas pakalpojumiem un obligātā iepirkuma un jaudas komponentēm ilgāk par 15 dienām no rēķinā norādītā samaksas termiņa beigām – noteikumu 5. ¹ pielikumā noteikto atskaiti par tirgotāju maksājumu kavējumiem.	AS “Sadales tīkls” AS “Sadales tīkls” lūdz precizēt Noteikumu projekta 5.7.apakšpunktu ar norādi, kādā termiņā iesniedzama 5. ¹ pielikumā paredzētā atskaite. AS “Sadales tīkls” ierosina noteikt, ka sadales sistēmas operators šo atskaiti iesniedz ne vēlāk kā 15 dienu laikā no dienas, kad elektroenerģijas tirgotāja maksājuma kavējums sasniedzis 15 dienas. Par elektroenerģijas tirgotāja spēju ilgtermiņā pildīt savas saistības var liecināt ne tikai maksājumu kavējumi sadales sistēmas operatoram, bet arī citiem elektroenerģijas tirgus dalībniekiem, tāpēc lūdzam izvērtēt nepieciešamību līdzīga veida atskaiti saņemt arī no citiem tirgus dalībniekiem, kas nodrošina pakalpojumu elektroenerģijas tirgotājam.	Daļēji ņemts vērā. Precizēts 5.7.apakšpunkts. Atskaites iesniegšanas termiņš noteikts īsāks kā AS “Sadales tīkls” piedāvātais, jo Regulatoram atskaitē ietvertā informācija ir nepieciešama, lai <u>savlaicīgi</u> varētu izvērtēt riskus par iespējamu tirgotāja darbības pārtraukšanu un nepieciešamo lietotāju aizsardzības pasākumu īstenošanu.	Lēmums papildināts ar 5.7.apakšpunktu šādā redakcijā: 5.7. ja elektroenerģijas tirgotājs kavē maksājumus par sistēmas pakalpojumiem un obligātā iepirkuma un jaudas komponentēm ilgāk par 15 dienām no rēķinā norādītā samaksas termiņa beigām – noteikumu 5. ¹ pielikumā noteikto atskaiti par tirgotāju maksājumu kavējumiem, iesniedzot to ne vēlāk kā piecu darba dienu laikā no dienas, kad elektroenerģijas tirgotāja maksājumu kavējums sasniedzis 15 dienas.
2.	Par Lēmuma projekta 3.pielikuma 2.tabulas	AS “Sadales tīkls”	Ņemts vērā.	Lēmuma projekta 3.pielikuma 2.tabulas (1.rādītāja) redakcija.

	(1.rādītājs) redakciju.	Noteikumu 3.pielikuma 2.tabulā rādītājs ar kārtas numuru 1 – “Elektroenerģijas komercuzskaites mērparātu rādījumu nolasījumu uz vietas objektā skaits gadā” – AS “Sadales tīkls” ieskatā būtu precizējams, jo komercuzskaites rādījumu nolasījumi uz vietas objektā tiek veikti, gan veicot kontrolapgaitas, gan veicot elektroenerģijas skaitītāju nomaiņu. Ņemot vērā, ka tiek veikta viedo skaitītāju uzstādīšana un šī rādītāja mērķis, visticamāk, vēsturiski ir bijis sniegt informāciju par kontrolapgaitu apjomiem, ierosinām rādītāja nosaukumu izteikt šādā redakcijā: <i>“Elektroenerģijas komercuzskaites mērparātu rādījumu nolasījumu uz vietas objektā skaits gadā (neieskaitot nolasījumus, kuri veikti skaitītāju uzstādīšanas/maiņas/noņemšanas laikā, vai apmeklējuma rezultātā netika iegūts rādījums)”</i> .	Precizēts 3. pielikuma 2.tabulas 1.rādītājs.	
3.	Par Lēmuma projekta 4. ¹ pielikuma redakciju.	AS “Sadales tīkls” AS “Sadales tīkls” lūdz dzēst 4. ¹ pielikuma 1.tabulas kolonnu (3) “Lietotāju skaits mēneša sākumā”, jo nav saprotams, kura mēneša dati šajā kolonnā norādāmi. Lietotāju skaits pa attiecīgiem mēnešiem tiek norādīts 4. ¹ pielikuma kolonnās (6), (9), (12).	Ņemts vērā. Precizēts 4. ¹ pielikums.	Lēmuma projekta 4. ¹ pielikuma redakcija.
4.	Par Lēmuma projekta 6. ¹ pielikuma redakciju.	AS “Augstsprieguma tīkls” AS “Augstsprieguma tīkls” paskaidro, ka saistībā ar Somijas un Zviedrijas	Ņemts vērā. Precizēts 6. ¹ pielikums.	Lēmuma projekta 6. ¹ pielikuma redakcija.

		<p>solījumiem AS “Augstsprieguma tīkls”, ievērojot Līgumā par Baltijas Koordinētā balansēšanas apgabala darbību un norēķiniem minēto, varēs iesniegt šādu informāciju:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Somijas solījumos piedāvātā jauda – vienāda ar Somijas-Igaunijas starpsavienojuma pēc tekošās dienas tirgus darījumu izpildes atlikušo starpzonu jaudu; - Zviedrijas solījumos piedāvātā jauda – vienāda ar Zviedrijas 4-Lietuvas starpsavienojuma pēc tekošās dienas tirgus darījumu izpildes atlikušo starpzonu jaudu, bet ne mazāku par 10MW. <p>Informācija par Somijas un Zviedrijas solījumu apmēru tiek noteikta šādā veidā, jo Baltijas pārvades sistēmas operatori ar Ziemeļvalstu pārvades sistēmas operatoriem nav izveidojuši vienotu balansēšanas tirgu, bet gan vienojušies par sadarbību balansēšanas jomā, lai nodrošinātu zemākas cenas regulēšanas pakalpojumam.</p> <p>Ņemot vērā, ka grozījumu projekta 6.¹pielikuma 8.punkta mērķis ir pārliecināties par regulēšanas resursu pietiekamību, AS “Augstsprieguma tīkls” uzskata, ka tās rīcībā esošā informācija, ko tā iesniegtu saistībā ar grozījumu projekta 6.¹pielikuma 8.1. un 8.3.apakšpunkta prasību izpildi, nenodrošinās Regulatoram iespēju ticami novērtēt regulēšanas resursu pietiekamību balansēšanas tirgū. Ņemot</p>		
--	--	---	--	--

		<p>vērā minēto, AS "Augstsprieguma tīkls" lūdz Regulatoru svītrot 8.1. un 8.3.apakšpunktu no grozījumu projekta 6.¹pielikuma.</p> <p>AS "Augstsprieguma tīkls" lūdz arī precizēt 6.¹pielikuma 6.2.punkta redakciju, koeficienta aprēķināšanai paredzot izmantot mēneša vidējos rādītājus nevis ikstundas rādītājus.</p>		
5.	Par Lēmuma projekta 13. ¹ pielikuma redakciju.	<p>Biedrība "Latvijas siltumuzņēmumu asociācija" (LSUA)</p> <p>LSUA vēlas norādīt, ka siltumapgādes komersanti atšķirīgi organizē katlumāju darbībai nepieciešamās šķeldas piegādes – gan kurināmo uzreiz iekraujot padeves līnijā, gan veidojot uzkrājumu noliktavā. Ja šķelda tiek iekrauta uzreiz padeves līnijā, informācijas apkopošana atskaites formas aizpildīšanai jautājumus nerada, bet, ja uzņēmums veido kurināmā uzkrājumu turpmākai izmantošanai, precīza informācija šādas atskaites formas aizpildīšanai nav iegūstama.</p>	<p>Daļēji ņemts vērā.</p> <p>13.¹pielikumā ir precīzāk izteikta norādāmā informācija. Lai nerastos pārpratumi, kāda informācija jāiesniedz, un precīzāk norādītu iesniedzamo informāciju, nomainīts patērētās biomasas apjoms pret līgumā noteikto biomasas apjomu.</p>	Lēmuma projekta 13. ¹ pielikuma redakcija.
6.	Par Lēmuma projekta 20.pielikuma (5. un 6.rādītājs) redakciju.	<p>AS "Conexus Baltic Grid"</p> <p>Enerģētikas likuma pirmās daļas 54.punkts definē vienotās dabasgāzes pārvades ieejas-izejas sistēmas terminu, paredzot, ka par šādu sistēmu ir uzskatāmas vairākas tieši savienotas Eiropas Savienības dalībvalstu dabasgāzes pārvades sistēmas, kuru starpsavienojuma punktos netiek veikta jaudas rezervēšana. Savukārt Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK)</p>	<p>Ņemts vērā.</p> <p>Precizēts 20.pielikuma 5. un 6.rādītājs.</p>	Lēmuma projekta 20.pielikuma (5. un 6.rādītājs) redakcija.

		<p>Nr. 715/2009 (2019.gada 13.jūlijs) par nosacījumiem attiecībā uz piekļuvi dabasgāzes pārvades tīkliem un par Regulas (EK) Nr. 1775/2005 atcelšanu (turpmāk – Gāzes regula) 1.pielikuma 3.2.sadaļas 1.punkta a) apakšpunkts paredz, ka tie ieejas un izejas punkti, kas savieno divas pārvades sistēmas, ir uzskatāmi par būtiskiem punktiem (angļu val. – <i>relevant points</i>). Šī definīcija nosaka, kāda informācija par būtiskajiem punktiem ir publicējama pārredzamības vajadzībām, piemēram, attiecībā uz faktiskajām dabasgāzes plūsmām (Gāzes regulas 1.pielikuma 3.3.sadaļas 1.punkta e) apakšpunkts).</p> <p>AS “Conexus Baltic Grid” arī tai izsniegtajā licencē dabasgāzes pārvadei ir noteikts pienākums nodrošināt un uzturēt dabasgāzes pārvades veikšanai nepieciešamos objektus¹, kuri atrodas tikai Latvijas Republikas teritorijā (nevis visā vienotajā dabasgāzes pārvades ieejas-izejas sistēmā, kas attiecināma uz divām vai vairākām Eiropas Savienības dalībvalstīm). No minētā izriet, ka AS “Conexus Baltic Grid” ir pienākums atskaiti par ikgadējiem tehniskajiem un operatīvajiem rādītājiem dabasgāzes pārvadē sagatavot tikai par tiem ieejas un izejas punktiem, kas ir tieši piekritīgi AS “Conexus Baltic Grid”</p>		
--	--	--	--	--

¹ Enerģētikas likuma pirmās daļas 33.punkts nosaka, ka pārvades sistēma ir enerģijas pārvades tīkls vai cauruļvadu sistēma ar visiem pārvades funkciju veikšanai nepieciešamajiem energoapgādes komersanta objektiem, kurus izmanto enerģijas transportēšanai.

		pārziņā esošajai dabasgāzes pārvades sistēmai. Proti, konsultāciju dokumenta 20.pielikuma 5. un 6.punkts būtu precizējams tādējādi, lai atskaitē ietveramie rādītāji attiektos tikai uz Latvijas Republikas dabasgāzes pārvades sistēmu, nevis vienoto dabasgāzes pārvades ieejas-izejas sistēmu.		
7.	Par Lēmuma projekta 24.pielikuma redakciju.	<p>AS “Latvijas Gāze”</p> <p>AS “Latvijas Gāze” vērš uzmanību uz to, ka dabasgāzes tirdzniecību citu valstu komersantiem tirgotāji var veikt gan Latvijas Republikā (Latvijas Republikas gazificētie objekti, kuru lietotājs, valdītājs vai īpašnieks ir ārvalstu komersants), gan ārpus Latvijas Republikas. Turklāt ārpus Latvijas Republikas tirgotāji var pārdot dabasgāzi arī Latvijas Republikas komersantiem, kuriem ir īpašuma, valdījuma vai lietošanas tiesības uz gazificēto objektu ārpus Latvijas Republikas. Ievērojot minēto, lai būtu nepārprotami skaidrs, kādus datus iekļaut 24.pielikuma ailēs “citu valstu komersantiem” un visi tirgotāji interpretētu šo prasību vienādi, nodrošinot, ka to iesniegtie dati ir salīdzināmi un sasniedz to iesniegšanas mērķi, AS “Latvijas Gāze” lūdz sniegt skaidrojumu, vai ar jēdzienu “citu valstu komersantiem” saprotama dabasgāzes tirdzniecība citu valstu komersantiem, neskatoties uz to, vai</p>	<p>Ņemts vērā.</p> <p>Precizēts 24.pielikums.</p>	Lēmuma projekta 24.pielikuma redakcija.

		gazificētais objekts atrodas Latvijas Republikā vai ārpus tās.		
II . Jautājumi, par kuriem vienošanās nav panākta				
1.	1.7. papildināt Lēmumu ar 13. ¹ punktu šādā redakcijā: 13. ¹ Energoapgādes komersants, kas reģistrēts siltumenerģijas ražotāju reģistrā un siltumenerģiju ražo katlu iekārtās vai koģenerācijā, vai katlu iekārtās un koģenerācijā un ražošanas procesā izmanto biomasu, iesniedz regulatoram noteikumu 13. ¹ pielikumā noteikto atskaiti par jaunu noslēgtu kurināmā piegādes līgumu trīs darbadienu laikā no līguma noslēgšanas vai līguma grozījumu veikšanas vai līdz dienai, kas noteikta regulatora lēmumā par atļaujas pašam noteikt tarifus piešķiršanu.	Biedrība “Latvijas siltumuzņēmumu asociācija” (LSUA) LSUA uzskata, ka optimāls termiņš informācijas iesniegšanai būtu 10 darba dienas. Tādējādi uzņēmumiem būtu dota iespēja sagatavot precīzu informāciju un tiktu samazināts darba apjoms saņemtās informācijas apkopošanai Regulatoram.	Nav ņemts vērā. Noteiktais termiņš atskaites iesniegšanai ir optimāls, lai to izpildītu, jo atskaites dati ir iesniedzami par jaunu noslēgtu līgumu par kurināmā (biomasas) piegādi, atskaitē nav jānorāda informācija par faktisko biomasas patēriņu.	Lēmums papildināts ar 13. ¹ punktu šādā redakcijā: 13. ¹ Energoapgādes komersants, kas reģistrēts siltumenerģijas ražotāju reģistrā un siltumenerģiju ražo katlu iekārtās vai koģenerācijā, vai katlu iekārtās un koģenerācijā un ražošanas procesā izmanto biomasu, iesniedz regulatoram noteikumu 13. ¹ pielikumā noteikto atskaiti par jaunu noslēgtu kurināmā piegādes līgumu trīs darbadienu laikā no līguma noslēgšanas vai līguma grozījumu veikšanas vai līdz dienai, kas noteikta regulatora lēmumā par atļaujas pašam noteikt tarifus piešķiršanu.
2.	Par Lēmuma projekta 3.pielikuma 2.tabulas (3.–6.rādītājs) redakciju.	AS “Sadales tīkls” Noteikumu 3.pielikuma 2.tabulā rādītāji ar kārtas numuru 3.–6. AS “Sadales tīkls” ieskatā pēc būtības raksturo sistēmas operatora spēju reaģēt uz elektroenerģijas atslēgšanas un piegādes atjaunošanas pieprasījumiem. Ierosinām neizdalīt	Nav ņemts vērā. Dati nepieciešami komercķvalitātes rādītāju salīdzinošajai analīzei starp Eiropas valstīm iesniegšanai Eiropas Enerģētikas regulatoru	Lēmuma projekta 3.pielikuma 2.tabulas (3.– 6.rādītājs) redakcija.

		<p>rādītājus pēc atslēgšanas/pieslēgšanas iemesla, jo šādus datus sistēmas operatoram ir sarežģīti sagatavot ierobežotas informācijas pieejamības dēļ, un, pastāvot centriskajam elektroenerģijas tirgus modelim, sistēmas operators var nezināt, kāds ir no elektroenerģijas tirgotāja saņemtā objekta atslēgšanas/pieslēgšanas pieprasījuma iemesls. Ne vienmēr elektroenerģijas piegādes atjaunošanas iemesls ir neapmaksātā rēķina apmaksa, tā var būt, piemēram, arī lietotāja maiņa objektā. Ņemot vērā minēto, AS “Sadales tīkls” ierosina:</p> <p>1) dzēst no 3.pielikuma 2.tabulas rādītāju ar kārtas numuru 4 – “Kopējais objektu skaits un vidējais laiks no elektroenerģijas tirgotāja pieprasījuma atslēgt lietotāja elektroietaisies saņemšanas līdz lietotāja elektroietaišu atslēgšanai”;</p> <p>2) dzēst no 3.pielikuma 2.tabulas rādītāju ar kārtas numuru 5 – “Kopējais elektroapgādes atjaunošanu skaits un vidējais laiks elektroenerģijas piegādes atjaunošanai pēc samaksas saņemšanas, ja elektroenerģijas piegāde bijusi pārtraukta neapmaksāto rēķinu dēļ”;</p> <p>3) 3.pielikuma 2.tabulas rādītāju ar kārtas numuru 3 izteikt šādā redakcijā: <i>“Kopējais objektu skaits un vidējais laiks no pieprasījuma atslēgt lietotāja elektroietaisies saņemšanas līdz lietotāja elektroietaišu atslēgšanai”;</i></p>	<p>padomei (<i>Council of European Energy Regulators – CEER</i>).</p>	
--	--	--	---	--

		4) 3.pielikuma 2.tabulas rādītāju ar kārtas numuru 6 izteikt šādā redakcijā: <i>“Kopējais objektu skaits un vidējais laiks elektroenerģijas piegādes atjaunošanai pēc pieprasījuma saņemšanas.”</i>		
3.	Par Lēmuma projekta 20.pielikuma (5.4.rādītājs) redakciju.	AS “Conexus Baltic Grid” Noteikumu 20.pielikuma 5.4.apakšpunkts “GMS Korneti ar uzskaiti GMS Izborska” būtu izsakāms kā “GMS Korneti”, jo Latvijas dabasgāzes pārvades sistēmā ienākošās dabasgāzes plūsmas tiek noteiktas šajā punktā.	Nav ņemts vērā. Regulatora 2017.gada 13.apriļa lēmuma Nr. 1/16 “Dabasgāzes pārvades sistēmas lietošanas noteikumi” 5.punkts paredz, ka dabasgāzi pārvades sistēmā iespējams ievadīt šādos ieejas punktos: dabasgāzes uzskaites vieta – GMS Korneti ar uzskaiti GMS Izborska; dabasgāzes uzskaites vieta – GMS Kiemenai; dabasgāzes uzskaites vieta – GMS Karksi; pārvades sistēmas starpsavienojums ar krātuvi.	Lēmuma projekta 20.pielikuma (5.4.rādītājs) redakcija.
III. Citi priekšlikumi un komentāri				
1.	Par grozījumiem Elektroenerģijas tirgus likumā, kas attiecas uz Lēmuma projektu	AS “Sadales tīkls” 2020.gada 30.janvārī Saeimā pieņemtie Elektroenerģijas tirgus likuma grozījumi, kas stājās spēkā 2020.gada 15.februārī, paredz, ka sadales sistēmas operatoram reizi ceturksnī jāapkopo informācija par ierikoto jauno elektroenerģijas ražošanas iekārtu pieslēgumu skaitu un informācija par pieslēgumos palielināto vai samazināto elektroenerģijas ražošanas jaudu un jānosūta šī informācija ministrijai un	Nav ņemts vērā. Iesniedzamās informācijas saturs un apjoms ir noteikts Elektroenerģijas tirgus likuma 22.panta jaunajā redakcijā (spēkā no 2020.gada 15.februāra), līdz ar to iesniedzamā informācija nebūtu jādublē Regulatora pieņemtajos noteikumos par informācijas sniegšanu elektroapgādes	

		regulatoram. AS "Sadales tīkls" ieskatā būtu lietderīgi, ja Noteikumos būtu noteikta atskaites forma un informācijas iesniegšanas termiņš, kādā šī informācija iesniedzama regulatoram.	nozarē. Elektroenerģijas tirgus likuma 22.panta piektā daļa paredz arī pienākumu Ekonomikas ministrijai reizi ceturksnī publicēt sadales sistēmas operatoru iesniegto informāciju savā tīmekļvietnē, līdz ar to Regulatora ieskatā nav lietderīgi noteikt saistošu informācijas iesniegšanas formu.	
2.	Par Lēmuma projekta 24.pielikumā un 25.pielikumā ietverto informāciju.	AS "Conexus Baltic Grid" Regulatora 2019. gada 28. oktobra lēmuma Nr.164 "Par vienotās dabasgāzes pārvades ieejas-izejas sistēmas balansēšanas noteikumu saskaņošanu" 10.1. un 10.2.apakšpunkts paredz pārvades sistēmas operatora tiesības balansēšanas darbību piemērošanā pirkt un pārdot dabasgāzi tirdzniecības platformā (biržā) vai izmantojot balansēšanas pakalpojumus (līgumiska vienošanās ar sistēmas lietotājiem). Balansēšanas darbību ietvaros pirktā vai pārdotā dabasgāze var tikt nodota virtuālajā tirdzniecības punktā, kas nav piesaistīts konkrētai Eiropas Savienības dalībvalstij, bet gan balansēšanas zonai, piemēram, vienotajai Igaunijas un Latvijas balansēšanas zonai. Lai arī AS "Conexus Baltic Grid" nav uzskatāma par tirgotāju Enerģētikas likuma izpratnē, lūdzam skaidrot, ciktāl piedāvātie grozījumi noteikumu 24. un 25.pielikumā ir	Nemts vērā, sniegtot skaidrojumu. 24. un 25.pielikumā ietvertais iesniedzamās informācijas saturs primāri orientēts uz dabasgāzes tirgotājiem, līdz ar to AS "Conexus Baltic Grid" informācijas sniegšanas pienākums par balansēšanas darbību ietvaros veiktajiem darījumiem, tostarp biržā, nav saistošs. Ikdienas uzraudzības funkciju īstenošanai Regulators izmantos AS "Conexus Baltic Grid" publicēto informāciju par balansēšanas darbību izmaksām, biežumu un daudzumu. Ja radīsies nepieciešamība pēc detalizētākās informācijas, Regulators izmantos tam	Lēmuma projekta 24. un 25.pielikuma redakcija.

		<p>saistoši AS "Conexus Baltic Grid" attiecībā uz informācijas sniegšanu par biržā un noslēgto balansēšanas pakalpojumu līgumu ietvaros veiktajiem darījumiem, ievērojot, ka Komisijas Regulas (ES) Nr.312/2014 (2014.gada 26.marts), ar ko izveido tīkla kodeksu gāzes balansēšanai pārvades tīklos 9.panta 4.punktā AS "Conexus Baltic Grid" kā dabasgāzes pārvades sistēmas operatoram jau ir noteikts pienākums katru gadu publicēt informāciju par balansēšanas darbību izmaksām, biežumu un daudzumu.</p>	<p>likumā noteiktās tiesības pieprasīt sabiedrisko pakalpojumu sniedzējam informāciju (atsevišķs informācijas pieprasījums).</p>	
--	--	---	--	--

Kalniņa, 66222341

Priekšsēdētājs



R. Irklis